2019 FULL LINEUP CATALOG

CANYCOM

乗用草刈機

カタログ掲載価格（メーカー希望小売価格）は、全て**税抜**表記となります。

Hey MASAO ヘイマサオ

AWD＝四輪駆動　2WD＝二輪駆動

まさおシリーズの馬力表記はネット値へ変更致しました!!

刈幅 **975㎜**

22PS

CMX2402
AWD
HC／22PS
¥1,100,000

CMX2404 NEW!
AWD　チャージポンプ付
HC／22PS
¥1,100,000

●機械寸法(長×幅×高) 1947×1020×910㎜　●刈高 0～150㎜

20PS

CM2201 22PS(グロス値)
2WD
YC／20PS
¥870,000

CMX2202 22PS(グロス値)
AWD
YC／20PS
¥980,000

●機械寸法(長×幅×高) 1947×1020×910㎜　●刈高 0～150㎜

イ・ア・イ

工具を使わない刈刃差し替え機能「イ・ア・イ」で、簡単かつスピーディーに現場での差し替えが可能です。
※CMX2508 / CM2203 / CM1401 / CMX1402を除く

動画で見ると…ヘイッ!!

12PS

CM1401
2WD
HC／12PS
¥770,000

CMX1402
AWD
HC／12PS
¥880,000

●機械寸法(長×幅×高) 1932×1020×890㎜　●刈高 0～130㎜

家族のまさお

刈幅 **915㎜**　最大出力 **20PS**(ネット値)

CM2203 22PS(グロス値)
2WD
■二輪駆動
YC／20PS
¥838,000



コンパクトで枝下も刈りやすい

●機械寸法(長×幅×高) 1850×975×950㎜　●刈高 0～150㎜

スイーパー910 受注生産

集草幅 **910㎜**　集草容量 **310ℓ**

■マサオ専用集草機
¥175,000
●機械寸法(長×幅×高) 1880×1090×1100㎜

草刈作業車

※公道乗車運転できます。
［小型特殊自動車の保安基準適合車両］
型式認定番号 特2254

家族のまさお

刈幅 **975㎜**　最大出力 **23PS**(ネット値)

サイクロン式エアクリーナ搭載
CMX2506
AWD　25PS(グロス値)
■四輪駆動
YC／23PS
¥1,400,000

運転には普通自動車免許が必要です。ご使用の際には市町村役場でのナンバープレートの取得が必要です。自賠責保険への加入が必要です。

高騰刈!!　動画で見ると…

●機械寸法(長×幅×高) 1850×1020×1015㎜　●刈高 0～170㎜

乗用芝刈機

代表取締役社長 芝耕作 シバコウサク

刈幅 **1220㎜**　最大出力 **23.3PS**

G23C
■集草機付乗用芝刈機
セル付 **¥3,180,000**

●機械寸法(長×幅×高) 3275×1266×2190㎜
●刈高 25～102㎜　●集草容量 640ℓ

ツインカット　動画で見ると…

太陽光専用 乗用草刈機

SUN SUN MASAO SUN　サンサン マサオ サン

刈幅 **1234㎜**　最大出力 **23PS**(ネット値)

バネル下草刈はお任せ!!

サイクロン式エアクリーナ搭載
CMX2508 NEW!
25PS(グロス値)
AWD
■四輪駆動
YC／23PS
¥1,600,000

●機械寸法(長×幅×高) 1850×1340×1015㎜　●刈高 0～120㎜

ものづくり日本大賞 優秀賞
“四輪駆動”乗用草刈機「まさお」
内閣総理大臣表彰 第6回ものづくり日本大賞 当該製品開発者〔製品・技術開発部門〕 優秀賞受賞

草刈機

※機械寸法はハンドル高・刈高の設定により変動します。

刈幅 530㎜ 最大出力 6.3PS

男 働 盛 清

オトコ ハタラキザカリ キヨシ

ホイルタイプ

MH60

■歩行式ハンマーナイフモア

セル無／MV1

¥390,000

～ナ·ガ·ラ～ 超低速トランスミッション

●刈高 0～100㎜

●機械寸法(長×幅×高)
1570～1690×705×890～1140㎜

刈幅 600㎜ 最大出力 7PS

男前刈清 Handsome Kiyoshi

オトコ マエガリ キヨシ

クローラタイプ

MK71

■歩行式ロータリーモア

セル付／TC

¥370,000

●刈高 0～100㎜

●機械寸法(長×幅×高)
1900×660×820～1150㎜

刈幅 650㎜ 最大出力 8PS

Bush Cutter George Jr. 草なぎ

ブッシュカッタージョージ ジュニア クサナギ

クローラタイプ

CG81

■立ち乗り兼用 ハンマーナイフモア

セル無／M

¥508,000

座席シート **¥25,500**

部品番号／ZA06307913100

●刈高 0～80㎜

●機械寸法(長×幅×高)
1800～1900×805×870～1125㎜

刈幅 800㎜ 最大出力 10PS

傾斜に強い!!

CG101

■歩行式ハンマーナイフモア

セル付／MC

¥898,000

●刈高 0～100㎜

●機械寸法(長×幅×高)
1800×1000×1050㎜(レバー)

美残刈車 受注生産

荒野の用心棒 ジョージ

2014年度排ガス規制対応 ディーゼルエンジン搭載

刈幅 1545㎜ 最大出力 51PS

製品動画 ストーリー動画

CG510

■ハンドガイド式美残刈車

NETIS登録番号 QS-130010-A

セル付／KZC

¥9,000,000

●刈高 0～320㎜

●機械寸法(長×幅×高) 3390[3680]×1720×1635㎜ ※[ ]はゲージ輪装着時

CHM181S

■集草機

¥2,500,000

Cross-Country George クロカン・ジョージ NEW!

2014年度排ガス規制対応 ディーゼルエンジン搭載

刈幅 1850㎜ 最大出力 75PS

CG750

■ラジコン式美残刈車

セル付／KZC

¥18,000,000

ラジコン送信機



HM1802C

■集草機

¥2,500,000

●刈高 30·50·80㎜以上はポジションコントロール

●機械寸法(長×幅×高) 4540×2040×1480㎜(受信アンテナ除く) ※モア装着時の仕様

ジャスパー[電動車]

ピヨッコ 受注生産

連続走行距離 R44 約25km | R45 約29km

R44

■電動カート

エアータイヤ·ノーパンクタイヤ／N 各

¥293,000 非課税

●機械寸法(長×幅×高)
1110×635×1035㎜

R45

■電動カート

エアータイヤ **¥368,000** 非課税

ノーパンクタイヤ／N **¥378,000** 非課税

●機械寸法(長×幅×高)
1190×665×1070㎜

R45

ついてくるかーい

最大作業能力 200kg 連続走行距離 約10km

EJ20

■サイドフレーム

ノーパンクタイヤ／A

¥203,000

●機械寸法(長×幅×高)
1040×610×940㎜

●荷台内寸(長×幅×高)
813[913]×581[761]×88㎜ ※[ ]はサイドフレーム延長時

動画で見ると…

しなやかしふとカー

可搬質量 最大10kg 連続動作時間 約4時間

RT1

■歩行電動アシスト車

レッド／R·ブラック／B

¥250,000

●機械寸法(長×幅×高)
601×510×819～1019㎜

●重量 15kg

R

JASPER HARUKA

最大積載量 100kg 航続距離 約60km

受注生産

T3

運転には普通自動車免許が必要です。

■電気自動車:側車付軽2輪貨物

オープン価格

●機械寸法(長×幅×高)
2485×1075×1754㎜

●荷台内寸(長×幅×高)
996×915×199㎜

二人乗りの作業用モビリティ

小型クローラ

※[ ]はサイドフレーム延長時
※機械寸法はハンドル高の設定により変動します。

カタログ掲載価格（メーカー希望小売価格）は、全て**税抜**表記となります。

～ナ・ガ・ラ～
超低速トランスミッション

0.25km/hと超低速走行が可能で狭い所でも安心して作業が行えます。又、自走させナガラ排出・積込と車両を止めなくても作業ができる速度なので効率もアップします。

カンガルー1

リチウムイオンバッテリー搭載の新型エンジン。小型軽量でも大電流の充放電可能なリチウムイオンバッテリーを採用。また、運転中に自動充電する為手間が省けます。

カエデ（まごの手）

～ナ・ガ・ラ～ 超低速トランスミッション

最大作業能力 300kg　最大出力 3.9PS

BP41

サ 3

■手動ダンプ
セル無／HFD
¥220,000

●機械寸法(長×幅×高) 1550×600×830mm
●荷台内寸(長×幅×高) 850[1000]×520[740]×210mm

POPY（ピンクレディ・ポピー）

BP51に新型クローラ採用!!

BP43 最大作業能力 300kg　最大出力 4.2PS
BP51 最大作業能力 350kg　最大出力 5.5PS

100kgの荷物を1/4の力(25kg)で持ち上げ可能!!

～ナ・ガ・ラ～ 超低速トランスミッション

動画で見ると…

BP43 MFDA　BP51 YACFD

BP43

サ 4

■アシスト(手動)ダンプ
セル無／MFDA
¥260,000

●機械寸法(長×幅×高) 1415×620×990mm
●荷台内寸(長×幅×高) 750[1050]×520[740]×150mm

BP51

サ 5

■アシスト(手動)ダンプ
セル付／YACFD
¥330,000

●機械寸法(長×幅×高) 1615×620×995mm
●荷台内寸(長×幅×高) 950[1110]×520[900]×150mm

箱 4

■アシスト(手動)ダンプ
セル付／YACTD
¥350,000

●機械寸法(長×幅×高) 1745×840×995mm
●荷台内寸(長×幅×高) 1070×750×200mm

PINK LADY Hillary（ピンクレディ ヒラリー）

～ナ・ガ・ラ～ 超低速トランスミッション　カンガルー1 ※セル付のみ▲

最大作業能力 400kg　最大出力 4.2PS

BH42

MFD3

サ 5

■手動ダンプ
セル無／MFD3
¥350,000
セル付／MLFD3
¥380,000

●機械寸法(長×幅×高) 1575×675×1080mm
●荷台内寸(長×幅×高) 950[1110]×520[900]×150mm

箱 4

■手動ダンプ
セル無／MTD
¥370,000
セル付／MLTD
¥400,000

●機械寸法(長×幅×高) 1670×830×1080mm
●荷台内寸(長×幅×高) 1050×745×200mm

ワ 5

■手動ダンプ
セル無／MTWD
¥380,000
セル付／MLTWD
¥410,000

●機械寸法(長×幅×高) 1730×990×1080mm
●荷台内寸(長×幅×高) 1110×905×200mm

オプション

立ち乗り用ステップ「ひらりクリーントン」

立ち乗り用ステップが取り付け可能!!

ステップアッシー「ひらりクリーントン」
部品番号／3592 700A 000　¥25,000

ステップ取付後の乗車時、最大作業能力は300kg

PINK LADY（ピンクレディ）

～ナ・ガ・ラ～ 超低速トランスミッション

最大作業能力 300kg　最大出力 4.2PS

動画で見ると…

リフトはイイネ

BP420

MCFLDP

箱 4

■油圧ダンプ
セル付／MCTDP
¥480,000

●機械寸法(長×幅×高) 1910×830×1010mm
●荷台内寸(長×幅×高) 1050×745×200mm

可 5　最大荷揚高 1205mm

■リフトorダンプ
セル付／MCFLDP
¥520,000

●機械寸法(長×幅×高) 1950×675×1010mm
●荷台内寸(長×幅×高) 1110×520[900]×185mm

箱 4　最大荷揚高 1205mm

■リフトorダンプ
セル付／MCTLDP
¥540,000

●機械寸法(長×幅×高) 1900×830×1010mm
●荷台内寸(長×幅×高) 1050×745×200mm

荷台の機構

荷台内寸サイズは小型クローラでの一例（イメージ）です。
※[ ]はサイドフレーム延長時

箱 箱型三方開

側板の水平ロック機構で積載量UP

20kgコンテナ平積最大 4個

●荷台内寸(長×幅×高) 1050×745×200mm

可 可倒式サイドフレーム

水平ロック&荷台調節

20kgコンテナ平積最大 5個

●荷台内寸(長×幅×高) 1110×520[900]×185mm

サ サイドフレーム

簡単に荷台の調節が可能!!



20kgコンテナ平積最大 5個

●荷台内寸(長×幅×高) 950[1110]×520[900]×185mm

ワ ワイド荷台（箱型三方開）

幅905mmのワイドな箱型三方開

20kgコンテナ平積最大 5個

●荷台内寸(長×幅×高) 1110×905×200mm

歩行・乗用クローラ

北国の春 お

～ナ・ガ・ラ～ 超低速トランスミッション

最大作業能力 500kg　最大出力 6.3PS

BK66

箱 5

■手動ダンプ
セル無／MTD ¥520,000
セル付／MCTD ¥550,000

■油圧ダンプ
セル無／MTDP ¥580,000
セル付／MCTDP ¥610,000

●機械寸法(長×幅×高) 2200×1105×1140㎜
●荷台内寸(長×幅×高) 1300×1000×230㎜

BK67より荷箱が少し大きい

BK68 受注生産

箱 8

荷台が大きい♪

■手動ダンプ
セル付／MCTD ¥670,000

■油圧ダンプ
セル付／MCTDP ¥730,000

●機械寸法(長×幅×高) 2390×1180×1170㎜
●荷台内寸(長×幅×高) 1480×1080×230㎜

すんごい積載

みなみの春 お

～ナ・ガ・ラ～ 超低速トランスミッション

動画で見ると…

BK67

箱 5

■手動ダンプ
セル付／MCTD ¥550,000

■油圧ダンプ
セル付／MCTDP ¥610,000

●機械寸法(長×幅×高) 2200×1005×1140㎜
●荷台内寸(長×幅×高) 1300×900×230㎜

可 6　最大荷揚高 1260㎜

■リフトorダンプ
セル付／MCFALDP ¥750,000

●機械寸法(長×幅×高) 2060×890×1140㎜
●荷台内寸(長×幅×高) 1100×780[1160]×185㎜
※[ ]はサイドフレーム延長時

MCFALDP

箱 5　最大荷揚高 1300㎜

■リフトorダンプ
セル付／MCTLDP ¥770,000

●機械寸法(長×幅×高) 2265×1005×1150㎜
●荷台内寸(長×幅×高) 1300×900×230㎜

包丸 KANEMARU

最大作業能力 800kg　最大出力 8PS

BK811

箱 7

■平ボディ
セル付／MCT ¥850,000

●機械寸法(長×幅×高) 2450×1040×1265㎜　●荷台内寸(長×幅×高) 1635×935×230㎜

ダンプイメージ

■油圧ダンプ
セル付／MCDP ¥910,000

荷台長は前部アーチをスライドさせて1560㎜まで拡張!!

■短尺材荷台
セル付／MCG ¥875,000

●機械寸法(長×幅×高) 2075×1060×1180㎜
●荷台内寸(長×幅×高) 1260×950×600㎜

EGLEG-COR

イグレッグ・コア

最大作業能力 850kg　最大出力 8PS
※リフト時800kg

すんごい積載

動画で見ると…

BE813

箱 10

■油圧ダンプ
セル付／MCTDP ¥980,000

●機械寸法(長×幅×高) 2840×1185×1365《1425》㎜
●荷台内寸(長×幅×高) 1845×1080×230㎜

MCLADP

■リフト&ダンプ
セル付／MCLADP ¥1,160,000
最大荷揚高 1515㎜

※《 》はリフト&ダンプ

最大作業能力 1200kg　最大出力 10PS

すんごい積載

動画で見ると…

BFE1004 受注生産

箱 12　最大荷揚高 1560㎜

■リフトorダンプ
セル付／AMCLDP ¥1,750,000

●機械寸法(長×幅×高) 2750×1610×1910㎜
●荷台内寸(長×幅×高) 1740×1510×230㎜

はるメート

～ナ・ガ・ラ～ 超低速トランスミッション

カンガルー1

最大作業能力 600kg　最大出力 6.3PS

BC68 受注生産

箱 8

低床モデル

■油圧ダンプ
セル付／MLTDP ¥680,000

●機械寸法(長×幅×高) 2300×1190×1160㎜
●荷台内寸(長×幅×高) 1500×1080×230㎜

通常時

荷箱水平ロック時

安全湿地帯

最大作業能力 500kg　最大出力 6.3PS

～ナ・ガ・ラ～ 超低速トランスミッション

BC617 受注生産

箱 8　最大荷揚高 1400㎜

■リフトorダンプ
セル付／MCTLDP ¥1,500,000

●機械寸法(長×幅×高) 2640×1150×1380㎜
●荷台内寸(長×幅×高) 1620×1040×230㎜

林内作業車

SUPER やまびこ

最大作業能力 1300kg　最大出力 9.5PS

BY1003 受注生産

■ディーゼル
セル付／YZCW1
¥2,200,000

●機械寸法(長×幅×高)
2380×1355×2245㎜
●荷台内寸(長×幅)
2150×750㎜

ラジコンウインチ
無線操作で一人でも
巻き上げが可能です。
※BY1204のみ

最大作業能力 1200kg　最大出力 12.5PS

BY1203 受注生産　BY1204 受注生産

■ディーゼル
セル付／KZC
¥2,200,000
油圧ダンプ／KZCDP
¥2,280,000

■ラジコンウインチ
セル付／KZC
¥2,800,000
油圧ダンプ／KZCDP
¥2,880,000

●機械寸法(長×幅×高) 2095[2120]×1275×2110㎜
●荷台内寸(長×幅) 1810×735㎜ ※[ ]は油圧ダンプ

フォワーダ やまびこ

最大作業能力 3100kg　最大出力 46PS



前・後乗りシート
座席が2つあり、使い分ける事により
スイッチバック走行が容易になります。

BY460X 受注生産 在庫限り

■ディーゼル
ウインチ無／W0G
¥7,100,000
ウインチ付／W1G
¥7,800,000

●機械寸法(長×幅×高)
3180×1945×2140㎜
●荷台内寸(長×幅) 3000×1050㎜

動画で見ると…

※ワイヤーオプション

多目的造林機械 山もっとジョージ シリーズ

平成30年度 林野庁補助事業
スマート林業構築実践事業のうち森林作業システム高度化対策開発機

NEW!

motto george YAMA

林業・木材産業成長産業化
促進対策交付金事業対象機

持続可能な森林保全・循環利用へ

造林作業における機械化に向けて、様々な用途に合わせた造林作業機を開発。
伐根粉砕・下刈り・作業道整備・運搬・集材を
アタッチメントの交換により1台で可能にしました。

CG510KZCYM
イメージ

CG510KZCYT

山もっとジョージ ＋ オーロラ・トランプ・シェーバー

CG510KZCYT
¥14,000,000

山もっとジョージ ＋ 下刈りアタッチメント

CG510KZCYM
¥12,500,000

各種アタッチメント

オーロラ・トランプ・シェーバー
（伐根粉砕・下刈り）

TS1200
¥4,000,000

刈幅 1200㎜

下刈りアタッチメント

CG510HM
¥2,500,000

刈幅 1545㎜

残材集材アタッチメント
（ウインチなし）

部品番号／5118-920A-000
¥450,000

運搬荷台アタッチメント
（コンテナ苗用荷箱）

部品番号／5118-930A-000
¥350,000

小型特殊自動車

※公道乗車運転可能です。小型特殊自動車の運転には運転免許（小型特殊自動車の運転が可能なもの）が必要となります。
また、自賠責保険への加入が必要です。ご使用の際には市町村役場でのナンバープレートの取得が必要です。

下町小町 シオン

シタマチコマチ シオン
※[ ]はTOPS収納時

J71 2WD

箱 10

■平ボディ
セル付／YACH
¥660,000

■油圧ダンプ
セル付／YACDPH
¥780,000

型式認定番号 特2253

●機械寸法(長×幅×高) 3015[3070]×1190×1890[1280]mm
●荷台内寸(長×幅×高) 1845×1080×230mm

起こしてTOPS 倒してバンパー
特許第6453651号

最大作業能力 600kg　最大出力 8.4PS（ネット値7.3PS）

J70 AWD

箱 10

■平ボディ
セル付／YACH
¥820,000

■油圧ダンプ
セル付／YACDPH
¥920,000

型式認定番号 特2241

●機械寸法(長×幅×高) 3015[3070]×1190×1890[1280]mm
●荷台内寸(長×幅×高) 1845×1080×230mm

荷台上エンジン入切スイッチ追加!!

最大作業能力 500kg　最大出力 8.4PS（ネット値7.3PS）

J70 AWD 受注生産

箱 10

型式認定番号 特2241

最大荷揚高 1525mm

■リフトorダンプ
セル付／YACLDPH2
¥1,350,000

●機械寸法(長×幅×高) 3030[3085]×1190×1890[1370]mm
●荷台内寸(長×幅×高) 1845×1080×230mm

オプション **りんご手かご枠**

奥の手かごをスライド台車で楽々積み下ろし! かごは平積み25個!!

特許出願中
※平ボディ専用

下町小町 AWD

シタマチコマチ

最大作業能力 500kg　最大出力 8PS

J80 AWD 受注生産

箱 10

型式認定番号 J81特2188

■平ボディ
セル付／M
¥1,000,000

■油圧ダンプ
セル付／DP
¥1,100,000

●機械寸法(長×幅×高) ※[ ]は油圧ダンプ
3120[3145]×1185×1550[1600]mm
●荷台内寸(長×幅×高) 1845×1080×230mm

ライガー

最大作業能力 500kg　最大出力 8PS

ELL802 AWD 受注生産

箱 10

保安基準適合車

■キャビン無
通常タイヤ／MPW
AGタイヤ／MPW1
¥1,300,000

■キャビン付
通常タイヤ／MUPW
AGタイヤ／MUPW1
¥1,450,000

●機械寸法(長×幅×高) 3315×1185×1180[1695]mm
●荷台内寸(長×幅×高) 1845×1080×230mm
※[ ]はキャビン付

ホイルタイプ

こまわりくん

最大作業能力 250kg　最大出力 4.2PS

EK404

サ 6

■サイドフレーム
セル無／MF
¥330,000
※[ ]はサイドフレーム延長時

●機械寸法(長×幅×高)
1825×675×990mm
●荷台内寸(長×幅×高)
1255[1595]×
580[960]×160mm

土木建設機械

※[ ]は回転ダンプ

PUNDA mini 石材用

プンダミニ

S6 最大作業能力 600kg　最大出力 7PS
S9 最大作業能力 950kg　最大出力 10PS

S6 受注生産

■リフト＆ダンプ
セル付／AMCLADP
¥1,400,000

●機械寸法(長×幅×高) 1660×570×1100mm
●荷台内寸(長×幅×高) 875×515×275mm

S9 受注生産

■リフト＆ダンプ
セル付／AMCLADP
¥1,500,000

●機械寸法(長×幅×高) 1895×660×1165mm
●荷台内寸(長×幅×高) 1090×605×275mm

コンクリート砂男 スナオ

最大作業能力 990kg　最大出力 22PS（ネット値）

SC75 受注生産

生コン用

■一方ダンプ
樹脂バケット／HCB
¥2,100,000

●機械寸法(長×幅×高)
2695×900×1370mm
●荷台内寸(長×幅×高)
1295×765×540mm

S100 受注生産

最大作業能力 990kg　最大出力 15PS

■一方ダンプ
箱型三方開／KZCTDP
¥2,550,000

■回転ダンプ
バケット／KZCB4
¥2,750,000

KZCB4

●機械寸法(長×幅×高)
2740[2595]×980×1270[1265]mm
●荷台内寸(長×幅×高) 1420[1340]×870[890]×320[490]mm

S160 受注生産

最大作業能力 1600kg　最大出力 20.5PS

■回転ダンプ
バケット／KZCB4
¥3,400,000

●機械寸法(長×幅×高)
2850×1120×1575mm
●荷台内寸(長×幅×高)
1475×1010×550mm

PUNDA プンダ

S300 受注生産

■一方ダンプ
箱型三方開／R
¥6,000,000

■回転ダンプ
バケット／B4R
¥6,500,000

R（一方ダンプ）荷台イメージ

●機械寸法(長×幅×高)
3300[3675]×1645[1620]×2370mm
●荷台内寸(長×幅×高) 1685[2155]×1420[1300]×370[520]mm

B4R

最大作業能力 3000kg　最大出力 51PS

※製品画像は実際のものと多少異なる場合があります。

カタログ掲載価格（メーカー希望小売価格）は、全て**税抜**表記となります。

〔 オプションパーツのご案内 〕

車体カバー
〈まさお専用〉

■防炎タイプ
注文番号
5335 9902 000

トレーラー
〈まさお専用〉

最大積載量 150kg

■アルミフレーム
注文番号
2901 9907 000
●車体寸法(長×幅)
1940(ヒッチ含む)×915mm
●荷台内寸(長×幅×高)
1250[1430]×870[1250]
×110mm

最大積載量 200kg

■箱型三方開
注文番号
2901 9901 000
●車体寸法(長×幅)
1650(ヒッチ含む)×830mm
●荷台内寸(長×幅×高)
1045×740×185mm

※[ ]はサイドフレーム延長時

キャニコム純正オイル

■草刈機まさお用
HSTオイル
20W-50[1缶1ℓ]
注文番号
5310 9911 000

■油圧ダンプ用
パッケージ
専用オイル
タービン油#90[1缶1ℓ]
注文番号
Z9999 9910 067

価格・詳細はお近くの販売店にお問合せ下さい。

部品即納率99%

2018年5月国内部品発送実績
※即納率は(国内にて)ご注文頂いた当日に発送できた割合を示します。

《 取り扱い注意事項 》

●使用前には必ずブレーキ等の点検を実施して安全を確認して下さい。●運搬車(作業車)は積載量を限定していますから表示を守って下さい。過大の積荷における事故については責任を持ちませんのでご注意下さい。 ●農業用運搬車・林内作業車・乗用草刈機・美残刈車は圃場内作業車である為、公道での乗車・走行は出来ません。(小型特殊自動車・第1種原動機付自転車で登録されたものは除く) ●小型特殊自動車は、市町村役場に届け出てナンバープレートの交付を受けなければなりません。詳しくは各市町村役場にお問い合わせ下さい。なお、公道運転時には運転免許(小型特殊自動車の運転が可能なもの)が必要です。※草刈作業車では普通自動車免許が必要です。※側車付軽2輪貨物では普通自動車免許が必要です。運転時は必ず免許証を携帯して下さい。また、自賠責保険への加入が必要です。 ●最大積載量1トン未満の「不整地運搬車」の運転には『不整地運搬特別教育』修了証が、最大積載量1トン以上の「不整地運搬車」の運転には『不整地運搬技能講習』修了証が必要です。●「林内作業車」の運転には『(車両系木材伐出機械)走行集材機械特別教育』の修了証が必要です。●走行中に携帯電話や無線通信のご使用はしないで下さい。ご使用の際は安全な場所に止めて、スイッチを切ってからにして下さい。 ●運転者が車両を離れる場合は、駐車ブレーキON・ダンプ・リフト荷台(荷箱)ローダーは必ず降ろす等安全な状態にして、スイッチを切ってから離れて下さい。 ●写真はカタログ用に撮影されたもの(または合成されたイメージ)です。掲載写真と現物は、多少異なる事があります。●仕様や塗装の色は、改良により予告なく変更する事があります。●エンジンにより最大出力・連続定格出力・速度・車体重量が若干異なる事があります。 ●カタログは2019年3月現在において製造、販売の機種が対象になっております。モデルチェンジもしくは製造中止(エンジンも含む)等で記載されている内容等変更になった場合、または、社会状況の変化等により変更せざるを得ない場合には、改訂させて頂く事がございますのでご了承下さい。

製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みの上正しくお使い下さい。また、いつでも見る事が出来る場所に大切に保管しておいて下さい。取扱説明書の注意事項に違反した行為による事故・改造車両の事故については責任を持ちませんのでご注意下さい。作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

13年連続受賞
日刊工業新聞社主催 第29回
読者が選ぶネーミング大賞 ビジネス部門 第2位受賞

「SUN SUN MASAO SUN」

【今まで受賞したネーミング】「伝導よしみ」「ブッシュカッタージョージ Jr. 草なぎ」「主役 芝耕作」「北国の春…ぉ / みなみの春…ぉ」「おでかけですカー」「あぁ〜おふくろさんョ」「男前刈清」「三輪駆動静香」「男働盛清」「家族のまさお」「安全湿地帯」「荒野の用心棒ジョージ」

CANYCOM
キャニコム

実演とボヤキのハーモニー♪
お散歩気分で見ていただける実演会 **プロムナードコンサート**
PNC(プロムナードコンサート)はお客様とキャニコムの"ほう・れん・そう"の場。
ぜひ声をおかけ下さい。皆様のもとへお伺いして出前実演致します。
ほう・れん・そう = 報告・連絡・相談

製品のご注文・納期に関して
アドバンス・オーダー・センター
TEL0943-75-8055・FAX0943-75-8060

部品のご注文・納期・修理サービスに関して
西日本パーツセンター / 東日本パーツセンター
TEL0943-75-3170・FAX0943-75-5861

本社/〒839-1396 福岡県うきは市吉井町福益90-1
TEL0943-75-2195・FAX0943-75-4396

グローカル・ヘッドワーク・オフィス(東京)/札幌事務所/東北センター/関東センター
関西センター/中・四国センター/九州センター/デザインの森 博多/D.C.LAB

TEL受付時間/9:00〜17:00〈土・日・祝を除く〉

2019年3月制作