


P A R T S L I S T

E S 6 3 3 D




目次

CONTENTS

FIG 1	エンジン & エンジンコントロール (クボタ・ミツビシ ガソリン)	
	ENGINE & ENGINE CONTROL.....	1 ~ 2
FIG 2	エンジン & エンジンコントロール (クボタ ディーゼル)	
	ENGINE & ENGINE CONTROL.....	3 ~ 4
FIG 3	デンソウ (ミツビシ・クボタ ガソリン)	
	ELECTRIC EQUIPMENT.....	5 ~ 6
FIG 4	デンソウ (クボタ ディーゼル)	
	ELECTRIC EQUIPMENT.....	7
FIG 5	ホンタイフレーム & エンジンカバー	
	FRAME & COVER.....	8
FIG 6	プロペラシャフト & ミッション	
	PROPELLERSHAFT & TRANSMISSION.....	9 ~ 10
FIG 7	タイヤ TIRE.....	11
FIG 8	クラッチ CLUTCH.....	12
FIG 9	ブレーキ BRAKE.....	13 ~ 14
FIG 10	チェンジ GEAR SHIFT.....	15 ~ 16
FIG 11	デフロック DIFFERENTIAL LOCK.....	17
FIG 12	ハンドル HANDLE	18
FIG 13	ニダイ & マエドア (標準荷台)	
	WAGON & GATE.....	19 ~ 20
FIG 14	ニダイ & ドア (ステンレス荷台)	
	WAGON & GATE.....	21 ~ 22
FIG 15	ユアツシステム HYDRULIC SYSTEM.....	23 ~ 24
FIG 16	マーク (ミツビシ・クボタ ガソリン) MARK.....	25 ~ 26
FIG 17	マーク (クボタ ディーゼル) MARK.....	27 ~ 28
FIG 18	フゾクヒン ACCESSORIES.....	29
FIG 19	パッケージ HYDRULIC PUMP.....	30 ~ 31
FIG 20	Wタイヤ TIRE (OPTION).....	32
3317	600A フロントワイドタイヤ FRONT WIDE TIRE (OPTION).....	33


FIG 1 エンジン & エンジンコントロール (クボタ・ミツビシ ガソリン)
ENGINE & ENGINE CONTROL



A	クボタセルナシ
B	クボタセルツキ
C	ミツビシセルナシ
D	ミツビシセルツキ

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数Q'ty A B C D			型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS	
1	3420 0011 000	エンジン	ENGINE	1			GR170-E-GCL-CH3	NO.4161571～	
1	3415 0001 100	エンジン	ENGINE	1			GH170-1-E-GCLY-CH1	NO.4161187～NO.4161570	
1	3415 0001 100	エンジン	ENGINE	1			GH170-1-GCL-Y-CH1	NO.4160080～NO.4161187	
1	3415 0001 000	エンジン	ENGINE	1			GH170 GCL-Y	～NO.4160079	
1	3415 0002 100	エンジン	ENGINE		1		GH170-1-GCL-SY-CH1	NO.4161801～NO.4161809	
1	3420 0012 000	エンジン	ENGINE		1		GR170-E-GCLS-CH3	NO.4161571～	
1	3415 0002 100	エンジン	ENGINE		1		GH170-1-E-GCLSY-CH1	NO.4161187～NO.4161570	
1	3415 0002 100	エンジン	ENGINE		1		GH170-1-GCL-SY-CH1	NO.4160080～NO.4161187	
1	3415 0002 000	エンジン	ENGINE		1		GH170 GCL-SY	～NO.4160079	
1	3420 0088 000	エンジン	ENGINE			1	GB180LN-203	NO.4161704～	
1	3420 0083 001	エンジン	ENGINE			1	GM182LN-20D	NO.4161245～NO.4161703	
1	3420 0083 000	エンジン	ENGINE			1	GM182LN-203	NO.4160515～NO.4161244	
1	3418 0051 000	エンジン	ENGINE			1	GM181LN-203	～NO.4160514	
1	3420 0089 000	エンジン	ENGINE				1 GB180LE-204	NO.4161704～	
1	3420 0084 001	エンジン	ENGINE				1 GM182LE-20E	NO.4161245～NO.4161703	
1	3420 0084 000	エンジン	ENGINE				1 GM182LE-204	NO.4160515～NO.4161244	
1	3418 0052 000	エンジン	ENGINE				1 GM181LE-204	～NO.4160514	
2	K814 0108 035	Fボルト	BOLT	4	4	4	4 M8×35		
3	3420 0016 000	テールパイプ	PIPE	1	1			NO.4161571～	
5	0350 0140 818	PW	WASHER,PLAIN	2	2	2	2 8×18×1.6		
6	3411 0005 000	エンジンプーリ	PULLEY	1	1	1	1	NO.4161416～	
6	3408 0005 000	エンジンプーリ	PULLEY	1	1	1	1	～NO.4161415	
7	3610 0101 000	ベルトストッパー	STOPPER	2	2	2	2		
8	K110 0108 016	Fボルト	BOLT	2	2	2	2 M8×16		
10	0852 1300 033	Vベルト	V-BELT	2	2	2	2 SB33		走行ベルト


FIG 1 エンジン & エンジンコントロール (クボタ・ミツビシ ガソリン)
ENGINE & ENGINE CONTROL



A	クボタセルナシ
B	クボタセルツキ
C	ミツビシセルナシ
D	ミツビシセルツキ

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
11	0852 1300 037	Vベルト	1 1	SB37	NO.4161801~NO.4161809	油圧ベルト(GH170-1)
11	0852 1300 035	Vベルト	1 1	SB35	NO.4161571~	油圧ベルト
11	0852 1300 037	Vベルト	1 1	SB37	NO.4161416~NO.4161570	油圧ベルト
11	0851 0000 036	Vベルト	1 1	A36	~NO.4161415	油圧ベルト
11	0852 1300 035	Vベルト	1 1	SB35	NO.4161416~	油圧ベルト
11	0851 0000 034	Vベルト	1 1	A34	~NO.4161415	油圧ベルト
12	3421 0016 000	エンジンベース	1 1 1 1		NO.4160080~	
13	3205 0204 000	ハウシゴム	4 4	EA1005		
13	3641 0037 000	ハウシゴム	2 2		NO.4161571~	
13	3205 0204 000	ハウシゴム	4 4	EA1005	~NO.4161570	
14	0350 0140 822	PW	14 14 14 14	8×22×1.6		
15	F301 0108 000	Fナット	12 12 12 12	M8		
16	3705 0019 000	ハウシゴム	2 2		NO.4161571~	
20	3648 0101 000	スロットルレバー-ASSY	1 1 1 1		NO.4160080~	
20	3418 0091 000	スロットルレバー-ASSY	1 1 1 1		~NO.4160079	
20-1	3531 0101 000	スロットルレバー	1 1 1 1			
20-2	3609 0101 000	スロットルワイヤー	1 1 1 1	WG014003	NO.4160080~	L=1300
20-2	3205 0107 000	スロットルワイヤー	1 1 1 1	WG014024	~NO.4160079	L=1470
21	3205 0109 000	チョークワイヤー	1 1 1 1	WG053023-02		
22	H204 0106 016	セムスB	2 2 2 2	M6×16		
23	3550 0053 000	コルゲートチューブ	1 1		NO.4161571~	
30	3407 0101 000	ベースササエ	2 2 2 2		~NO.4160079	
31	3408 0102 000	エンジンベース	2 2 2 2		~NO.4160079	
32	3407 0104 000	トリツケボルト	4 4 4 4		~NO.4160079	
33	0350 0141 022	PW	4 4 4 4	10×22×1.6	~NO.4160079	
34	F301 0110 000	Fナット	4 4 4 4	M10	~NO.4160079	

FIG 2 エンジン & エンジンコントロール (クボタ ディーゼル)
ENGINE & ENGINE CONTROL




P-ELS642D-F1G02-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称	PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3420 0051 000	エンジン	ENGINE	1	OC62-G-チスイ-1		
2	K814 0110 040	Fボルト	BOLT	4	M10×40		
3	0350 0141 022	PW	WASHER,PLAIN	8	10×22×1.6		
4	F301 0110 000	Fナット	NUT	4	M10		
5	3410 0006 000	エンジンプーリ	PULLEY	1			
6	3611 0008 000	ベルトストッパー	STOPPER	1	A		
7	3610 0101 000	ベルトストッパー	STOPPER	1			
8	K110 0108 016	Fボルト	BOLT	2	M8×16		
9	0350 0140 822	PW	WASHER,PLAIN	2	8×22×1.6		
10	0852 1300 031	Vベルト	V-BELT	2	SB31		
11	0851 0000 039	Vベルト	V-BELT	1	A39		
12	3415 0021 000	エキゾーストパイプ	EX-PIPE	1			
13	3420 0053 000	テールパイプ	TAIL PIPE	1			
14	3308 2114 000	ホースバンド	CLIP	1	ABA19-28		
15	3415 0027 000	カバー	COVER	1			
16	3707 0005 000	ポウシゴム	INSULATOR	4	KQ0136 丸型		
17	0350 0160 828	PW	WASHER,PLAIN	8	8×28×3.2		
18	F301 0108 000	Fナット	NUT	8	M8		
19	3420 0151 000	エンジンベース	BASE	1			
20	0050 2108 083	クランプ	CLAMP	1			
21	3418 0091 000	スロットルレバーASSY	LEVER ASSY	1			
22	3531 0101 000	スロットルレバー	LEVER	1			
23	3205 0107 000	スロットルワイヤー	WIRE	1	WG014024		L=1470
24	H204 0106 016	セムスB	BOLT	2	M6×16		
25	3205 0108 000	チョークワイヤー	WIRE	1	WG053024		エンジンストップ

ENGINE & ENGINE CONTROL

04/06/21


FIG 3 デンソー (ミツビシ・クボタ ガソリン)
ELECTRIC EQUIPMENT



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty A B C	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3407 0501 000	バッテリー		30A19R	NO.4161801~NO.4161809	GH170-1
1	3705 3901 000	バッテリー		40B19R	NO.4161701~	
1	3407 0501 000	バッテリー		30A19R	~NO.4161700	
2	3430 0205 000	ブラケット			NO.4161701~	
2	3415 0501 001	ウケダイ			~NO.4161700	
3	0350 0140 818	PW		8×18×1.6		
4	F301 0108 000	Fナット	2	M8		
5	3407 0506 000	ステップイタホキョウ			NO.4161801~NO.4161809	GH170-1
5	3566 0215 000	プレート			NO.4161701~	
5	3407 0506 000	ステップイタホキョウ			~NO.4161700	
6	3705 3904 000	トリツケボルト	2	φ6×175	NO.4161801~NO.4161809	GH170-1
6	5201 0203 000	トリツケボルト	2	φ6×195	NO.4161701~	
6	3705 3904 000	トリツケボルト	2	φ6×175	~NO.4161700	
7	0350 0140 618	PW	2	6×18×1.6		
8	A300 0106 001	ナット	4	M6		
9	0980 7150 903	プラスコード	1	l=900	NO.4161801~NO.4161809	GH170-1
9	0980 7150 904	プラスコード	1	l=900	NO.4161701~	
9	0980 7150 903	プラスコード	1	l=900	~NO.4161700	
10	3415 0055 000	リードセン	1	l=350	NO.4161701~	
10	3415 0055 000	リードセン	2	l=350	~NO.4161700	
11	3522 0238 100	タップタイト	2	M8×25		
12	3420 0207 001	ハーネス	1			
12	3420 0209 001	ハーネス			NO.4160515~	
12	3420 0209 000	ハーネス			~NO.4160514	
13	3420 0211 000	ライトASSY	1			
13	3420 0216 000	ライトASSY				
13-1	0980 8061 504	バルブ	1	6V-15W		
13-1	0980 8122 304	バルブ		12V-23W		

NO.12・16・17・18は、セット交換にて新旧部品の互換性があります。(NO.18は、最新のキー Assy が供給されますので、NO.18-1 キーのみで注文の時には確認が必要。)


FIG 3 デンソウ (ミツビシ・クボタ ガソリン)
ELECTRIC EQUIPMENT



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備考 REMARKS
14	K110 0108 016	ボルト	2	M8 × 16		
15	3407 0215 000	ライトスイッチ	1	B15930		
16	3420 0233 001	ハーネスAssy	1		NO.4160515~	
16	3420 0223 000	ハーネスAssy	1		~NO.4160514	
16	3420 0226 000	ハーネスAssy	1		~NO.4160514	
16-1	0980 1001 002	ヒューズ	1	10A		
17	3712 0321 000	ハーネス(エンジン)	1		NO.4161801~NO.4161809	GH170-1
17	3420 0237 000	ハーネス(エンジン)	1		NO.4161571~	
17	3712 0321 000	ハーネス(エンジン)	1		NO.4160515~NO.4161570	
18	3718 0425 000	メーンスイッチAssy	1		NO.4161154~	
18	3713 0211 000	メーンスイッチAssy	1		NO.4160515~NO.4161153	
18	ZK124 6163 610	メーンスイッチAssy	1		~NO.4160514	
18	ZMKE0 9022 AA	メーンスイッチAssy	1		~NO.4160514	
18-1	3718 0425 100	キーAssy	1		NO.4161154~	
18-1	3713 0214 000	ハウスキー	1		NO.4160515~NO.4161153	
18-1	ZK548 2141 223	キー	1		~NO.4160514	
18-1	ZMFA28218XX001	キー	1		~NO.4160514	
19	K804 0106 030	ボルト	1	M6 × 30(半ネジ)	NO.4161571~	
20	3420 0217 000	カバー	1		NO.4161571~	
21	3420 0218 000	インシュレータ	1		NO.4161571~	
22	3637 0254 000	プラスチックバンド	1		NO.4161571~	
23	0050 2108 083	クランプ	1	L80(D形)	NO.4161571~	
24	3415 0055 000	リードセン	1	l=350	NO.4161801~NO.4161809	GH170-1
24	3643 0217 000	マイナスコード	1		NO.4161701~	
30	3420 0221 000	ストップスイッチ	1			
31	F301 0108 000	ナット	1	M8		
32	3706 0512 000	アースセン	1			


NO. 12・16・17・18は、セット交換にて新旧部品の互換性があります。(NO.18は、最新のキー Assy が供給されますので、NO.18-1 キーのみで注文の時には確認が必要。)

FIG 4 デンソウ (クボタ ディーゼル)
ELECTRIC EQUIPMENT



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3705 3901 000	バッテリー	1	36B20R		
2	3420 0301 000	ウケダイ	1			
4	F301 0108 000	Fナット	2	M8		
5	3420 0307 000	プレート	1			
6	3705 9903 000	バッテリーリツケボルトセット	2	φ6×170		
9	0980 7200 904	プラスコード	1	l=900		
10	3643 0217 000	マイナスコード	1			
11	3522 0231 000	マイナスコード	1			
12	3522 0238 100	タップタイト	2	M8×25		
13	3420 0311 000	ハーネス	1			
14	3415 0522 001	ヒューズブルリンク	1			
15	F301 0108 000	Fナット	1	M8		
16	3513 3131 000	プラスチックバンド	1	10072858000		
17	3420 0209 000	ハーネス	1			
18	3420 0216 000	ライトASSY	1			
19	0980 8122 304	バルブ	1	12V-23W		
20	K110 0108 016	Fボルト	2	M8×16		
21	F301 0108 000	Fナット	2	M8		
22	3407 0215 000	ライトスイッチ	1	B15930		

FIG 5 ホンタイフレーム & エンジンカバー FRAME & COVER




P-ES643D-FIG05-P

A	ガソリン
B	ディーゼル

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty A B	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3421 1001 001	ホンタイフレーム	1 1	FRAME		部品供給不可
2	3508 1057 000	ホコゴム	1 1	GROMMET	P-1	
3	3420 1081 000	トリム	1 1	TRIM		
4	3606 4024 000	ホウオンゴム	2 2	RUBBER	BSIE φ8.5	
5	A650 0100 600	クリスニップル	1 1	NIPPLE	M6	
6	3408 1045 000	ニタイラッカホウシボ	1 1	ROD		
7	0350 0151 222	PW	1 1	WASHER,PLAIN	12×22×2.3	
8	A351 0112 002	Uナット	1 1	U-NUT	M12	
9	3420 1101 001	エンジンカバー	1	COVER	NO.4161571~	
9	3420 1101 000	エンジンカバー	1	COVER	~NO.4161570	
10	3421 1109 000	セアテ	1	BACK REST		
11	K110 0108 016	Fボルト	4	BOLT	M8×16	
12	0350 0140 818	PW	2	WASHER,PLAIN	8×18×1.6	
13	F301 0108 000	Fナット	4	NUT	M8	
14	3717 1111 000	カバー	1	COVER		
14	3717 1111 000	カバー		COVER	1	
15	K110 0108 016	Fボルト	2 2	BOLT	M8×16	
16	3421 1113 000	カバー	1	COVER		
17	K110 0108 016	Fボルト	2	BOLT	M8×16	
18	3420 1201 000	エンジンカバー		COVER	1	
19	3420 1214 000	エバーライト		SPONGE	1	
20	5229 1276 000	クリップ	4	CLIP		~NO.4161570

FIG 6 プロペラシャフト & ミッション
PROPELLERSHAFT & TRANSMISSION



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3407 2001 010	プロペラシャフトA	1	SHAFT propeller		
2	3407 2006 000	プーリー	1	PULLEY	145-20B2-01	
3	0571 0005 028	キー	1	KEY	5 × 5 × 28	
4	K710 0108 016	ボルト	1	BOLT	M8 × 16	
5	0350 0160 828	PW	1	WASHER,PLAIN	8 × 28 × 3.2	
6	3407 2007 000	チューカンジクメタル	1	BRACKET		
7	0750 0560 054	ベアリング	1	BEARING	6005DDU	
8	0750 0562 044	ベアリング	1	BEARING	6204DDU	
9	0741 0004 700	リング	2	RING	H47	
10	K110 0108 016	ボルト	3	BOLT	M8 × 16	
11	3420 2014 000	カバー	1	COVER		
12	0350 0140 818	PW	2	WASHER,PLAIN	8 × 18 × 1.6	
13	K110 0108 016	ボルト	2	BOLT	M8 × 16	
14	F301 0108 000	ナット	1	NUT	M8	
15	7201 000A 001	ミッション	1	TRANSMISSION	CT10A	ミッション編参照
16	7201 4101 000	プレートR	1	PLATE		
17	7201 4102 000	プレートL	1	PLATE		
19	7201 9901 000	シューセット	2	SHOE SET		
20	F301 0108 000	ナット	8	NUT	M8	
21	3420 2111 000	ドラム	2	DRUM		ワイド用
22	A311 0101 620	キャスルナット	2	NUT	M16	
23	0350 0171 640	PW	2	WASHER,PLAIN	16 × 40 × 4.5	
24	0520 0140 032	ワリピン	2	PIN,SPLIT	4.0 × 32	
25	A114 0110 140	ボルト	1	BOLT	M10 × 140	

FIG 6 プロペラシャフト & ミッション
PROPELLERSHAFT & TRANSMISSION



[illegible]


FIG 7 タイヤ TIRE



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3317 2321 000	ゼンリンASSY	1		NO.4160220~	
1	3305 2301 000	ゼンリンASSY	1		~NO.4160219	
1-1	3407 2302 000	タイヤ	1	HC400×8		
1-2	3407 2303 000	チューブ	1			
1-3	3317 9902 000	ホイールシャフトセット	1		NO.4160220~	
1-5	0750 0062 051	ベアリング	2	6205Z	NO.4160220~	
1-5	0750 0562 033	ベアリング	2	6203DU	~NO.4160219	注1)
1-6	3317 2308 000	キャップ	2		NO.4160220~	
1-6	3305 2307 000	PW	2		~NO.4160219	注1)
1-7	3317 2309 000	PW	4		NO.4160220~	
1-7	0350 0151 628	PW	2	16×28×2.3	~NO.4160219	注1)
1-8	A304 0116 001	ナット	4	M16		
1-10	A110 0108 016	ボルト	6	M8×16		
1-11	A360 0100 802	SW	6	8		
1-12	A301 0108 001	ナット	6	M8		
2	3420 2401 000	ワイドタイヤASSY	1	17*8.00-8 4PR		
2-1	3407 6002 900	タイヤ	2	17*8.00-8 4PR		
2-2	3714 2204 000	バルブ	2	TR413		
2-3	3420 2402 000	ホイールASSY	2			
2-6	5347 2306 000	パッキン	2			
2-7	A110 0108 016	ボルト	12	M8×16		
2-8	H301 0108 001	Sナット	12	M8		
3	3420 2405 000	ワイドタイヤASSYL	1	17*8.00-8 4PR		
4	F114 0112 030	セムSA	8	M12×30		
5	3407 6004 000	チューブ	2	17*8.00-8	オプション	

注1) 旧型ホイールは生産打ち切りの為新型ホイールシャフトセットにて新旧部品の互換性があります。

FIG 8 クラッチ CLUTCH



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3425 3001 000	クラッチレバー	1	LEVER		
2	0691 0012 250	グリップ	1	GRIP	黒	
3	3407 3011 000	トリツケピン	1	PIN		
4	0740 0001 300	リング	2	RING	S13	
5	3407 3012 000	クラッチレバーアーム	1	ARM		
6	0562 0106 017	ヒラアタマピン	1	PIN,CLEVIS	φ6×17	
7	0350 0130 613	PW	2	WASHER,PLAIN	6×13×1.0	
8	0523 0106 000	スナップピン	2	PIN,SNAP	φ6用	
9	3407 3015 000	ワイヤー	1	WIRE	WG033057-01B	ハンド
10	3616 3027 000	スプリング	1	SPRING	#95	
11	3420 3011 000	テンションアーム	1	ARM	NO.4161416 ~	
11	3415 3015 000	テンションアーム	1	ARM	~ NO.4161415	
12	3611 3211 000	テンションプーリ	1	PULLEY	ナット付き	
13	0350 0151 326	PW	1	WASHER,PLAIN	13×26×2.3	
14	0520 0132 025	ワリピン	1	PIN,SPLIT	3.2×25	
15	3420 3021 001	クラッチペダル	1	PEDAL	NO.4161416 ~	
15	3420 3021 000	クラッチペダル	1	PEDAL	~ NO.4161415	
16	3420 3026 000	ペダルパッド	1	RUBBER		
17	0562 0112 080	ヒラアタマピン	1	PIN,CLEVIS	φ12×80	
18	0350 0151 226	PW	1	WASHER,PLAIN	12×26×2.3	
19	0520 0132 025	ワリピン	1	PIN,SPLIT	3.2×25	
20	3430 3026 000	ワイヤー	1	WIRE	NO.4161416 ~	フット
20	3409 3012 000	ワイヤー	1	WIRE	WG023114	~ NO.4161415 フット
21	0562 0108 020	ヒラアタマピン	1	PIN,CLEVIS	φ8×20	
22	0562 0108 022	ヒラアタマピン	1	PIN,CLEVIS	φ8×22	

FIG 8 クラッチ CLUTCH



[illegible]

FIG 9 ブレーキ BRAKE



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称	PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3425 3101 000	ブレーキレバー	LEVER	1			
2	0691 0012 251	グリップ	GRIP	1	赤		
3	3407 3217 010	ブレーキレバーアーム	ARM	1			
4	0562 0106 021	ヒラアタマピン	PIN,CLEVIS	1	φ6×21		
5	0350 0130 613	PW	WASHER,PLAIN	1	6×13×1.0		
6	0523 0106 000	スナップピン	PIN,SNAP	1	φ6用		
7	3407 3221 000	ワイヤー	WIRE	1	WG043150		ハンド
8	0562 0108 022	ヒラアタマピン	PIN,CLEVIS	3	φ8×22		
11	3420 3121 000	ブレーキペダル	PEDAL	1			
12	3420 3026 000	ペダルパッド	RUBBER	1			
13	0562 0112 080	ヒラアタマピン	PIN,CLEVIS	1	φ12×80		
14	0350 0151 226	PW	WASHER,PLAIN	1	12×26×2.3		
15	0520 0132 025	ワリピン	PIN,SPLIT	1	3.2×25		
16	3409 3005 000	ワイヤー	WIRE	1	WG043152		フット
17	0562 0108 020	ヒラアタマピン	PIN,CLEVIS	1	φ8×20		
21	3205 2004 000	スプリング	SPRING	1	#50		
22	3407 3222 000	ブレーキロッドASSY	ROD	2			
22-1	3407 3223 000	Lロッド	ROD	2	L-033		
22-2	A301 0108 001	ナット	NUT	2	M8		
22-3	3407 3224 000	スプリング	SPRING	2			

FIG 9 ブレーキ BRAKE



[illegible]


FIG 10 チェンジ GEAR SHIFT



P-ELS642-F1010-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3420 3201 000	チェンジレバー	1	LEVER		
2	0693 0012 460	グリップ	1	GRIP	φ12用	
3	K804 0106 030	Fボルト	1	BOLT	M6 × 30(8T)	
4	0350 0130 613	PW	1	WASHER,PLAIN	6 × 13 × 1.0	
5	A350 0106 002	Uナット	1	U-NUT	M6	
6	3420 3211 000	ロッドA	1	ROD		
7	3420 3216 000	サポート	1	SUPPORT		
8	K710 0110 020	Fボルト	2	BOLT	M10 × 20	
9	0350 0141 022	PW	2	WASHER,PLAIN	10 × 22 × 1.6	
10	3420 3221 000	アーム	1	ARM		
11	3420 3225 000	ピン	1	PIN		
12	0350 0141 022	PW	1	WASHER,PLAIN	10 × 22 × 1.6	
13	0520 0125 020	ワリピン	1	PIN,SPLIT	2.5 × 20	
14	3408 5008 000	リンクボール	2	LINK BALL	RBL8D	
15	3420 3228 000	ボルト	1	BOLT		
16	A301 0108 003	ナット	2	NUT	M8 3種	
17	F301 0108 000	Fナット	1	NUT	M8	
18	3420 3231 000	プレート	1	PLATE		
19	K710 0108 020	Fボルト	2	BOLT	M8 × 20	
20	0350 0140 822	PW	4	WASHER,PLAIN	8 × 22 × 1.6	
21	F301 0108 000	Fナット	2	NUT	M8	
22	3420 3233 000	ロッド	1	ROD		
23	0550 0006 025	スプリングピン	1	PIN spring	φ6 × 25	
24	3420 3235 000	カバー	1	COVER		
25	K700 0106 012	Fボルト	2	BOLT	M6 × 12	

FIG 10 チェンジ GEAR SHIFT



P-E1 S642-E1 G10-P

[illegible]

FIG 11 デフロック DIFFERENTIAL LOCK



[illegible]


FIG 12 ハンドル HANDLE



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3425 3401 000	ハンドルホンタイ	1	HANDLE		
2	1205 2004 000	キャップ	1	CAP	C-1	
3	3407 3417 000	ハンドルカバー	1	COVER		
4	K700 0106 014	Ｆボルト	6	BOLT	M6 × 14	
5	3425 3421 000	レバーボックスウイタ	1	PLATE		
6	3407 3422 000	ライトワク	1	RUBBER	P-6	
7	K700 0106 014	Ｆボルト	6	BOLT	M6 × 14	
8	3425 3423 000	レバーガイドバン	1	PLATE		
9	K700 0106 014	Ｆボルト	2	BOLT	M6 × 14	
10	3611 1807 000	ホゴゴム	4	RUBBER	C-6	
11	3420 9901 000	ハンドルセット	1	HANDLE set	NO.4161000 ~	NO.24を含む
11	3420 3431 000	ハンドル	1	HANDLE	~ NO.4160999	供給不可
12	K110 0108 016	Ｆボルト	6	BOLT	M8 × 16	
13	3407 3435 000	ハンドルメピン	1	SHAFT		
14	3205 3105 000	スプリング	1	SPRING	#33	
15	3407 3104 000	ニギリ	1	GRIP	N-1	
16	3305 3441 000	ゼンリンフォーク	1	FORK		
17	0770 0032 006	テーパローラベアリング	1	BEARING	32006	
18	0750 0060 062	ベアリング	1	BEARING	6006ZZ	
19	0740 0003 000	リング	1	RING,PLAIN	S30	
20	K110 0108 016	Ｆボルト	1	BOLT	M8 × 16	
21	0350 0160 835	PW	1	WASHER,PLAIN	8 × 35 × 3.2	
22	3305 3445 000	ハンドルストップバーピン	1	SHAFT		
23	K700 0106 016	Ｆボルト	1	BOLT	M6 × 16	
24	3205 1051 000	ニギリ	2	GRIP	NO.4161000 ~	

NO.11 の変更は、新旧部品の互換性があります。


FIG 13 ニダイ & マエドア (標準荷台)
WAGON & GATE



P-ES643D-F/G14-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3421 4001 001	ニダイ	1	WAGON		
2	3408 4025 000	ニダイトリツケピン	1	PIN		
3	0350 0162 040	PW	2	WASHER,PLAIN	20 × 40 × 3.2	
4	0740 0102 000	Cリング	2	RING C	S-20	
5	K110 0108 016	Fボルト	2	BOLT	M8 × 16	
6	F301 0108 000	Fナット	2	NUT	M8	
7	3420 4101 000	マエドア	1	GATE		
8	K110 0108 016	Fボルト	4	BOLT	M8 × 16	
9	K110 0108 016	Fボルト	2	BOLT	M8 × 16	
10	0350 0140 818	PW	4	WASHER,PLAIN	8 × 18 × 1.6	
11	F301 0108 000	Fナット	2	NUT	M8	
12	0350 0140 822	PW	4	WASHER,PLAIN	8 × 22 × 1.6	
13	3407 4107 000	ドアカケガネR	1	LEVER	K-003	
14	3407 4108 000	ドアカケガネL	1	LEVER	K-003	
15	0350 0141 022	PW	2	WASHER,PLAIN	10 × 22 × 1.6	
16	A301 0110 003	ナット	4	NUT	M10 3種	
17	3420 4121 000	アーチ	1	ARCH		
18	K110 0108 016	Fボルト	6	BOLT	M8 × 16	
19	0350 0140 818	PW	4	WASHER,PLAIN	8 × 18 × 1.6	
20	F301 0108 000	Fナット	4	NUT	M8	
21	3415 4136 000	ホース	2	HOSE	φ 15 × φ 18 × 150	
22	3415 4137 000	ホース	2	HOSE	φ 15 × φ 18 × 70	
23	3420 4251 000	サイドゲート	2	SIDE GATE		
23	3421 4201 000	ソクバンL	1	DOOR	ボウタテナシ	オプション
24	3421 4215 000	ソクバンR	1	DOOR	ボウタテナシ	オプション


FIG 13 ニダイ & マエドア (標準荷台)
WAGON & GATE



P-ES643D-F1G14-P


見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
25	3407 4215 000	ボウタテ	2			
26	K110 0108 016	Fボルト	2	M8×16		
27	A110 0108 020	ボルト	4	M8×20		
28	A301 0108 003	ナット	4	M8 3種		
29	3606 4709 000	バックホキョウR	1			
30	3606 4711 000	バックホキョウL	1			
31	F301 0108 000	ナット	2	M8		
32	0350 0140 822	PW	2	8×22×1.6		
33	3407 4226 000	ホキョウトメガネ	2			
34	0350 0141 022	PW	2	10×22×1.6		
35	A301 0110 001	ナット	2	M10		
36	A301 0110 003	ナット	2	M10 3種		
37	3415 4221 000	ドアカケガネ	2			
38	A110 0110 030	ボルト	2	M10×30		
39	0350 0141 022	PW	2	10×22×1.6		
40	A301 0110 001	ナット	2	M10		
41	A301 0110 003	ナット	2	M10 3種		
42	3408 4231 000	カケガネトリツケR	1			
43	3408 4232 000	カケガネトリツケL	1			
44	K710 0108 020	Fボルト	4	M8×20		
45	0350 0140 822	PW	4	8×22×1.6		
46	F301 0108 000	Fナット	4	M8		
47	3421 4301 001	ウシロドア	1			
48	A110 0108 020	ボルト	2	M8×20		
49	A301 0108 003	ナット	2	M8 3種		
50	3415 4136 000	ホース	2	φ15×φ18×150		
51	3415 4137 000	ホース	2	φ15×φ18×70		
52	3407 4215 000	ボウタテ	2			


3 4 2 1 9 9 0 1 ニダイ & ドア (ステンレス荷台) WAGON & GATE



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO	備 考 REMARKS
1	3430 4051 000	フレーム	1	FRAME		
2	3421 4143 000	プレート	1	PLATE		
3	0350 0540 818	PW	3	WASHER 8 × 18 × 1.6		
4	A360 0500 802	SW	3	WASHER M8用(SUS)		
5	A301 0508 001	ナット	3	NUT M8(SUS)		
6	3408 4025 000	ニダイリツケピン	1	PIN		
7	0350 0162 040	PW	2	WASHER 20 × 40 × 3.2		
8	0740 0002 000	リング	2	RING S20		
9	3421 4151 000	サイドア	1	PANEL		
10	A110 0508 020	ボルト	3	BOLT M8 × 20(SUS)		
11	0350 0540 818	PW	3	WASHER 8 × 18 × 1.6		
12	A360 0500 802	SW	3	WASHER M8用(SUS)		
13	3421 4401 000	ゲート	1	GATE		
14	3421 4411 000	ブラケット	1	BRACKET		
15	3421 4414 000	ブラケット	1	BRACKET		
16	A110 0508 020	ボルト	4	BOLT M8 × 20(SUS)		
17	0350 0540 818	PW	12	WASHER 8 × 18 × 1.6		
18	3421 4421 000	ロックカナゲ	2	BRACKET		
19	A110 0508 025	ボルト	4	BOLT M8 × 25(SUS)		
20	0350 0540 818	PW	8	WASHER 8 × 18 × 1.6		
21	A360 0500 802	SW	8	WASHER M8用(SUS)		
22	A301 0508 001	ナット	4	NUT M8(SUS)		
23	3421 4501 000	ソクバン	1	SIDE GATE		
24	3421 4511 000	ソクバン	1	SIDE GATE		
25	A110 0508 020	ボルト	14	BOLT M8 × 20(SUS)		

3421 9901 ニダイ & ドア (ステンレス荷台) WAGON & GATE

[illegible]




A	標準荷台
B	ステンレス荷台

見出	部品番号	部品名称		個数 Q'ty		型 寸	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.		PART NAME	A	B	DESCRIPTION	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	3318 5001 000	パッケージ	PACKAGE	1	1		NO.4161716~	注2)
1	3537 6101 000	パッケージ	PACKAGE	1	1	K52R-52-56-6	NO.4161416~NO.4161715	注1)
1	3408 5001 000	パッケージ	PACKAGE	1	1	K52R-52S-11-2	~NO.4161415	
2	K110 0108 016	Fボルト	BOLT	4	4	M8×16		
3	3421 5021 000	リンク	LINK	1	1			
4	3430 5015 000	ボルト	BOLT	1	1			
5	0740 0001 600	Cリング	RING	1	1			
6	F301 0108 000	Fナット	NUT	1	1	M8	NO.4161416~	注1)
6	F301 0108 000	Fナット	NUT	2	2	M8	~NO.4161415	
7	A351 0110 002	Uナット	U-NUT	1	1	M10		
8	0350 0141 022	PW	WASHER,PLAIN	1	1	10×22×1.6		
9	0691 0010 250	グリップ	GRIP	1	1			
10	3535 3121 000	テンションプーリ	PULLEY	1	1	M10	NO.4161416~	注1) 黒
10	3611 7105 000	テンションプーリアッSY	PULLEY	1	1	M12	~NO.4161415	銀
11	3713 5012 000	P.P.テンションアーム	ARM	1	1		NO.4161416~	注1)
11	3408 5009 000	テンションアーム	ARM	1	1		~NO.4161415	
12	0350 0151 026	PW	WASHER	1	1	10×26×2.3		
13	6120 2833 000	ストッパ	STOPPER	1	1			
14	K710 0110 020	Fボルト	BOLT	1	1	M10×20		
15	K710 0108 016	Fボルト	BOLT	2	2	M8×16		
16	7805 000B 000	シリンダ	CYLINDER	1	1	CC6020B		
17	3616 6107 000	ユアツホース	HOSE	1	1		NO.4161416~	注1)
17	3608 7203 000	ユアツホース	HOSE	1	1	R007	~NO.4161415	
18	3408 5102 000	ユアツホース	HOSE	1	1			
19	3611 7302 000	エルボ	ADAPTER	2	2	8022RG04	NO.4161416~	注1)

注1) 新旧互換性がありません。(~NO.4161715 に取り付けできません。)

注2) 新旧互換性がありません。ただし NO.1,31,32,33 セット交換にて NO.4161416~NO.4161715 に取り付け可能。




A	標準荷台
B	ステンレス荷台

見出	部品番号	部品名称		個数 Q'ty		型 寸	適用号機	備 考
NO.	PART NO.		PART NAME	A	B	DESCRIPTION	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
19	3611 7302 000	エルボ°	ADAPTER	3	3	8022RG04	~NO.4161415	
20	3655 5162 000	エルボ°	ADAPTER	2	2		NO.4161716~	注2)
20	3537 6102 000	エルボ°	ADAPTER	2	2	1071	NO.4161416~NO.4161715	注1)
20	3611 7303 000	コネクタ	ADAPTER	1	1	8002RG04	~NO.4161415	
21	3408 5107 000	シャフト	SHAFT	1	1	φ20×185		
22	3518 5029 000	シャフト	SHAFT	1	1			
23	0350 0162 040	PW	WASHER,PLAIN	4	4	20×40×3.2		
24	0740 0002 000	リング°	RING	4	4	S20		
25	3635 5023 000	ブラマー	CLAMP	2	2	WM2925 I=200	NO.4161416~	注1)
25	3635 5023 000	ブラマー	CLAMP	1	1	WM2925 I=200	~NO.4161415	
26	3421 5011 001	カバー	COVER	1	1		NO.4161416~	注1)
26	3421 5011 000	ヘルカカバー	COVER	1	1		~NO.4161415	
27	K700 0106 014	Fボルト	BOLT	2	2	M6×14	NO.4161416~	注1)
27	K700 0106 014	Fボルト	BOLT	3	3	M6×14	~NO.4161415	
28	3537 1325 000	インシュレータ	INSULATOR	1	1			
29	3421 5025 000	レバー	LEVER	1	1		NO.4161416~	注1)
29	3419 5005 000	ダンプレバー	LEVER	1	1		~NO.4161415	
30	0350 0140 822	PW	WASHER	4	4	8×22×1.6		
31	3318 5003 000	プーリ	PULLEY	1	1		NO.4161716~	注2)
32	0350 0160 828	PW	WASHER	1	1	8×28×3.0	NO.4161716~	注2)
33	K710 0608 020	Fボルト	BOLT	1	1	M8×20(7T)	NO.4161716~	注2)
50	3408 5002 000	ダンプロット°	ROD	1	1		~NO.4161415	
51	0520 0125 016	ワリピン	PIN,SPLIT	1	1	2.5×16	~NO.4161415	
52	0350 0140 818	PW	WASHER,PLAIN	1	1	8×18×1.6	~NO.4161415	
53	3408 5008 000	リンクボール	LINK BALL	1	1	RBL8D	~NO.4161415	

注1) 新旧互換性がありません。(~NO.4161715 に取り付けできません。)

注2) 新旧互換性がありません。ただし NO.1,31,32,33 セット交換にて NO.4161416~NO.4161715 に取り付け可能。




A	標準荷台
B	ステンレス荷台

[illegible]

注1) 新旧互換性がありません。(～NO.4161715に取り付けできません。)

注2) 新旧互換性がありません。ただしNO.1,31,32,33セット交換にてNO.4161416～NO.4161715に取り付け可能。


FIG 16 マーク (ミツビシ・クボタ ガソリン) MARK



A	標準荷台セルナシ
B	標準荷台セルツキ
C	ステンレス荷台セルナシ
D	ステンレス荷台セルツキ

見出	部品番号	部品名称		個数Q'ty				型 寸	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.		PART NAME	A	B	C	D	DESCRIPTION	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
S01	3421 600A 000	マークセット	MARK set	1						
S01	3421 600B 000	マークセット	MARK set		1					
S01	3421 600C 000	マークセット	MARK set			1				
S01	3421 600D 000	マークセット	MARK set				1			
3	3420 5005 000	スタータイリキリ	MARK		1		1			
4	3414 6011 000	サイドイサキヨウノウリヨク	MARK	1	1	1	1	600Kg		
5	3531 5017 000	ハンシャキョウ	MARK	2	2	2	2	赤		
6	3531 5018 000	ハンシャキョウ	MARK	2	2	2	2	黄		
7	3420 5011 000	ソウコウハンソクイチ	MARK	1	1	1	1			
8	3420 5012 000	ソウコウクラッチ	MARK	1	1	1	1			
9	3420 5013 000	チュウシャブレイキ	MARK	1	1	1	1			
10	3420 5031 001	ストライプ	MARK	2	2				NO.4161322 ~	(オレンジ)
10	3420 5031 000	ストライプ	MARK	2	2				~ NO.4161321	(ムラサキ)
11	3421 6017 002	ダンプ	MARK	1	1	1	1			
12	3420 5013 100	オイルテンケン	MARK	1	1	1	1			
13	3420 5014 000	チュウシャブレイキソウサ	MARK	1	1	1	1			
14	3420 5015 000	コノウヨウウンバン	MARK	1	1	1	1			
15	3420 5016 000	デフロック	MARK	1	1	1	1			
16	3420 5019 100	クウキアツ	MARK	1	1	1	1			
17	3420 5027 004	ヘルトサイズ	MARK	1	1	1	1			
18	3420 5032 001	ストライプ	MARK	1	1	1	1			
19	3611 5021 000	ラッカホウソウ	MARK	1	1	1	1			
20	3409 5011 000	クラッチペダル	MARK	1	1	1	1			
21	3409 5012 000	ブレーキペダル	MARK	1	1	1	1			
22	3430 6016 001	マーク	MARK	1	1	1	1			
31	5205 6018 000	CANYCOM	MARK	1	1					

FIG 17 マーク (クボタ ディーゼル) MARK




P-ES643D-FIG18-P

A	標準荷台
B	ステンレス荷台

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty A B	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3318 6001 001	セイゾウバンゴウ	1 1			部品供給不可
2	3420 5204 000	エンジンテシ	1 1			
3	3420 5205 000	ストップ	1 1			
4	3414 6011 000	サイダイサギョウノウリョク	1 1	600Kg		
5	3531 5017 000	ハンシャキョウ	2 2	赤		
6	3531 5018 000	ハンシャキョウ	2 2	黄		
7	3420 5011 000	ソウコウヘンソクイチ	1 1			
8	3420 5012 000	ソウコウクラッチ	1 1			
9	3420 5013 000	チュウシャブレーキ	1 1			
10	3420 5013 100	オイルテンケン	1 1			
11	3420 5014 000	チュウシャブレーキソウサ	1 1			
12	3420 5015 000	コノノウヨウウンパン	1 1			
13	3420 5016 000	デフロック	1 1			
14	3420 5019 100	クウキアツ	1 1			
15	3414 6031 000	パッケージチュウイ	1 1			
16	3421 6017 001	ダンプ	1 1			
17	3611 5021 000	ラッカボウシボウ	1 1			
18	3408 6003 000	ダンプボウシボルト	2			
19	3420 5031 000	ストライプ	2			
20	3420 5032 000	ストライプ	1 1			
21	3420 5033 000	ストライプR	1 1		~ NO.4160504	
22	3420 5034 000	ストライプL	1 1		~ NO.4160504	
23	3421 6031 000	キケン	1 1			
24	3421 6032 000	キケン	1 1			
25	3409 5011 000	クラッチペダル	1 1			

FIG 17 マーク (クボタ ディーゼル) MARK



A	標準荷台
B	ステンレス荷台

[illegible]

FIG 18 フゾクヒン ACCESSORIES



[illegible]


FIG 19 パッケージ H.Y.D PUMP ~NO.4161415



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	9EK52-30540	オイルタンク	1	K52-30540		
2	9EK52-20386	ハ'ルプ'ホ'デー	1	K52-20386		
3	9EK52-41549	Vフ'ーリ	1	K52-41549		
4	9EK62-405	エ'ャ-フ'リー-サ'-	1	K62-405		
5	9EK52-30469	シャフト	1	K52-30469		
6	9EK52-41064	カ'ラー	1	K52-41064		
7	9EK52-41620	ア-ーム	1	K52-41620		
8	9EK52-30284	ホ'ンプ'ホ'デー	1	K52-30284		
9	9E40502	主'動ギ'ャ	1	40502		
10	9E40503	従'動ギ'ャ	1	40503		
11	9EK52-30283	ホ'ンプ'カ'ハ'-	1	K52-30283		
12	9EK52-41564	ス'トッパ'フ'レート	1	K52-41564		
13	9EK52-41565	ス'トッパ'ビ'シ'ン	1	K52-41565		
14	9EK52-41563	リ-タ'ンスフ'リンク'	2	K52-41563		
15	9E2101-210-209	舌付座金	1	2101-210-209		
16	9EK52-301	リ'リ-フ'ハ'ルプ'ホ'ティ'-	1	K52-301		
17	9EK23-302	ホ'ベ'ット	1	K23-302		
18	9EK23-303	圧'力調'整ス'フ'リンク'	1	K23-303		
19	9EK23-304	ハ'ネ'ス'トッパ'-	1	K23-304		
20	9E671B25130	O-リ'ンク'	1	671B25130		
21	9E670B2016	O-リ'ンク'	1	670B2016		
22	9E670F1510	O-リ'ンク'	1	670F1510		
23	9E672B2032	O-リ'ンク'	1	672B2032		
24	9E654A15257	オイ'ルシ'ール	1	654A15257		
25	9E510A4100	半'月キ'-	1	510A4100		

注記) パッケージ構成部品は、供給可能(供給不可部品を除く)ですが、組立に際して熟練した技術が必要です。パッケージA S S Y供給が望ましい。


FIG 19 パッケージ H.Y.D PUMP ~NO.4161415



K52-52S-11

[illegible]

注記) パッケージ構成部品は、供給可能(供給不可部品を除く)ですが、組立に際して熟練した技術が必要です。パッケージA S S Y供給が望ましい。




K52R-52-56

番号	図 面 番 号	名 称	材 質	個数	備 考	番号	図 面 番 号	名 称	材 質	個数	備 考
1	K52-216	ボデー (ハルプ)		1		33	510A4100	ハンゲツキー		1	
2	K62-415	オイルタンクCOMP		1		34	757G0100	シズミブラグ	#	2	
3	K52-30284	ポンプボデー		1		35	600A0900	コウキュウ	#	2	
4	K52-106	ポンプカバー		1		36	600A0700	#	#	1	
5	K5-30586 ㊸	Vプリー		1		37	461C0800	パネザガネ	#	4	
6	K82-217	スプール		1		38	461Y0500	#	#	4	
7	K32-901	オイルシール		1		39	461F1000	#	#	1	
8	K522-204	スプールヘッド		1		40	410A0800	ヒラザガネ (コガタマル)	#	4	
9	V10-209	ブラケット		1		41	411Y0600	ヒラザガネ (ミガキマル)	#	1	
10	K522-210	ピ ン		1		42	412B1000	ヒラザガネ (ナミマル)	#	1	
11	K522-208	レバーヘッド		1		43	310B1000	ロッククナット	#	1	
12	K23-303	圧力調整スプリング		1		44	223Y0612	ナベコネジ (パネツキ十ジアナ)	#	4	
13	V30-304	アジャスタキット		1		45	110H0845	ボ ル ト	#	2	
14	K62-225	ヒラザガネ		2		46	110H0825	#	#	2	
15	V15-206	リターンスプリング		1		47	120Y0514	ボルト (ロッククアナ)	#	4	
16	K62-228	スペーサー		1		48	K52-42019	エ フ		1	
17	VM15-911	ボルト (ワカアサガフジ)		1		49	S1S1-023	コーションプレート (ジュウイ)		1	
18	K522-207	バルブカバー		1							
19	757G0200	シズミブラグ	市 販	1							
20	40502	主動ギヤ		1							
21	40503	従動ギヤ		1							
22	K1-00-006	吸引パイプ		1							
23	K52-411	キャップ		1							
24	K12D-280	マグネットブラグ		1							
25	672B2032	Oーリング	市 販	1							
26	670F1510	#	#	1							
27	671B25130	#	#	1							
28	670B2010	#	#	2							
29	670F1507	#	#	1							
30	654A15257	オイルシール	#	1							
31	554Y0600	スナップピン	#	1							
32	555A3520	スプリングピン	#	1							

※ 本パーツリストは、改良等により予告なしに変更する事があります。


注記) パッケージ構成部品は、供給可能(供給不可部品を除く)ですが、組立に際して熟練した技術が必要です。パッケージASSY供給が望ましい。

3318 5001 パッケージ H.Y.D PUMP (Hydro-Tek) NO.4161716 -




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME		個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	互 換 性 R/P	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	ZL402733	ポンプ	PUMP	1	402733			
1-1	ZL401232	ボルト	MOUNTING BOLT	1	401232			M8*90
1-2	ZL401101	スプリングワッシャ	SPRING WASHER	1	401101			M8
2	ZL402712999	シャフトAssy	SHAFT Assy	1				
2-6	ZL402713	カバー	COVER	1	402713			
2-7	ZL402438	ボルト	BOLT	3	402438			M5*8
3	ZL402672	ブロック	CENTER BLOCK	1	402672			
3-1	ZL402048	リリーフバルブ	RELIEF VALVE	1	402048			
3-2	ZL402050	バルブ	VALVE	1	402050			
3-3	ZL411636	レバー	LEVER	1	411636			
3-5	ZL402401	ボス	BOSS	1	402401			
3-6	ZL402420	ブラケット	BRACKET	1	402420			
3-7	ZL402403	ピン	PIN	1	402403			
3-8	ZL402624	スナップリング	SNAP RING	1	402624			
3-9	ZL402470	ボルト	BOLT	4	402470			M5*10
4	ZL402802	タンク	TANK	1	402802			
4-1	ZL400740	ボルト	BOLT	4	400740			M6*12
4-2	ZL401316	Oリング	O-RING	1	401316			
5	ZL400710	エアブリーザー	AIR BREATHER	1	400710			PF3/8
6	ZL400281	サクションフィルター	SUCTION FILTER	1	400281			
6-1	ZL411772	サクションパイプ	SUCTION PIPE	1	411772			
6-2	ZL413032	リターンパイプ	RETURN PIPE	1	413032			
7	ZL400982	ドレーンプラグ	DRAIN PLUG	1	400982			PF1/2


FIG 20 Wタイヤ TIRE (OPTION)

[illegible]

3317 600A フロントワイドタイヤ FRONT WIDE TIRE (OPTION)



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称	PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3317 6001 000	ワムラスタイヤAssy	TIRE ASSY	1			
1-1	3317 6002 000	タイヤ	TIRE	1	15 × 6.0-8		
1-2	3714 2204 000	バルブ	VALVE	1	TR413		
1-3	3317 9903 000	ホイールASSY	WHEEL	1			
1-4	3317 6005 000	パッキン	SEAL	1			
1-5	A110 0108 020	ボルト	BOLT	6			
1-6	H301 0108 001	ナット	NUT	6			
2	F114 0112 025	セムスA	BOLT	4	M12 × 25		
3	3317 601A 000	ハブ Assy	HUB ASSY	1			
3-3	0750 0062 032	ベアリング	BEARING	2	6203ZZ		
3-4	3305 2307 000	PW	WASHER	2			
3-5	A300 0116 001	ナット	NUT	4	M16		
3-6	0350 0161 630	PW	WASHER	2	16 × 30 × 3.0		
4	3317 6021 000	センリンフォーク	YOKE	1			



3420 0201 101 配線図 DIAGRAM (ミツビシ GM181用)

