


P A R T S L I S T

S 5



目次


CONTENTS


3552	000A	エンジン (国内仕様 ~NO.7480362)	ENGINE	1
3552	000C	エンジン (S5RCT, S5RCBNZ NO.7480363~)	ENGINE	1-2
3552	000B	エンジン クミタテ (輸出仕様)		
		ENGINE EQUIPMENT (OVERSEAS specs)		2
3552	010A	エンジンコントロール (国内仕様 ~NO.7480362)		
		ENGINE CONTROL		3
3552	010C	エンジンコントロール (国内仕様 NO.7480363~)		
		ENGINE CONTROL		3-2
3552	010B	エンジンコントロール クミタテ (輸出仕様)		
		ENGINE CONTROL EQUIPMENT (OVERSEAS specs)		4
3552	020A	デンソウ (国内仕様) ELECTRIC		5
3552	020B	デンソウ クミタテ (輸出仕様)		
		ELECTRIC EQUIPMENT (OVERSEAS specs)		6
3552	030A	ハーネス (国内仕様 ~NO.7480362)	HARNESS	7
3552	030C	ハーネス (国内仕様 NO.7480363~)	HARNESS	7-2
3552	030B	ハーネス クミタテ (輸出仕様)		
		HARNESS EQUIPMENT (OVERSEAS specs)		8
3552	100A	フレーム クミタテ FRAME EQUIPMENT		9
3552	120A	カバー (国内仕様 ~NO.7480362)	COVER	10
3552	130A	カバー (国内仕様 NO.7480363~)	COVER	10-2
3552	120B	カバー クミタテ (輸出仕様)		
		COVER EQUIPMENT (OVERSEAS specs)		11
3552	200A	ミッション クミタテ TRANSMISSION EQUIPMENT		12
3552	210A	テンリン クミタテ ROLLER EQUIPMENT		13
3552	220A	ユウドウリン クミタテ IDLER EQUIPMENT		14
3611	220A	シジテンリン クミタテ ROLLER EQUIPMENT		15
3552	240A	ドウリョクデンタツ クミタテ (国内仕様)		
		POWER LINE EQUIPMENT (DOMESTIC specs)		16
3552	240B	ドウリョクデンタツ クミタテ (輸出仕様)		
		POWER LINE EQUIPMENT (OVERSEAS specs)		17
3552	300A	サイドクラッチ (国内仕様) SIDE CLUTCH		18
3552	300B	サイドクラッチ (輸出仕様) SIDE CLUTCH		19

目次


CONTENTS

3552	310A	クラッチ クミタテ (国内仕様)	
		CLUTCH EQUIPMENT (DOMESTIC specs)	20
3552	320A	ブレーキ クミタテ (国内仕様)	
		BRAKE EQUIPMENT (DOMESTIC specs)	21
3552	330A	チェンジ GEAR SHIFT.....	22
3552	340A	ブレーキクラッチクミタテ (輸出仕様)	
		BRAKE CLUTCH EQUIPMENT (OVERSEAS specs) ...	23
3552	350A	アンゼンソウチ クミタテ (国内仕様)	
		SAFETY EQUIPMENT (DOMESTIC specs)	24
3552	9901	ワゴンセット WOGON set.....	25
3552	450A	ドアロック クミタテ LOWER LOCK EQUIPMENT.....	26
3552	470A	ワゴン クミタテWAGON EQUIPMENT.....	27
3552	500A	マーク (国内仕様 ~NO.7480362) MARK.....	28
3552	500B	マーク (国内仕様 S5RCT NO.7480363~) MARK.....	28-2
3552	510A	マーク クミタテ (輸出仕様)	
		MARK EQUIPMENT (OVERSEAS specs)	29
3552	600A	ユアツ (国内仕様 ~NO.7480362) HYDRAULIC.....	30~31
3552	600C	ユアツ (国内仕様 NO.7480363~) HYDRAULIC.....	31-2~31-3
3552	600B	ユアツ クミタテ (輸出仕様)	
		HYDRAULIC EQUIPMENT (OVERSEAS specs)	32~33
3552	700C	フゾクヒン (国内仕様) ACCESSORIES.....	34
3552	700B	フゾクヒン クミタテ (輸出仕様)	
		ACCESSORIES EQUIPMENT (OVERSEAS specs)	35
3537	6101	ユアツパッケージ HYDRAULIC PUMP (-NO.7480384)	36~37
3318	5001	ユアツパッケージ HYDRAULIC PUMP (NO.7480385-)	38
3552	0301	配線図 DIAGRAM.....	39
3552	510B	マーク (NZ仕様 S5RCBNZ) MARK.....	40


[illegible]

[illegible]

3552 000B エンジン クミタテ (輸出仕様)
ENGINE EQUIPMENT (OVERSEAS specs)




見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	適用号機	備 考
NO.	PART NO.		PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	3552 0002 000	エンジン	ENGINE	1	GH170-1-E-GCLSY-CH9	NO.7480293 ~	
1	3552 0002 000	エンジン	ENGINE	1	GH170-1-GCL-SY-CHI-5	~ NO.7480292	
1-1	3552 0002 100	マニュアル	MANUAL	1			
1-2	3552 0002 200	マーク	MARK	1			
1-3	3552 0002 300	マーク	MARK	1			
1-4	3552 0002 400	マーク	MARK	1			
2	K814 0108 040	フボルト	BOLT	2	M8 × 40		
3	0350 0140 822	PW	WASHER,PLAIN	11	8 × 22 × 1.6		
4	F301 0108 000	フナット	NUT	9	M8		
5	3552 0006 000	ブラケット	BRACKET	1			
6	3552 0011 000	プーリ	PULLEY	1	φ102		
7	3510 0006 000	ヘルストッパ	STOPPER	1			
8	3552 0013 000	ストッパ	STOPPER	1			
9	K110 0108 016	フボルト	BOLT	6	M8 × 16		
10	3552 0015 000	ベース	BASE	1			
11	3205 0204 000	ホウシソム	MOUNT,RUBBER	4	EA1005		
12	0050 2110 083	クランプ	CLAMP	1			
13	3552 0021 000	テールパイプ	TAIL PIPE	1			
14	3552 0031 000	プレート	PLATE	1			


[illegible]


注記) NO.1,NO.1-1,NO.1-2 セット交換にて、新旧部品の互換性があります。


3552 010B エンジンコントロール クミタテ (輸出仕様)


ENGINE CONTROL EQUIPMENT (OVERSEAS specs)

[illegible]

[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]

3 5 5 2 0 3 0 B ハーネス クミタテ (輸出仕様)

HARNESS EQUIPMENT (OVERSEAS specs)


[illegible]

[illegible]




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3552 1201 000	サポ-ト	1			
2	K710 0108 020	Fボルト	2	M8×20		
3	F301 0108 000	Fナット	2	M8		
4	3552 1211 000	カバー	1			
5	K110 0108 016	Fボルト	23	M8×16	NO.7480021 ~	
5	K110 0108 016	Fボルト	24	M8×16	~ NO.7480020	
6	3611 1807 000	ホコゴム	6	C-6		
7	0040 1151 500	グロメット	1	C-30-NG-79-G		
8	3552 1235 001	カバー	1		NO.7480021 ~	
8	3552 1235 000	カバー	1		~ NO.7480020	
9	3552 1245 001	カバー	1		NO.7480021 ~	
9	3552 1245 000	カバー	1		~ NO.7480020	
10	3552 1251 000	カバー	1			
11	K700 0106 014	Fボルト	4	M6×14		
12	F300 0106 000	Fナット	6	M6		
13	3705 3311 000	イタハネ	2	#128		
14	K700 0106 012	Fボルト	2	M6×12		
15	3552 1255 000	カバー	1			
16	3552 1261 000	カバー	1			
18	3606 4024 000	ホウオンゴム	4	BSIE φ8.5		
19	3552 1271 000	カバー	1			
20	A351 0108 002	Uナット	2	M8		
21	MA90 5743 010	ノブ	1			
22	MA90 5744 000	ワッシャ	1			
23	3552 1275 000	プレート	1		~ NO.7480020	
24	3552 1278 000	スポンジ	1			
25	3552 1281 000	プレート	1			
26	3552 1284 000	スポンジ	1			

注記) NO.8・9は、セット交換にて新旧部品の互換性があります。




見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS	
1	3552 1201 000	サポ-ト	1					
2	K710 0108 020	Fボ-ルト	2	M8 × 20(7T)				
3	F301 0108 000	Fナット	4	M8				
4	3552 1311 000	カバ-	1					
5	K110 0108 016	Fボ-ルト	23	M8 × 16(4T)				
6	3611 1807 000	ホコゴ-ム	6	C-6				
7	0040 1151 500	グロメット	1					
8	3552 1321 000	カバ-	1					
9	3552 1331 000	カバ-	1					
10	3552 1334 000	カバ-	1					
11	K700 0106 014	Fボ-ルト	8	M6 × 14(7T)				
12	F300 0106 000	Fナット	8	M6				
13	3705 3311 000	イタハネ	4					
16	3552 1341 000	カバ-	1					
17	3552 1345 000	カバ-	1					
18	3552 1271 000	カバ-	1					
19	A351 0108 002	Uナット	2	M8				
20	0350 0140 818	PW	2	8 × 18 × 1.6				
21	MA90 5743 010	ノブ	1					
22	MA90 5744 000	ワッシャ	1					
23	3552 1351 000	インシュレータ	2					
24	3606 4024 000	ホ-ウオンゴ-ム	4	B-7				
25	5310 1279 000	グリップ	1					

COVER EQUIPMENT (OVERSEAS specs)



見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.		PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	3552 1201 000	サポ-ト	SUPPORT	1			
2	K710 0108 020	Fボ-ルト	BOLT	2	M8 × 20		
3	F301 0108 000	Fナット	NUT	2	M8		
4	3552 1285 000	カバ-	COVER	1			
5	K110 0108 016	Fボ-ルト	BOLT	24	M8 × 16		
6	3611 1807 000	ホゴ-ム	RUBBER	3	C-6		
7	3640 2008 000	プレート	PLATE	1			
8	3552 1235 001	カバ-	COVER	1			
9	3552 1245 001	カバ-	COVER	1			
10	3552 1251 000	カバ-	COVER	1			
11	K700 0106 014	Fボ-ルト	BOLT	4	M6 × 14		
12	F300 0106 000	Fナット	NUT	6	M6		
13	3705 3311 000	イタバネ	SPRING	2	#128		
14	K700 0106 012	Fボ-ルト	BOLT	2	M6 × 12		
15	3552 1255 000	カバ-	COVER	1			
16	3552 1261 000	カバ-	COVER	1			
17	3552 1271 000	カバ-	COVER	1			
18	A351 0108 002	Uナット	U-NUT	2	M8		
19	MA90 5743 010	ノブ	KNOB	1			
20	MA90 5744 000	ワッシャ	WASHER	1			
21	3552 1278 000	スポンジ	SPONGE	1	t30		
22	3552 1281 000	プレート	PLATE	1			
23	3552 1284 000	スポンジ	SPONGE	1			
24	3606 4024 000	ホ-ウオンゴム	RUBBER	4	BSIE φ8.5		


3552 200A ミッション クミタテ TRANSMISSION EQUIPMENT




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	7306 000Z 001	ミッションAssy	1	CT7Z	NO.7480248 ~ 1	巻末ミッション編参照
1	7306 000Z 000	ミッションAssy	1	CT7Z	~ NO.7480247	巻末ミッション編参照
2	3552 2005 000	プーリ	1			
3	0571 0005 025	キー	1	5×5×25		
4	0350 0160 628	PW	1	6×28×3.0		
5	K700 0106 016	Fボルト	1	M6×16		
6	3519 2005 000	Uボルト	2	U-039		
7	0350 0141 022	PW	4	10×22×1.6		
8	A301 0110 001	ナット	4	M10		
9	A301 0110 003	ナット	4	M10 3種		
10	0350 0140 822	PW	8	8×22×1.6		
11	K710 0108 020	Fボルト	6	M8×20(7T)		
12	3510 2004 000	スプロケット7T	2	7T		
13	0350 0171 640	PW	2	16×40×4.5		
14	A310 0101 620	キャスルナット	2	M16		
15	0520 0140 032	ワピン	2	4.0×32		
16	3516 2006 000	クローラ	2			
17	3552 2015 000	ストッパ	1			
18	K110 0108 016	Fボルト	2	M8×16		
19	3552 2021 000	ブラケット	1			


注記) NO.1 は、P18(P19)の NO.6,NO.12,NO.13 と、セト交換にて、新旧部品の互換性があります。


1 NO.1 のミッションの変更は、サイドクラッチアームが、7306 3315 010 → 7306 3331 000 に変更になっています。





見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3510 2100 999	テンリンアッセン	ROLLER ASSY	4		
1-02	3510 2104 000	テンリンジク	SHAFT	4	φ17×180	
1-03	0750 0562 023	ベアリング	BEARING	8	6202DU	
1-04	0741 0103 500	リング	RING,SNAP	8	H35	
1-05	0840 0015 357	オイルシール	SEAL	8	KEY15357	
1-06	3611 2203 000	シジテンリンキャップ	CAP	8		
1-07	0350 0151 226	PW	WASHER,PLAIN	8	12×26×2.3	
1-08	H301 0112 001	ナット	NUT	4	M12	
1-09	A360 0101 202	SW	WASHER,SPRING	4	12	
1-10	3611 2204 000	シジテンリンシメツクナット	NUT	4	22×23	
1-11	A650 0100 600	グリースニップル	NIPPLE,GREASE	4	A-M6	
2	3544 2111 000	テンリンAssy	ROLLER ASSY	4		
3	0350 0161 030	PW	WASHER,PLAIN	8	10×30×3.2	
4	K712 0110 020	ボルト	BOLT	8	M10×20(細目)	
5	3552 2111 000	ブラケット	BRACKET	2		
6	3634 2123 000	ツバ ツキDUブッシュ	BUSHING	4	MB2525-36FDU	
7	3552 2115 000	シャフト	SHAFT	2		
8	0350 0161 040	PW	WASHER,PLAIN	2	10×40×3.2	
9	K710 0110 020	ボルト	BOLT	2	M10×20(7T)	
10	A650 0100 600	グリースニップル	NIPPLE,GREASE	2	A-M6	

[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3552 3001 000	レバ- LEVER	2			
2	3552 3007 000	ピン PIN	1			
3	3552 3011 000	プレート PLATE	1			
4	3552 3014 000	ボルト BOLT	2	L=198 M8R		
5	3642 3014 000	ロッド ROD	2	L=133 M8L		
6	3552 3021 101	ロッド ROD	2		NO.7480248 ~	
6	3552 3021 100	ロッド ROD	2		~ NO.7480247	
7	3208 3410 000	ターンバックル BUCKLE	2	M8 × 50		
8	A301 2108 003	ナット NUT	2	M8L3種		
9	A301 0108 003	ナット NUT	2	M8 3種		
10	0692 0012 350	グリップ GRIP	2	φ 12		
11	0562 0108 025	ヒラアタマピン PIN,CLEVIS	2	φ 8 × 25		
12	0523 0108 000	スナップピン PIN,SNAP	6	φ 8用		
13	0350 0140 818	PW WASHER,PLAIN	8	8 × 18 × 1.6	NO.7480248 ~	
13	0350 0140 818	PW WASHER,PLAIN	6	8 × 18 × 1.6	~ NO.7480247	
14	0523 0106 000	スナップピン PIN,SNAP	2	φ 6用	~ NO.7480247	
15	0350 0130 613	PW WASHER,PLAIN	2	6 × 13 × 1.0	~ NO.7480247	
16	K110 0108 016	Fボルト BOLT	1	M8 × 16		
17	0562 0108 022	ヒラアタマピン PIN,CLEVIS	4	φ 8 × 22		
18	0520 0125 016	ワリピン PIN	2	2.5 × 16		

注記) NO.4・5・8・9 は、組み立て順序が、表示と異なる場合があります。

NO.6,12,13 は、ミッションとセツ交換にて新旧部品の互換性があります。




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3552 3001 000	レバー	2			
2	3552 3007 000	ピン	1			
3	3552 3025 000	プレート	1			
4	3552 3014 000	ボルト	2	L=198 M8R		
5	3642 3014 000	ロッド	2	L=133 M8L		
6	3552 3021 101	ロッド	2		NO.7480248 ~	
6	3552 3021 100	ロッド	2		~ NO.7480247	
7	3208 3410 000	ターンバックル	2	M8 × 50		
8	A301 2108 003	ナット	2	M8L3種		
9	A301 0108 003	ナット	2	M8 3種		
10	0692 0012 350	グリップ	2	φ 12		
11	0562 0108 025	ヒアタマピン	2	φ 8 × 25		
12	0523 0108 000	スナップピン	6	φ 8用	~ NO.7480247	
13	0350 0140 818	PW	8	8 × 18 × 1.6	NO.7480248 ~	
13	0350 0140 818	PW	6	8 × 18 × 1.6	~ NO.7480247	
14	0523 0106 000	スナップピン	2	φ 6用	~ NO.7480247	
15	0350 0130 613	PW	2	6 × 13 × 1.0	~ NO.7480247	
16	K110 0108 016	Fボルト	1	M8 × 16		
17	3552 3027 000	プレート	1			
18	0562 0108 022	ヒアタマピン	4	φ 8 × 22		
19	0520 0125 016	ワリピン	2	2.5 × 16		

注記) NO.4・5・8・9 は、組み立て順序が、表示と異なる場合があります。

NO.6,12,13 は、ミッションとセット交換にて新旧部品の互換性があります。

CLUTCH EQUIPMENT (DOMESTIC specs)


[illegible]

注記) NO.15・16 は、セット交換にて新旧部品の互換性があります。


NO.15・16 は、組み立て順序が表示と異なる場合があります。


3552 320A ブレーキ クミタテ (国内仕様)


BRAKE EQUIPMENT (DOMESTIC specs)

[illegible]


BRAKE CLUTCH EQUIPMENT (OVERSEAS specs)





[illegible]




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
S01	3552 9901 000	ワゴンセット	1	WAGON set		
1	3552 4001 000	フレーム	1	FRAME		
2	3552 4045 000	ピン	1	PIN		
3	0350 0162 034	PW	1	WASHER,PLAIN	20 × 34 × 3.2	
4	0740 0002 000	リング	1	RING,SNAP	S20	
5	3407 4107 000	ドアカケガネR	1	LEVER	K-003	
6	3407 4108 000	ドアカケガネL	1	LEVER	K-003	
7	0350 0141 022	PW	2	WASHER,PLAIN	10 × 22 × 1.6	
8	A301 0110 001	ナット	2	NUT	M10(1種)	
9	A301 0110 003	ナット	2	NUT	M10(3種)	
10	3611 4062 000	ホゴゴム	2	RUBBER	B-4	
11	A252 0106 035	トラスコネジ	2	SCREW	M6 × 35(十字穴付)	
12	F300 0106 000	Fナット	2	NUT	M6	
13	3552 4101 000	サイドゲート	1	SIDE GATE		
14	3552 4115 000	サイドゲート	1	SIDE GATE		
15	0350 0151 220	PW	2	WASHER,PLAIN	12 × 20 × 2.3	
16	0520 0132 025	ワリピン	2	PIN,SPLIT	3.2 × 25	
17	3407 4226 000	ホキョウトメガネ	2	SUPPORT		
18	0350 0141 022	PW	2	WASHER,PLAIN	10 × 22 × 1.6	
19	A301 0110 001	ナット	2	NUT	M10(1種)	
20	A301 0110 003	ナット	2	NUT	M10(3種)	
21	3523 4118 000	バックホキョウR	1	BRACKET		
22	3523 4119 000	バックホキョウL	1	BRACKET		
23	F301 0108 000	Fナット	2	NUT	M8	
24	3552 4201 000	ゲート	1	GATE		

[illegible]

[illegible]




見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	適用号機	備 考
NO.	PART NO.		PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
S01	3552 500A 000	マークセット	EQUIPMENT	1			
2	3552 5003 000	マーク	MARK	1			
3	3552 5004 000	マーク	MARK	1			
4	3552 5005 000	マーク	MARK	1			
5	3552 5006 000	マーク	MARK	1			
6	3552 5007 000	マーク	MARK	1			
8	3531 5017 000	ハンシャキョウ	MARK	2	赤		
9	3531 5018 000	ハンシャキョウ	MARK	2	黄		
10	3513 5012 000	オイルテンケン	MARK	1			
11	3611 5016 000	カンレイシノチュウイ	MARK	1			
12	3527 6011 000	オイル	MARK	4			
13	3527 6012 000	グリース	MARK	6			
14	3420 5005 000	スタータイリキリ	MARK	1			
15	3611 5023 000	グリスアップチュウイ	MARK	1			
16	3552 5011 000	マーク	MARK	1			
17	3552 5012 000	マーク	MARK	1			
18	3611 5021 000	ラッカホウシホウ	MARK	1			
19	3552 5019 000	マーク	MARK	1			
20	3611 5019 000	ダンプソウサチュウイ	MARK	1			
21	3544 6022 000	マーク	MARK	1			




見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
S01	3552 500B 000	マークセット	MARK set	1				
2	3552 5003 000	マーク	MARK	1				
3	3552 5004 000	マーク	MARK	1				
4	3552 5005 000	マーク	MARK	1				
5	3552 5006 000	マーク	MARK	1				
6	3552 5007 000	マーク	MARK	1				
8	3570 5026 000	ハンシャキョウ	MARK	2	白			
9	3570 5026 000	ハンシャキョウ	MARK	2	白			
11	3611 5016 000	カンレイジノチュウイ	MARK	1				
12	3527 6011 000	オイル	MARK	4				
14	3420 5005 000	スタータイリキリ	MARK	1				
15	3611 5023 000	グリスアップチュウイ	MARK	1				
16	3552 5011 000	マーク	MARK	1				
18	3611 5021 000	ラッカボウシホウ	MARK	1				
19	3552 5013 000	マーク	MARK	1			~NO.7480384	
19	3552 5013 001	マーク	MARK	1		D	NO.7480385~	
20	3611 5019 000	タンブソウサチュウイ	MARK	1				
21	3544 6022 000	マーク	MARK	1				


3552 510A マーク クミタテ (輸出仕様)
MARK EQUIPMENT (OVERSEAS specs)




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称	PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
S01	3552 510A 000	マークセット	EQUIPMENT	1			供給不可部品を除く
2	3552 5003 000	マーク	MARK	1			
3	3552 5104 000	マーク	MARK	1			
4	3552 5105 000	マーク	MARK	1			
5	3552 5106 000	マーク	MARK	1			
6	3552 5107 000	マーク	MARK	1			
8	3531 5017 000	ハンシャキョウ	MARK	2			
9	3531 5018 000	ハンシャキョウ	MARK	2			
10	3544 6514 000	オイルテンケン	MARK	1			
11	3649 6022 000	カンレイジ'ノチュウイ	MARK	1			
12	3552 5108 000	マーク	MARK	1			
13	3527 6011 000	オイル	MARK	2			
14	3527 6012 000	グリース	MARK	7			
15	3649 6031 000	スタータイリキリ	MARK	1			
16	3649 6021 000	グリースアップ'チュウイ	MARK	1			
17	3552 5111 000	マーク	MARK	1			
18	3552 5112 000	マーク	MARK	1			
19	3649 6027 000	ニダ'イラツカホ'ウシホ'ウ	MARK	1			
20	3552 5115 000	マーク	MARK	1			
21	3661 5114 000	マーク	MARK	1			
22	3649 6026 000	ダンプ'ソウサチュウイ	MARK	1			
23	3552 5121 000	マーク	MARK	1			
24	3654 6023 000	CEマーク	MARK	1			
25	3654 6025 000	ジュウショ	MARK	1			
26	3569 6014 000	マーク	MARK	4			
27	3661 5132 000	マーク	MARK	1			
29	3550 6521 000	マーク	MARK	1			
30	3526 5534 000	マーク	MARK	1			




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3537 6101 000	パッケージ	1	K52R-52-56-0		後ページ詳細
2	3552 6005 000	ブラケット	1			
3	K710 0110 016	ボルト	2	M10×16(7T)		
4	0350 0151 026	PW	2	10×26×2.3		
5	K110 0108 016	ボルト	4	M8×16(4T)		
6	0350 0140 822	PW	6	8×22×1.6		
7	K710 0108 020	ボルト	1	M8×20 (7T)		
8	F301 0108 000	ナット	3	M8		
9	3552 6011 000	ボルト	1			
10	0691 0010 250	グリップ	1	黒		
12	0852 1300 025	Vベルト	1	SB25		
13	3552 6015 000	テンションアーム	1			
14	0350 0161 630	PW	1	16×30×3.2		
15	0520 0132 032	ワッピン	1	3.2×32		
16	3513 3121 000	テンションプーリAssy	1	ナット付き		
17	3405 3101 000	スプリング	1	#118		
18	3606 2015 000	ハリボルト	1	φ8×90		
19	7801 1001 000	シリンダ Assy	1			
20	3552 6021 000	ピン	1			
21	3552 6025 000	ピン	1			
22	0350 0162 034	PW	2	20×34×3.2		
23	0740 0002 000	リング	2	S20		
24	A652 0100 600	グリスニッブル	1	C-M6		
25	A650 0100 600	グリスニッブル	1	A-M6		

[illegible]




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	互 換 性 R/P	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3537 6101 000	パッケージ	1	K52R-52-56-0		~NO.7480384	
1	3318 5001 000	パッケージ	1		D	NO.7480385~	注1)
2	3552 6005 000	ブラケット	1			~NO.7480384	
2	3552 6005 001	ブラケット	1		D	NO.7480385~	注1)
3	K710 0110 016	Fボルト	2	M10×16(7T)	D	~NO.7480384	
4	O350 0151 026	PW	2	10×26×2.3	D	~NO.7480384	
5	K110 0108 016	Fボルト	4	M8×16(4T)		~NO.7480384	
5	K110 0108 016	Fボルト	8	M8×16(4T)	D	NO.7480385~	注1)
6	O350 0140 822	PW	6	8×22×1.6		~NO.7480384	
6	O350 0140 822	PW	10	8×22×1.6	D	NO.7480385~	注1)
7	K710 0108 020	Fボルト	1	M8×20 (7T)			
8	F301 0108 000	Fナット	3	M8			
9	3552 6011 000	ボルト	1				
10	O691 0010 250	グリップ	1	黒			
12	O852 1300 025	Vベルト	1	SB25		~NO.7480384	
12	O852 1300 024	Vベルト	1	SB24	D	NO.7480385~	注1)
13	3552 6015 000	テンションアーム	1				
14	O350 0161 630	PW	1	16×30×3.2			
15	O520 0132 032	ワリピン	1	3.2×32			
16	3513 3121 000	テンションプーリAssy	1	ナット付き			
17	3405 3101 000	スプリング	1	#118			
18	3606 2015 000	ハリボルト	1	φ8×90			
19	7801 1001 000	シリンダAssy	1				
20	3552 6021 000	ピン	1				
21	3552 6025 000	ピン	1				

注1) NO.1,2,5, 6, 12,37,38,40,41,42 セット交換にて、新旧互換性があります。




見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS	
22	0350 0162 034	PW	2	20×34×3.2				
23	0740 0002 000	Cリング*	2	S20				
24	A652 0100 600	グリスニップル	1	C-M6				
25	A650 0100 600	グリスニップル	1	A-M6				
26	3611 7302 000	エルボ*	1	1034 04				
27	3537 6116 000	ピン	1					
28	3414 5031 000	エルボ*	1					
29	3552 6035 000	ホース	1	L=1100				
30	3552 6036 000	ホース	1	L=1400				
31	5229 0229 000	クランプ*	1					
32	3552 6041 000	ブラケット	1					
33	3552 6044 000	ブラケット	1					
34	3552 6047 000	ボルト	1					
35	A301 0108 003	ナット	1	M8 3種				
36	3513 3131 000	プラスチックバンド*	2					
37	3537 6102 000	エルボ*	1	1071 04		～NO.7480384		
37	3655 5162 000	アダプタ	1		D	NO.7480385～	注1)	
38	3552 6051 000	アダプタ	1	1067 04		～NO.7480384		
38	3655 5174 000	アダプタ	1		D	NO.7480385～	注1)	
39	3552 6067 000	ワッシャ	2					
40	3318 5003 000	プーリ	1		D	NO.7480385～	注1)	
41	0350 0160 828	PW	1	8×28×3.0	D	NO.7480385～	注1)	
42	K710 0608 020	Fボルト	1	M8×20 (7T)	D	NO.7480385～	注1)	

注1) NO.1,2,5,6,12,37,38,40,41,42セット交換にて、新旧互換性があります。




見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	3537 6101 000	パッケージ	HYD.PUMP	1	K52R-52-56-0		~NO.7480384	
1	3318 5001 000	パッケージ	HYD.PUMP	1		D	NO.7480385~	注1)
2	3552 6005 000	ブラケット	BRACKET	1			~NO.7480384	
2	3552 6005 001	ブラケット	BRACKET	1		D	NO.7480385~	注1)
3	K710 0110 016	Fボルト	BOLT	2	M10×16(7T)	D	~NO.7480379	
4	0350 0151 026	PW	WASHER,PLAIN	2	10×26×2.3	D	~NO.7480379	
5	K110 0108 016	Fボルト	BOLT	4	M8×16(4T)		~NO.7480384	
5	K110 0108 016	Fボルト	BOLT	8	M8×16(4T)	D	NO.7480385~	注1)
6	0350 0140 822	PW	WASHER,PLAIN	6	8×22×1.6		~NO.7480384	
6	0350 0140 822	PW	WASHER,PLAIN	10	8×22×1.6	D	NO.7480385~	注1)
7	K710 0108 020	Fボルト	BOLT	1	M8×20 (7T)			
8	F301 0108 000	Fナット	NUT	3	M8			
9	3552 6011 000	ボルト	BOLT	1				
10	0691 0010 250	グリップ	GRIP	1	黒			
11	3552 6067 000	ワッシャ	WASHER	2				
12	0852 1300 025	Vベルト	V-BELT	1	SB25		~NO.7480384	
12	0852 1300 024	Vベルト	V-BELT	1	SB24	D	NO.7480385~	注1)
13	3552 6015 000	テンションアーム	TENSION ARM	1				
14	0350 0161 630	PW	WASHER,PLAIN	1	16×30×3.2			
15	0520 0132 032	ワッピン	PIN,SPLIT	1	3.2×32			
16	3513 3121 000	テンションプーリAssy	PULLEY	1	ナット付き			
17	3405 3101 000	スプリング	SPRING	1	#118			
18	3606 2015 000	ハリボルト	BOLT	1	φ8×90			
19	7801 1001 000	シリンダAssy	CYLINDER	1				
20	3552 6021 000	ピン	PIN	1				

注1) NO.1,2,5,6,12,37,38,39,40,41 セット交換にて、新旧互換性があります。




見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.		PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
21	3552 6025 000	ピン	PIN	1				
22	0350 0162 034	PW	WASHER,PLAIN	2	20×34×3.2			
23	0740 0002 000	Cリング	RING,SNAP	2	S20			
24	A652 0100 600	グリスニップル	NIPPLE,GREASE	1	C-M6			
25	A650 0100 600	グリスニップル	NIPPLE,GREASE	1	A-M6			
26	3611 7302 000	エルボ	ELBOW	1	1034 04			
27	3537 6116 000	ピン	PIN	1				
28	3414 5031 000	エルボ	ELBOW	1				
29	3552 6031 000	ホース	HOSE	1	L=1100			
30	3552 6033 000	ホース	HOSE	1	L=1400			
31	3518 5038 000	クランプ	CLAMP	1				
32	3552 6041 000	ブラケット	BRACKET	1				
33	3552 6061 000	ブラケット	BRACKET	1				
34	3552 6047 000	ボルト	BOLT	1				
35	A301 0108 003	ナット	NUT	1	M8 3種			
36	5108 4825 000	ブラマー	CLAMP	1				
37	3537 6102 000	エルボ	ELBOW	1	1071 04		～NO.7480384	
37	3655 5162 000	アダプタ	ADAPTER	1		D	NO.7480385～	注1)
38	3552 6051 000	アダプタ	ADAPTER	1	1067 04		～NO.7480384	
38	3655 5174 000	アダプタ	ADAPTER	1		D	NO.7480385～	注1)
39	3318 5003 000	プーリ	PULLEY	1		D	NO.7480385～	注1)
40	0350 0160 828	PW	WASHER,PLAIN	1	8×28×3.0	D	NO.7480385～	注1)
41	K710 0608 020	Fボルト	BOLT	1	M8×20 (7T)	D	NO.7480385～	注1)

注1) NO.1,2,5,6,12,37,38,39,40,41 セット交換にて、新旧互換性があります。


[illegible]

[illegible]



見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.		PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	9EK52-216	ポデー(バルブ)		1	K52-216		
2	9EK62-415	オイルタンクCOMP		1	K62-415		
3	9EK52-30284	ポンプポデー		1	K52-30284		
4	9EK52-106	ポンプカバー		1	K52-106		
5	9EK5-30586	Vプーリ		1	K5-30586		
6	9EK62-212	スプール		1	K62-212		
7	9EK32-901	オイルシール		1	K32-901		
8	9EK522-204	スプールヘッド		1	K522-204		
9	9EV10-209	ブラケット		1	V10-209		
10	9EK522-210	ピン		1	K522-210		
11	9EK522-208	レバーヘッド		1	K522-208		
12	9EK23-303	圧力調整スプリング		1	K23-303		
13	9EV30-304	アジャスタキット		1	V30-304		
14	9EK62-225	ヒラザガネ		2	K62-225		
15	9EV15-206	リータンスプリング		1	V15-206		
16	9EK62-228	スペーサー		1	K62-228		
17	9EVM15-911	ボルト(ロックアナツキフランジ)		1	VM15-911		
18	9EK522-207	バルブカバー		1	K522-207		
19	9E757G0200	シズミブラグ		1	757G0200		
20	9E40502	主動ギヤ		1	40502		
21	9E40503	従動ギヤ		1	40503		
22	9EK1-00-006	吸引パイプ		1	K1-00-006		
23	9EK52-411	キャップ		1	K52-411		
24	9EK12D-280	マグネットブラグ		1	K12D-280		
25	9E672B2032	O-リング		1	672B2032		

注記) パッケージ構成部品は、供給可能(供給不可部品を除く)ですが、組立に際して熟練した技術が必要です。パッケージASSY供給が望ましい。




K52R-52-56


見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
26	9E670F1510	Ｏ－リング	1	670F1510		
27	9E671B25130	Ｏ－リング	1	671B25130		
28	9E670B2010	Ｏ－リング	2	670B2010		
29	9E670F1507	Ｏ－リング	1	670F1507		
30	9E654A15257	オイルシール	1	654A15257		
31	9E554Y0600	スナッフピン	1	554Y0600		
32	9E555A3520	スプリングピン	1	555A3520		
33	9E510A4100	ハンゲツキー	1	510A4100		
34	9E757G0100	シズミプラグ	2	757G0100		
35	9E600A0900	コウキュウ	2	600A0900		
36	9E600A0700	コウキュウ	1	600A0700		
37	9E461C0800	ハネザガネ	4	461C0800		
38	9E461Y0500	ハネザガネ	4	461Y0500		
39	9E461F1000	ハネザガネ	1	461F1000		
40	9E410A0800	ヒラザガネ(コガタマル)	4	410A0800		
41	9E411Y0600	ヒラザガネ(ミガキマル)	1	411Y0600		
42	9E412B0600	ヒラザガネ(ナミマル)	1	412B0600		
43	9E310B1000	ロックナット	1	310B1000		
44	9E223Y0612	ナベコネジ(ハネツキ+ジアナ)	4	223Y0612		
45	9E110H0845	ボルト	2	110H0845		
46	9E110H0825	ボルト	2	110H0825		
47	9E120Y0514	ボルト(ロックアナ)	4	120Y0514		
48	9EK52-42019	エフ	1	K52-42019		
49	9ES1S1-023	コーションプレート(チュウイ)	1	S1S1-023		


注記) パッケージ構成部品は、供給可能(供給不可部品を除く)ですが、組立に際して熟練した技術が必要です。パッケージASSY供給が望ましい。

3318 5001 パッケージ H.Y.D PUMP (Hydro-Tek) NO.7480385 -



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	互 換 性 R/P	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	ZL402733	ポンプ	1	402733			
1-1	ZL401232	ボルト	1	401232			M8*90
1-2	ZL401101	スプリングワッシャ	1	401101			M8
2	ZL402712999	シャフト Assy	1				
2-6	ZL402713	カバー	1	402713			
2-7	ZL402438	ボルト	3	402438			M5*8
3	ZL402672	ブロック	1	402672			
3-1	ZL402048	リリーフバルブ	1	402048			
3-2	ZL402050	バルブ	1	402050			
3-3	ZL411636	レバー	1	411636			
3-5	ZL402401	ボス	1	402401			
3-6	ZL402420	ブラケット	1	402420			
3-7	ZL402403	ピン	1	402403			
3-8	ZL402624	スナップリング	1	402624			
3-9	ZL402470	ボルト	4	402470			M5*10
4	ZL402802	タンク	1	402802			
4-1	ZL400740	ボルト	4	400740			M6*12
4-2	ZL401316	Oリング	1	401316			
5	ZL400710	エアブリーザー	1	400710			PF3/8
6	ZL400281	サクションフィルター	1	400281			
6-1	ZL411772	サクションパイプ	1	411772			
6-2	ZL413032	リターンパイプ	1	413032			
7	ZL400982	ドレーンプラグ	1	400982			PF1/2





見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
S01	3552 510B 000	マークセット	1	MARK set		S5RCBNZ
2	3552 5003 000	マーク	1	MARK		
3	3552 5104 000	マーク	1	MARK		
4	3552 5105 000	マーク	1	MARK		
5	3552 5106 000	マーク	1	MARK		
6	3552 5107 000	マーク	1	MARK		
8	3531 5017 000	ハンシャキョウ	2	MARK		
9	3531 5018 000	ハンシャキョウ	2	MARK		
10	3544 6514 000	オイルテンケン	1	MARK		
11	3649 6022 000	カンレイジノチュウイ	1	MARK		
12	3552 5108 000	マーク	1	MARK		
13	3527 6011 000	オイル	2	MARK		
14	3527 6012 000	グリース	7	MARK		
15	3649 6031 000	スタータイリキリ	1	MARK		
16	3649 6021 000	グリースアップチュウイ	1	MARK		
17	3552 5111 000	マーク	1	MARK		
18	3552 5112 100	マーク	1	MARK		
19	3649 6027 000	ニタイルッカボウシホウ	1	MARK		
20	3552 5115 000	マーク	1	MARK		
21	3661 5114 000	マーク	1	MARK		
22	3649 6026 000	ダンブソウサチュウイ	1	MARK		
23	3552 5122 000	マーク	1	MARK		
24	3526 5351 000	マーク	2	MARK		
26	3569 6014 000	マーク	4	MARK		
27	3661 5132 000	マーク	1	MARK		