CANYCOM

# P A R T S L I S T

# B F G 1 0 0 5



PARTS NO.3654 9810 000 04/07/07

# 目　　次
# CONTENS


ＦＩＧ　１　エンジン ＆ コントロール

ＥＮＧＩＮＥ ＆ ＣＯＮＴＲＯＬ（ＫＵＢＯＴＡ ＯＣ９５）……1～2

ＦＩＧ　２　エンジン ＆ コントロール

ＥＮＧＩＮＥ ＆ ＣＯＮＴＲＯＬ（ＫＵＢＯＴＡ ＥＡ１０・ＲＫ４５１）……3～4

ＦＩＧ　３　デンソウ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＥＱＵＩＰＭＥＮＴ（ＫＵＢＯＴＡ ＯＣ９５）……5

ＦＩＧ　４　デンソウ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＥＱＵＩＰＭＥＮＴ（ＫＵＢＯＴＡ ＥＡ１０）……6～7

ＦＩＧ　５　デンソウ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＥＱＵＩＰＭＥＮＴ（ＫＵＢＯＴＡ ＲＫ４５１）……8

ＦＩＧ　６　ワーキングランプ ＆ ホーン （ＣＥ対応）

ＬＩＧＨＴ ＆ ＨＯＲＮ （Parts for CE Marking）……9

ＦＩＧ　７　フレーム ＆ カバー ＆ シート

ＦＲＡＭＥ ＆ ＣＯＶＥＲ ＆ ＳＥＡＴ……１０～１１

ＦＩＧ　８　エンジンカバー　ＣＯＶＥＲ……１２～１４

ＦＩＧ　９　ミッション　ＴＲＡＮＳＭＩＳＳＩＯＮ……１５～１６

ＦＩＧ　１０　テンリン ＆ ユウドウリン　ＲＯＬＬＥＲ ＆ ＩＤＬＥＲ……１７～１８

ＦＩＧ　１１　サイドクラッチ　ＳＩＤＥ ＣＬＵＴＣＨ ＬＥＶＥＲ……１９

ＦＩＧ　１２　クラッチ ＆ ブレーキ　ＣＬＵＴＣＨ ＆ ＢＲＡＫＥ ＬＥＶＥＲ……２０

ＦＩＧ　１３　ニダイ ＆ ゲート （三転ダンプ）

ＷＡＧＯＮ ＆ ＧＡＴＥ （3-WAY DUMPING） ＭＡＹ. ‘９６～……２１

ＦＩＧ　１４　ニダイ ＆ ゲート （三転ダンプ）

ＷＡＧＯＮ ＆ ＧＡＴＥ （3-WAY DUMPING） ～ＭＡＹ. ‘９６……２２

# 目　　次
# CONTENS


ＦＩＧ　１５　ゲートロック　（三転ダンプ）

GATE LOCK （3-WAY DUMPING）……２３～２５

ＦＩＧ　１６　ニダイ ＆ ゲート　（一方ダンプ）

WAGON ＆ GATE （1-WAY DUMPING）……２６

ＦＩＧ　１７　ゲートロック　（一方ダンプ）

GATE LOCK （1-WAY DUMPING）……２７

ＦＩＧ　１８　ユアツソウチ

HYDRAULIC EQUIPMENT……２８～２９

ＦＩＧ　１９　サンテンキリカエ

３－WAY DUMPING LEVER ～MAY, ‘９６……３０～３１

ＦＩＧ　２０　アンゼンソウチ ＆ サイドボード

DEADMAN‘S CONTROL BRAKE & BORD……３２

ＦＩＧ　２１　マーク　（輸出仕様）

MARK（OVERSEAS SPECS）……３３～３４

ＦＩＧ　２２　マーク　（国内仕様）

MARK（DOMESTIC SPECS）……３５

ＦＩＧ　２３　フゾクヒン　ACCESSORIES……３６

ＦＩＧ　２４　マーク　（アウサ・アジア仕様）　MARK （AUSA･ASIA SPECS）……３７

ＦＩＧ　２５　パッケージ　HYDRAULIC　PUMP　NO.6260080～……３８～３９

ＦＩＧ　２６　パッケージ　HYDRAULIC　PUMP　～NO.6260079……４０～４１

FIG 1　エンジン & コントロール
ENGINE & CONTROL (KUBOTA OC95)




| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数 | 型　寸 | 適用号機 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | Q'ty | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 1 | 3639 0092 001 | エンジン | ENGINE | 1 | OC95-G-ﾁｸｽｲ-1E | | |
| 2 | A110 0110 050 | ボルト | BOLT | 4 | M10×50 | | |
| 3 | 0350 0141 022 | PW | WASHER | 8 | 10×22×1.6 | | |
| 4 | F301 0110 000 | Fナット | NUT | 4 | M10 | | |
| 5 | 3654 0006 000 | ブラケット | BRACKET | 1 | | | |
| 6 | 3639 0092 500 | ユニファイネジ | BOLT | 2 | 3/8×20 | | |
| 7 | A360 0101 002 | SW | S-WASHER | 2 | 10 | | |
| 8 | 0350 0141 022 | PW | WASHER | 2 | 10×22×1.6 | | |
| 9 | 3628 4031 010 | ボウシンゴム | INSULATOR | 1 | B-17 | | |
| 10 | F301 0108 000 | Fナット | NUT | 1 | M8 | | |
| 11 | 0350 0140 818 | PW | WASHER | 1 | 8×18×1.6 | | |
| 12 | 3654 0007 000 | サポート | SUPPORT | 1 | | | |
| 13 | K710 0110 020 | Fボルト | BOLT | 2 | M10×20 | | |
| 14 | 3654 0011 000 | タンクブラケット | BRACKET | 1 | | | |
| 15 | K110 0108 016 | Fボルト | BOLT | 7 | M8×16 | | |
| 16 | 3639 0093 000 | エンジンプーリ | PULLEY | 1 | φ110 | | |
| 17 | 3654 0016 000 | テールパイプ | PIPE | 1 | | | |
| 18 | 3610 0101 000 | ベルトストッパー | STOPPER | 2 | | | |
| 19 | K110 0108 016 | Fボルト | BOLT | 2 | M8×16 | | |
| 20 | 0350 0140 822 | PW | WASHER | 2 | 8×22×1.6 | | |
| 21 | 3654 0021 000 | エンジンベース | BASE | 1 | | | |
| 22 | 3639 0098 000 | ボウシンゴム | INSULATOR | 4 | KT-0204-000 | | |
| 23 | 0350 0140 818 | PW | WASHER | 8 | 8×18×1.6 | | |
| 24 | F301 0108 000 | Fナット | NUT | 8 | M8 | | |
| 25 | 3654 0101 000 | コントロールレバー | LEVER | 1 | | | |

FIG 1　エンジン & コントロール
ENGINE & CONTROL (KUBOTA OC95)




| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数 | 型　寸 | 適用号機 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | Q'ty | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 26 | 3654 0105 000 | ホルダー | HOLDER | 1 | | | |
| 27 | A110 0108 030 | ボルト | BOLT | 1 | M8×30 | | |
| 28 | A301 0108 001 | ナット | NUT | 1 | M8 | | |
| 29 | 3629 4637 000 | サラバネ | SPRING | 2 | | | |
| 30 | 0350 0151 226 | PW | WASHER | 3 | 12×26×2.3 | | |
| 31 | A301 0112 001 | ナット | NUT | 2 | M12 | | |
| 32 | 0800 0000 900 | ボール | BALL | 1 | 9 | | |
| 33 | MA92 2079 000 | スプリング | SPRING | 1 | | | |
| 34 | 0691 0010 250 | グリップ | GRIP | 1 | | | |
| 35 | K710 0110 025 | Fボルト | BOLT | 2 | M10×25 | | |
| 36 | 3654 0115 000 | スロットルワイヤー | WIRE | 1 | | | |
| 37 | 0350 0130 613 | PW | WASHER | 1 | 6×13×1.0 | | |
| 38 | 0520 0120 012 | ワリピン | PIN split | 1 | 2.0×12 | | |

FIG 2　エンジン & コントロール

ENGINE & CONTROL (KUBOTA EA10・RK451)




| | | |
|---|---|---|
| A | EA10,ｾﾙﾂｷ | EA10,ELECTRIC STARTER |
| B | EA10,ｾﾙﾅｼ | EA10 |
| C | RK451,ｾﾙﾂｷ | RK451,ELECTRIC STARTER |

P-BFG1005-FIG02-P

| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数Q'ty | | | 型　寸 | 適用号機 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | A | B | C | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 1 | 3654 0051 001 | エンジン | ENGINE | 1 | | | EA10-NB-ﾁｸｽｲ-2 | NO.6260300～ | |
| 1 | 3654 0051 000 | エンジン | ENGINE | 1 | | | EA10-NB | ～NO.6260299 | |
| 1 | 3654 0052 000 | エンジン | ENGINE | | 1 | | EA10-N | | |
| 1 | 3654 0053 001 | エンジン | ENGINE | | | 1 | RK451-NB | NO.6260300～ | |
| 1 | 3654 0053 000 | エンジン | ENGINE | | | 1 | RK451-NB | ～NO.6260299 | |
| 2 | 3639 0005 000 | エンジンプーリ | PULLEY | 1 | 1 | 1 | φ90 | | |
| 3 | K814 0110 030 | Fボルト | BOLT | 3 | 3 | 3 | M10×30 | | |
| 4 | 3654 0055 000 | サポート | SUPPORT | 1 | 1 | 1 | | 96/02～ | |
| 5 | 3654 0056 000 | ベルトストッパ | STOPPER | 1 | 1 | 1 | | | |
| 6 | K710 0108 020 | Fボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | M8×20 | | |
| 7 | 0350 0140 822 | PW | WASHER | 1 | 1 | 1 | 8×22×1.6 | | |
| 8 | 3654 0061 000 | テールパイプ | PIPE | 1 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 3654 0065 000 | ABAバンド | CLIP | 1 | 1 | 1 | 38-50 | | |
| 10 | 0350 0140 818 | PW | WASHER | 2 | 2 | 2 | 8×18×1.6 | | |
| 11 | K710 0108 020 | Fボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | M8×20 | | |
| 12 | F301 0108 000 | ナット | NUT | 1 | 1 | 1 | M8 | | |
| 13 | 3654 0068 000 | サポート | SUPPORT | 1 | 1 | 1 | | | |
| 14 | K710 0108 020 | Fボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | M8×20 | | |
| 15 | 0350 0140 822 | PW | WASHER | 1 | 1 | 1 | 8×22×1.6 | | |
| 16 | 3654 0069 000 | マフラー | MUFFLER | 1 | 1 | 1 | | | |
| 17 | 3654 0071 000 | ダクト | DUCT | 1 | 1 | 1 | | | |
| 18 | 3654 0076 000 | プレート | PLATE | 1 | 1 | 1 | | | |
| 19 | K700 0106 016 | Fボルト | BOLT | 3 | 3 | 3 | M6×16 | | |
| 20 | 3654 0081 000 | エンジンベース | BASE | 1 | 1 | 1 | | | |
| 21 | K714 0110 030 | Fボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | M10×30 | | |
| 22 | 0350 0141 022 | PW | WASHER | 8 | 8 | 8 | 10×22×1.6 | | |

FIG 2　エンジン & コントロール

ENGINE & CONTROL (KUBOTA EA10・RK451)




| | | |
|---|---|---|
| A | EA10,ｾﾙﾌｷ | EA10,ELECTRIC STARTER |
| B | EA10,ｾﾙﾅｼ | EA10 |
| C | RK451,ｾﾙﾌｷ | RK451,ELECTRIC STARTER |

P-BFG1005-FIG02-P

| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数Q'ty | | | 型　寸 | 適用号機 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | A | B | C | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 23 | F301 0110 000 | Fナット | NUT | 4 | 4 | 4 | M10 | | |
| 24 | 3654 0086 000 | ボウシンゴム | INSULATOR | 4 | 4 | 4 | EA4007 | | |
| 25 | 3654 0087 000 | サポート | SUPPORT | 1 | 1 | 1 | | | |
| 26 | 0350 0141 022 | PW | WASHER | 8 | 8 | 8 | 10×22×1.6 | | |
| 27 | F301 0110 000 | Fナット | NUT | 8 | 8 | 8 | M10 | | |
| 28 | 3654 0101 000 | コントロールレバー | LEVER | 1 | 1 | 1 | | | |
| 29 | 3654 0105 000 | ホルダー | HOLDER | 1 | 1 | 1 | | | |
| 30 | A110 0108 030 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | M8×30 | | |
| 31 | A301 0108 001 | ナット | NUT | 1 | 1 | 1 | M8 | | |
| 32 | 3629 4637 000 | サラバネ | SPRING | 2 | 2 | 2 | | | |
| 33 | 0350 0151 226 | PW | WASHER | 3 | 3 | 3 | 12×26×2.3 | | |
| 34 | A301 0112 001 | ナット | NUT | 2 | 2 | 2 | M12 | | |
| 35 | 0800 0000 900 | ボール | BALL | 1 | 1 | 1 | 9 | | |
| 36 | MA92 2079 000 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | 1 | | | |
| 37 | 0691 0010 250 | グリップ | GRIP | 1 | 1 | 1 | | | |
| 38 | K710 0110 025 | Fボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | M10×25 | | |
| 39 | 3654 0115 000 | スロットルワイヤー | WIRE | 1 | 1 | 1 | | | |
| 40 | 0350 0130 613 | PW | WASHER | 1 | 1 | 1 | 6×13×1.0 | | |
| 41 | 0520 0120 012 | ワリピン | PIN split | 1 | 1 | 1 | 2.0×12 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

# ＦＩＧ ３　デンソウ ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＥＱＵＩＰＭＥＮＴ （KUBOTA OC95）




P-BFG1005-FIG03-P

| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数 | 型　　寸 | 適　用　号　機 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | Q'ty | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 1 | 3706 0501 000 | バッテリー | BATTERY | 1 | 46B24R(NS60) | | |
| 2 | 3611 0215 000 | ウケダイＢ | BRACKET | 1 | | | |
| 3 | 0210 0100 825 | ヒラコネジ | SCREW | 3 | 8×25 | | |
| 4 | 0350 0140 818 | ＰＷ | WASHER | 3 | 8×18×1.6 | | |
| 5 | F301 0108 000 | Ｆナット | NUT | 3 | M8 | | |
| 6 | 3621 4004 000 | バッテリーカバー | COVER | 1 | | | |
| 7 | 5201 9901 000 | ﾊﾞｯﾃﾘｰﾄﾘﾂﾂｹﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ | BOLT set | 2 | φ6×(210) | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 10 | 0980 7201 504 | プラスコード | WIRE | 1 | l=1500 | | |
| 11 | 3643 0217 000 | マイナスコード | WIRE | 1 | | | |
| 12 | 3522 0238 100 | タップタイト | BOLT | 2 | M8×25 | | |
| 13 | 3522 0231 000 | マイナスコード | WIRE | 1 | | | |
| 14 | 3611 1171 000 | ホゴゴム | GROMMET | 1 | P-2 | | |
| 15 | 3639 0217 000 | ハーネスＥ | HARNESS | 1 | | | |
| 16 | 0050 2108 083 | クランプ | CLAMP | 4 | | | |
| 17 | K110 0108 016 | Ｆボルト | BOLT | 1 | M8×16 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 30 | K374 1059 113 | スタータスイッチ Ａｓｓｙ | SWITCH ASSY | 1 | | | |
| 31 | K374 1055 151 | スタータキー | KEY | 1 | | | |

# ＦＩＧ ４　デンソウ ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＥＱＵＩＰＭＥＮＴ （KUBOTA EA10）




| | | |
|---|---|---|
| A | ｾﾙﾂｷ | ELECTRIC STARTER |
| B | ｾﾙﾅｼ | |

| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数Q'ty | | 型　　寸 | 適　用　号　機 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | A | B | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 1 | 3654 0202 000 | レギュレター | REGULATOR | 1 | | | NO.6260300～ | エンジン付属 |
| 2 | H242 0106 025 | ナベセムスＢ | SCREW | 2 | | M6×25 | | |
| 3 | 3706 0501 000 | バッテリー | BATTERY | 1 | | 46B24R(NS60) | | |
| 4 | 3611 0215 000 | ウケダイＢ | BRACKET | 1 | | | | |
| 5 | 0210 0100 825 | ヒラコネジ | SCREW | 3 | | 8×25 | | |
| 6 | 0350 0140 818 | ＰＷ | WASHER | 3 | | 8×18×1.6 | | |
| 7 | F301 0108 000 | Ｆナット | NUT | 3 | | M8 | | |
| 8 | 3621 4004 000 | バッテリーカバー | COVER | 1 | | | | |
| 9 | 5201 9901 000 | ﾊﾞｯﾃﾘｰﾄﾘﾂﾂｹﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ | BOLT set | 2 | | φ6×(210) | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 12 | 0980 7201 504 | プラスコード | WIRE | 1 | | l=1500 | | |
| 13 | 3643 0217 000 | マイナスコード | WIRE | 1 | | | | |
| 14 | 3522 0238 100 | タップタイト | BOLT | 2 | | M8×25 | | |
| 15 | 3522 0231 000 | マイナスコード | WIRE | 1 | | | | |
| 16 | 3611 1171 000 | ホゴゴム | GROMMET | 1 | | P-2 | | |
| 17 | 3639 0161 000 | ハーネス | HARNESS | | 1 | | | |
| 17 | 3654 0215 001 | ハーネスＡＳＳＹ | HARNESS | 1 | | | NO.6260300～ | |
| 17 | 3654 0215 000 | ハーネスＡＳＳＹ | HARNESS | 1 | | | ～NO.6260299 | |
| 18 | 3654 0215 101 | ハーネス | HARNESS | 1 | | | NO.6260300～ | |
| 18 | 3654 0215 100 | ハーネス | HARNESS | 1 | | | ～NO.6260299 | |
| 19 | 0980 1000 502 | ヒューズ | FUSE,BLADE | 1 | | 5A | NO.6260300～ | |
| 19 | 0980 1001 002 | ヒューズ | FUSE,BLADE | 1 | | 10A | ～NO.6260299 | |
| 20 | 0980 1001 502 | ヒューズＡＳＳＹ | FUSE,BLADE | 1 | | 15A | | |
| | | | | | | | | |

NO.21,22 は、セット交換にて新旧部品の互換性があります。




| | | |
|---|---|---|
| A | ｾﾙﾂｷ | ELECTRIC STARTER |
| B | ｾﾙﾅｼ | |

| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数Q'ty | | 型　寸 | 適　用　号　機 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | A | B | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 21 | 3718 0425 000 | メーンスイッチＡＳＳ | SWITCH ASSY | 1 | | | NO.6260788～ | |
| 21 | 3713 0211 000 | メーンスイッチＡＳＳ | SWITCH ASSY | 1 | | | NO.6260435～NO.6260787 | |
| 21 | 3643 0211 000 | メーンスイッチＡＳＳ | SWITCH ASSY | 1 | | | ～NO.6260434 | |
| 22 | 3718 0425 100 | キーAssy | KEY | 1 | | | NO.6260788～ | |
| 22 | 3713 0214 000 | ボウスイキー | KEY | 1 | | | NO.6260435～NO.6260787 | |
| 22 | 3643 0214 000 | ボウスイキー | KEY | 1 | | | ～NO.6260434 | |
| 23 | 0050 2108 083 | クランプ | CLAMP | 3 | | | | |
| 24 | 0050 2108 103 | クランプ | CLAMP | 2 | | | | |
| 25 | 3639 0166 000 | ハーネス | HARNESS | 1 | 1 | | | |
| 26 | 4201 0302 000 | ホーンスイッチ | SWITCH | 1 | 1 | | | |
| 27 | 3705 3922 000 | ホーン | HORN | 1 | | YM175 | | |
| 27 | 3643 0231 000 | ホーン | HORN | | 1 | | | |
| 28 | K700 0106 016 | Ｆボルト | BOLT | 2 | 2 | M6×16 | | |
| 29 | 0350 0140 618 | ＰＷ | WASHER | 2 | 2 | 6×18×1.6 | | |
| 30 | F300 0106 000 | ナット | NUT | 2 | 2 | M6 | | |
| 31 | 3640 3731 000 | バックミラーＲ | MIRROR | 1 | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

NO.21,22 は、セット交換にて新旧部品の互換性があります。

# ＦＩＧ ５　デンソウ ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＥＱＵＩＰＭＥＮＴ （KUBOTA RK451）




| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数 | 型　　寸 | 適　用　号　機 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | Q'ty | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 1 | 3654 0202 000 | レギュレター | REGULATOR | 1 | | NO.6260300～ | エンジン付属 |
| 2 | H242 0106 025 | ナベセムスＢ | SCREW | 2 | M6×25 | | |
| 3 | 3706 0501 000 | バッテリー | BATTERY | 1 | 46B24R(NS60) | | |
| 4 | 3611 0215 000 | ウケダイＢ | BRACKET | 1 | | | |
| 5 | 0210 0100 825 | ヒラコネジ | SCREW | 3 | 8×25 | | |
| 6 | 0350 0140 818 | ＰＷ | WASHER | 3 | 8×18×1.6 | | |
| 7 | F301 0108 000 | Ｆナット | NUT | 3 | M8 | | |
| 8 | 3621 4004 000 | バッテリーカバー | COVER | 1 | | | |
| 9 | 5201 9901 000 | ﾊﾞｯﾃﾘｰﾄﾘｯｹﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ | BOLT set | 2 | φ6×210 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 12 | 0980 7201 504 | プラスコード | WIRE | 1 | l=1500 | | |
| 13 | 3643 0217 000 | マイナスコード | WIRE | 1 | | | |
| 14 | 3522 0238 100 | タップタイト | BOLT | 2 | M8×25 | | |
| 15 | 3522 0231 000 | マイナスコード | WIRE | 1 | | | |
| 16 | 3611 1171 000 | ホゴゴム | GROMMET | 1 | P-2 | | |
| 17 | 3654 0215 001 | ハーネスＡＳＳＹ | HARNESS | 1 | | NO.6260300～ | |
| 17 | 3654 0215 000 | ハーネスＡＳＳＹ | HARNESS | 1 | | ～NO.6260299 | |
| 18 | 3654 0215 101 | ハーネス | HARNESS | 1 | | NO.6260300～ | |
| 18 | 3654 0215 100 | ハーネス | HARNESS | 1 | | ～NO.6260299 | |
| 19 | 0980 1000 502 | ヒューズ | FUSE,BLADE | 1 | 5A | NO.6260300～ | |
| 19 | 0980 1000 002 | ヒューズ | FUSE,BLADE | 1 | 10A | ～NO.6260299 | |
| 20 | 0980 1001 502 | ヒューズ | FUSE,BLADE | 1 | 15A | | |
| 21 | 3718 0425 000 | メーンスイッチＡＳＳＹ | SWITCH ASSY | 1 | | NO.6260788～ | |
| 21 | 3713 0211 000 | メーンスイッチＡＳＳＹ | SWITCH ASSY | 1 | | NO.6260435～NO.6260787 | |
| 21 | 3643 0211 000 | メーンスイッチＡＳＳＹ | SWITCH ASSY | 1 | | ～NO.6260434 | |
| 22 | 3718 0425 100 | キーAssy | KEY | 1 | | NO.6260788～ | |
| 22 | 3713 0214 000 | ボウスイキー | KEY | 1 | | NO.6260435～NO.6260787 | |
| 22 | 3643 0214 000 | ボウスイキー | KEY | 1 | | ～NO.6260434 | |
| 23 | 0050 2108 083 | クランプ | CLAMP | 2 | | | |
| 24 | 0050 2108 103 | クランプ | CLAMP | 2 | | | |

NO.21,22 は、セット交換にて新旧部品の互換性があります。

ＦＩＧ　６　　ワーキングランプ ＆ ホーン （CE 対応）
ＬＩＧＨＴ ＆ ＨＯＲＮ （Parts for CE Marking）




| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数 | 型　　寸 | 適　用　号　機 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | Q'ty | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 1 | 3654 0165 000 | ワーキングランプ | LIGHT | 1 | | | |
| 2 | 3534 3115 000 | コルゲートチューブ | TUBE | 1 | | | |
| 3 | 0040 1151 900 | グロメット | GROMMET | 1 | | | |
| 4 | K710 0108 030 | Ｆボルト | BOLT | 1 | M8×30 | | |
| 5 | 0350 0160 828 | PW | WASHER,PLAIN | 1 | 8×28×3.2 | | |
| 6 | 0350 0140 818 | PW | WASHER,PLAIN | 1 | 8×18×1.6 | | |
| 7 | A360 0100 802 | SW | S-WASHER | 1 | 8 | | |
| 8 | A301 0108 001 | ナット | NUT | 2 | M8 | | |
| 9 | 3654 0167 000 | ブラケット | BRACKET | 1 | | | |
| 10 | K710 0108 016 | Ｆボルト | BOLT | 3 | M8×16 | | |
| 11 | F301 0108 000 | Ｆナット | NUT | 3 | M8 | | |
| 12 | 3654 0171 000 | ホーン | HORN | 1 | | | |
| 13 | 4201 0302 000 | ホーンスイッチ | SWITCH | 1 | | | |
| 14 | 3654 0172 000 | ブラケット | BRACKET | 1 | | | |
| 15 | K700 0106 012 | Ｆボルト | BOLT | 2 | M6×12 | | |
| 16 | F300 0106 000 | Ｆナット | NUT | 2 | M6 | | |
| 17 | 3654 0174 000 | ハーネスＡＳＳＹ | HARNESS ASSY | 1 | | | |
| 18 | 3513 3131 000 | プラスチックバンド | CLAMP | 4 | 10072858000 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 30 | 0980 8121 844 | バルブ | BULB | 1 | 12V18.4W | | |

FIG 7　フレーム & カバー & シート
FRAME & COVER & SEAT




| | | |
|---|---|---|
| A | 一方ﾀﾞﾝﾌﾟ、EA10 | 1-WAY DUMPING,EA10 |
| B | 三転ﾀﾞﾝﾌﾟ、OC95 | 3-WAY DUMPING,OC95 |
| C | 三転ﾀﾞﾝﾌﾟ、EA10 | 3-WAY DUMPING,EA10 |
| D | 三転ﾀﾞﾝﾌﾟ、RK451 | 3-WAY DUMPING,RK451 |
| | 荷台ﾅｼ、RK451 | WAGONLESS,RK451 |

| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数Q'ty | | | | 型　寸 | 適用号機 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | A | B | C | D | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 1 | 3654 1201 000 | フレーム | FRAME | 1 | | | | | | Not available as normal stock parts. |
| 1 | 3654 1301 000 | フレーム | FRAME | | 1 | 1 | 1 | | 96/03～ | Not available as normal stock parts. |
| 1 | 3654 1001 000 | フレーム | FRAME | | 1 | 1 | | | ～96/03 | Not available as normal stock parts. |
| 2 | 3408 1045 000 | ラッカボウシボウ | BAR | 1 | 1 | 1 | 1 | | 96/03～ | |
| 2 | 3611 1174 000 | ラッカボウシボウ | BAR | 1 | 1 | 1 | 1 | | ～96/03 | |
| 2 | 3612 1174 000 | ラッカボウシボウ | BAR | 1 | | | | | | |
| 3 | 0350 0151 226 | PW | WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 12×26×2.3 | | |
| 4 | A351 0112 002 | Uナット | U-NUT | 1 | 1 | 1 | 1 | M12 | | |
| 5 | 3611 1171 000 | ホゴゴム | GROMMET | 3 | 3 | 3 | 3 | P-2 | | |
| 6 | A650 0100 600 | グリスニップル | NIPPLE | 2 | 2 | 2 | 2 | M6 | | |
| 7 | 3654 1501 000 | ウンテンセキカバー | COVER | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 8 | K710 0108 020 | Fボルト | BOLT | 7 | 7 | 7 | 7 | M8×20 | | |
| 9 | 0350 0140 822 | PW | WASHER | 7 | 7 | 7 | 7 | 8×22×1.6 | | |
| 10 | 3707 1211 000 | ゴムセン | RUBBER | 1 | 1 | 1 | 1 | C-9A | | |
| 11 | 3634 1431 000 | カバー | COVER | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 12 | K700 0106 012 | Fボルト | BOLT | 6 | 6 | 6 | 6 | M6×12 | | |
| 13 | 3654 1531 000 | サポート | SUPPORT | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 14 | K710 0108 020 | Fボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | M8×20 | | |
| 15 | K710 0110 025 | Fボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | 4 | M10×25 | | |
| 16 | 3654 1541 000 | ガイドバン | PLATE | | 1 | | | | | |
| 16 | 3654 1551 000 | ガイドバン | PLATE | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 17 | 3537 1321 000 | ブラケット | BRACKET | 1 | | 1 | | | 96/02～ | |
| 18 | 6120 2833 000 | ストッパ | STOPPER | 1 | | 1 | | | 96/02～ | |
| 19 | K110 0108 016 | Fボルト | BOLT | 2 | | 2 | | M8×16 | 96/02～ | |
| 20 | 3611 1807 000 | ホゴゴム | RUBBER | 6 | 6 | 6 | 6 | C-6 | | |

FIG 7　フレーム & カバー & シート
FRAME & COVER & SEAT




| | | |
|---|---|---|
| A | 一方ﾀﾞﾝﾌﾟ、EA10 | 1-WAY DUMPING,EA10 |
| B | 三転ﾀﾞﾝﾌﾟ、OC95 | 3-WAY DUMPING,OC95 |
| C | 三転ﾀﾞﾝﾌﾟ、EA10 | 3-WAY DUMPING,EA10 |
| D | 三転ﾀﾞﾝﾌﾟ、RK451 | 3-WAY DUMPING,RK451 |
| | 荷台ﾅｼ、RK451 | WAGONLESS,RK451 |

| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数Q'ty | | | | 型　寸 | 適用号機 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | A | B | C | D | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 21 | K700 0106 016 | Fボルト | BOLT | 5 | 5 | 5 | 5 | M6×16 | | |
| 22 | 3654 1545 000 | カバー | COVER | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 23 | K700 0106 014 | Fボルト | BOLT | 6 | 6 | 6 | 6 | M6×12 | | |
| 24 | 0350 0140 618 | PW | WASHER | 4 | 4 | 4 | 4 | 6×18×1.6 | | |
| 25 | F300 0106 000 | Fナット | NUT | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 26 | 3611 3601 001 | シートトリツケ | BRACKET | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 27 | A110 0110 025 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | M10×25 | | |
| 28 | A301 0110 003 | ナット | NUT | 1 | 1 | 1 | 1 | M10 3種 | | |
| 29 | 3642 3409 000 | ザセキシート | SEAT | 1 | 1 | 1 | 1 | UK-87-10 | | |
| 30 | 3642 3414 000 | ブラケット | BRACKET | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 31 | A114 0112 075 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | M12×75 | | |
| 32 | 0350 0151 226 | PW | WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 12×26×2.3 | | |
| 33 | A351 0112 002 | Uナット | U-NUT | 1 | 1 | 1 | 1 | M12 | | |
| 34 | A242 0106 016 | ナベコネジ | SCREW | | 2 | | 2 | M6×16 | | |
| 35 | 3537 1325 000 | インシュレーター | INSHURETER | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |

# ＦＩＧ ８　エンジンカバー　ＣＯＶＥＲ







| | |
|---|---|
| A | OC95 |
| B | EA10 |
| | RK451 |

| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数Q'ty | | 型　寸 | 適用号機 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | A | B | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 1 | 3654 1601 000 | エンジンカバーウシロ | COVER | 1 | | | | |
| 1 | 3654 1701 000 | エンジンカバーウシロ | COVER | | 1 | | | |
| 2 | 3654 1617 000 | ポリウレタンホーム | SPONGE | 1 | | t40×250×345 | | |
| 2 | 3654 1718 000 | エバーライト | SPONGE | | 1 | | | |
| 3 | 3654 1618 000 | ポリウレタンホーム | SPONGE | 1 | | t40×305×345 | | |
| 4 | 3654 1619 000 | スポンジパッキン | SPONGE | 1 | | t5×15×1230 | | |
| 4 | 3654 1719 000 | スポンジパッキン | SPONGE | | 1 | | | |
| 5 | K110 0108 016 | Ｆボルト | BOLT | 5 | 5 | M8×16 | | |
| 6 | 3654 1621 000 | エンジンカバーマエ | COVER | 1 | | | | |
| 6 | 3654 1721 000 | エンジンカバーマエ | COVER | | 1 | | | |
| 7 | 3654 1624 000 | カバー | COVER | 1 | 1 | | | |
| 8 | H104 0106 020 | セムスＢ | BOLT | 4 | 4 | M6×20 | | |
| 9 | 3654 1624 100 | ポリウレタンホーム | SPONGE | 1 | | t40×190×200 | | |
| 9 | 3654 1727 000 | エバーライト | SPONGE | | 1 | | | |
| 10 | 3654 1624 200 | ポリウレタンホーム | SPONGE | 1 | | t40×140×300 | | |
| 11 | 3654 1624 300 | ポリウレタンホーム | SPONGE | 1 | | t40×330×345 | | |
| 12 | 3654 1624 400 | スポンジパッキン | SPONGE | 1 | | t5×15×440 | | |
| 12 | 3654 1728 000 | スポンジパッキン | SPONGE | | 1 | | | |
| 13 | 3654 1624 500 | スポンジパッキン | SPONGE | 1 | | t5×15×340 | | |
| 14 | 0350 0140 822 | ＰＷ | WASHER | 4 | 4 | 8×22×1.6 | | |
| 15 | K710 0108 020 | Ｆボルト | BOLT | 4 | 4 | M8×20 | | |
| 16 | 3654 1625 000 | バンパー | BUMPER | 1 | | | | |
| 16 | 3654 1731 000 | バンパー | BUMPER | | 1 | | | |
| 17 | K710 0108 016 | Ｆボルト | BOLT | 4 | | M8×16 | | |
| 17 | K710 0108 020 | Ｆボルト | BOLT | | 4 | M8×20 | | |

# ＦＩＧ ８　エンジンカバー　ＣＯＶＥＲ




| | |
|---|---|
| A | OC95 |
| B | EA10 |
| | RK451 |

| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数Q'ty | | 型　寸 | 適　用　号　機 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | A | B | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 18 | 3654 1738 000 | アンダーガード | GUARD | | 1 | | | |
| 19 | K710 0108 020 | Ｆボルト | BOLT | | 2 | M8×20 | | |
| 20 | 3654 1631 000 | エンジンカバー | COVER | 1 | | | | |
| 20 | 3654 1741 000 | エンジンカバー | COVER | | 1 | | | |
| 21 | 3654 1647 000 | ポリウレタンホーム | SPONGE | 1 | | t40×630×810 | | |
| 21 | 3654 1755 000 | エバーライト | SPONGE | | 1 | | | |
| 22 | 3654 1648 000 | ポリウレタンホーム | SPONGE | 1 | | t40×205×435 | | |
| 23 | 3654 1756 000 | エバーライト | SPONGE | | 1 | | | |
| 24 | 3654 1649 100 | ポリウレタンフォーム | SPONGE | 1 | | | | |
| 25 | 3654 1649 200 | ポリウレタンフォーム | SPONGE | 1 | | | | |
| 26 | 3654 1757 000 | エバーライト | SPONGE | | 1 | | | |
| 27 | 3654 1758 000 | エバーライト | SPONGE | | 1 | | | |
| 28 | 3654 1651 000 | パチンジョウ | LOCK | 1 | 1 | C-1142-2 | | |
| 29 | A222 0104 014 | サラコネジ | SCREW | 4 | 4 | M4×14 | | |
| 30 | F300 0104 001 | Ｆナット | NUT | 4 | 4 | M4 (ｾﾚｰﾄﾞ付) | | |
| 31 | 3654 1652 000 | ロックプレート | PLATE | 1 | 1 | | | |
| 32 | K700 0106 016 | Ｆボルト | BOLT | 2 | | M6×16 | | |
| 32 | K700 0106 020 | Ｆボルト | BOLT | | 2 | M6×20 | | |
| 33 | 0350 0140 618 | ＰＷ | WASHER,PLAIN | 2 | 2 | 6×18×1.6 | | |
| 34 | 3654 1653 000 | ゴムアシ | RUBBER | 1 | 1 | | | |
| 35 | A242 0104 016 | ナベコネジ | SCREW | 1 | 1 | M4×16 | | |
| 36 | F300 0104 001 | Ｆナット | NUT | 1 | 1 | M4 | | |
| 37 | 3639 1597 000 | チョウバン | HINGE | 2 | 2 | | | |
| 38 | K700 0106 016 | Ｆボルト | BOLT | 4 | | M6×16 | | |
| 38 | K700 0106 020 | Ｆボルト | BOLT | | 4 | M6×20 | | |

# ＦＩＧ ８　エンジンカバー　ＣＯＶＥＲ




| | |
|---|---|
| A | OC95 |
| B | EA10 |
| | RK451 |

| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数Q'ty | | 型　　寸 | 適　用　号　機 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | A | B | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 39 | 0350 0140 618 | ＰＷ | WASHER,PLAIN | 4 | 4 | 6×18×1.6 | | |
| 40 | 3639 1689 300 | リンク | LINK | 1 | 1 | | | |
| 41 | 0350 0140 818 | ＰＷ | WASHER | 2 | 2 | 8×18×1.6 | | |
| 42 | A351 0108 002 | Ｕナット | U-NUT | 2 | 2 | M8 | | |
| 43 | 3654 1661 000 | ガード | GUARD | 1 | | | | |
| 43 | 3654 1729 000 | ガード | GUARD | | 1 | | | |
| 44 | K110 0108 020 | Ｆボルト | BOLT | | 4 | M8×20 | | |
| 44 | K110 0108 016 | Ｆボルト | BOLT | 2 | | M8×16 | | |
| 45 | 3654 1801 000 | アンゼンカバー | COVER | 1 | | | | |
| 45 | 3654 1821 000 | アンゼンカバー | COVER | | 1 | | | |
| 46 | K710 0108 020 | Ｆボルト | BOLT | 4 | 4 | M8×20 | | |
| 47 | 0350 0140 822 | ＰＷ | WASHER | 4 | | 8×22×1.6 | | |
| 48 | 3654 1806 000 | ベルトカバー | COVER | 1 | | | | |
| 48 | 3654 1831 000 | ベルトカバー | COVER | | 1 | | | |
| 49 | K110 0108 016 | Ｆボルト | BOLT | 3 | | M8×20 | | |
| 49 | K710 0108 020 | Ｆボルト | BOLT | | 4 | M8×20 | | |
| 50 | 3639 1808 000 | カバー | COVER | 1 | 1 | | | |
| 51 | K700 0106 012 | Ｆボルト | BOLT | 4 | 4 | M6×12 | | |
| 52 | 3654 1808 000 | ポリウレタンホーム | SPONGE | 1 | | t40×158×500 | | |
| 53 | 3654 1809 000 | ポリウレタンホーム | SPONGE | 1 | | t40×158×158 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# ＦＩＧ ９　ミッション TRANSMISSION




P-BFG1005-FIG09-P

| | |
|---|---|
| A | OC95 |
| B | RK451 輸出 |
| C | EA10　国内 |

| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数Q'tv | | | 型　　寸 | 適　用　号　機 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | A | B | C | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 1 | 7305 000H 001 | ミッション | TRANSMISSION | 1 | 1 | 1 | CT15H | NO.6260210～ | 巻末ミッション編参照 |
| 1 | 7305 000H 000 | ミッション | TRANSMISSION | 1 | 1 | 1 | CT15H | ～NO.6260209 | 巻末ミッション編参照 |
| 2 | 3628 2001 000 | Uボルト | U-BOLT | 2 | 2 | 2 | U-012 | | |
| 3 | A301 0112 001 | ナット | NUT | 4 | 4 | 4 | M12 | | |
| 4 | A301 0112 003 | ナット | NUT | 4 | 4 | 4 | M12 3種 | | |
| 5 | 0350 0151 226 | ＰＷ | WASHER | 4 | 4 | 4 | 12×26×2.3 | | |
| 6 | A104 0110 200 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | M10×200 | | |
| 7 | 0350 0141 022 | ＰＷ | WASHER | 2 | 2 | 2 | 10×22×1.6 | | |
| 8 | F301 0110 000 | Ｆナット | NUT | 1 | 1 | 1 | M10 | | |
| 9 | 3646 2004 000 | スプロケット | SPROCKET | 2 | 2 | 2 | | | |
| 10 | A311 0101 602 | キャッスルナット | NUT | 2 | 2 | 2 | M16 | | |
| 11 | 0350 0171 645 | ＰＷ | WASHER | 2 | 2 | 2 | 16×45×4.5 | | |
| 12 | 0520 0140 032 | ワリピン | PIN split | 2 | 2 | 2 | 4.0×32 | | |
| 13 | 3654 2013 000 | プーリー | PULLEY | 1 | | | | NO.6260210～ | |
| 13 | 3611 2013 001 | プーリ | PULLEY | 1 | | | 150-18B2-01 | ～NO.6260209 | |
| 13 | 3654 2014 000 | プーリー | PULLEY | | 1 | 1 | | NO.6260210～ | |
| 13 | 3611 2014 001 | プーリ | PULLEY | | 1 | 1 | 180-18B2-01 | ～NO.6260209 | |
| 14 | 0571 0005 035 | キー | KEY | 1 | 1 | 1 | 5×5×35 | | |
| 15 | 3629 2008 000 | マルザ | WASHER | 1 | 1 | 1 | | | |
| 16 | K710 0108 016 | Ｆボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | M8×16 | | |
| 17 | 0350 0170 832 | ＰＷ | WASHER | 1 | 1 | 1 | 8×32×4.5 | | |
| 18 | 3654 2015 000 | クローラ | CRAWLER | 2 | 2 | | | | |
| 18 | 3654 2015 100 | クローラ | CRAWLER | | | 2 | | NO.6260374～ | |
| 18 | 3654 2015 000 | クローラ | CRAWLER | | | 2 | | ～NO.6260373 | |
| 19 | 3654 2016 000 | サポート | SUPPORT | 1 | 1 | 1 | | | |

# ＦＩＧ ９　ミッション TRANSMISSION




| | |
|---|---|
| A | OC95 |
| B | RK451 輸出 |
| C | EA10　国内 |

| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数Q'ty | | | 型　　寸 | 適　用　号　機 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | A | B | C | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 20 | A114 0110 200 | ボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | M10×200 | | |
| 21 | 0350 0141 022 | ＰＷ | WASHER | 2 | 2 | 2 | 10×22×1.6 | | |
| 22 | F301 0110 000 | Ｆナット | NUT | 1 | 1 | 1 | M10 | | |
| 23 | K710 0110 030 | Ｆボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | M10×30 | | |
| 24 | 0852 1300 036 | Ｖベルト | V-BELT | 2 | | | SB36 | | |
| 24 | 0852 1300 044 | Ｖベルト | V-BELT | | 2 | 2 | SB44 | | |
| 25 | 3611 3211 000 | テンションプーリ | PULLEY | 1 | 1 | | ﾅｯﾄ付ｷ | | |
| 26 | 3654 2405 000 | ベルトストッパー | STOPPER | 1 | | | | | |
| 26 | 3654 2412 000 | ベルトストッパ | STOPPER | | 1 | 1 | | | |
| 27 | K710 0108 025 | Ｆボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | M8×25 | | |
| 28 | 0350 0140 822 | ＰＷ | WASHER | 4 | 4 | 4 | 8×22×1.6 | | |
| 29 | F301 0108 000 | Ｆナット | NUT | 2 | 2 | 2 | M8 | | |
| 30 | 3205 0011 000 | ベルトストッパー | STOPPER | 1 | 1 | 1 | B | NO.6260025～ | |
| 30 | 3654 2408 000 | ベルトストッパー | STOPPER | 1 | 1 | 1 | | ～NO.6260024 | |
| 31 | K710 0108 020 | Ｆボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | M8×20 | | |
| 32 | 0350 0140 822 | ＰＷ | WASHER | 1 | 1 | 1 | 8×22×1.6 | | |
| 33 | 3654 3201 000 | チェンジレバー | LEVER | 1 | 1 | 1 | | | |
| 34 | 0693 0012 460 | グリップ | GRIP | 1 | 1 | 1 | φ12用 | | |
| 35 | 0550 0006 022 | スプリングピン | PIN spring | 1 | 1 | 1 | φ6×22 | | |
| 36 | 3654 3206 000 | チェンジガイドバン | PLATE | 1 | 1 | 1 | | | |
| 37 | K110 0108 016 | Ｆボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | M8×16 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

# ＦＩＧ　１０　テンリン ＆ ユウドウリン　ROLLER ＆ IDLER



| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数 | 型　　寸 | 適　用　号　機 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | Q'ty | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 1 | 3654 2101 000 | テンリンＡＳＳＹ | ROLLER | 4 | | | |
| 2 | 3654 2102 000 | テンリン | ROLLER | 4 | | | |
| 3 | 3654 2103 000 | テンリンジク | SHAFT | 4 | | | |
| 4 | 3654 2105 000 | テンリンＡＳＳＹ | ROLLER | 8 | | | |
| 5 | 3651 2103 000 | テンリン | ROLLER | 8 | | | |
| 6 | 3651 2107 000 | テンリンジク | SHAFT | 8 | | | |
| 7 | 0750 0062 040 | ベアリング | BEARING | 32 | 6204 | | |
| 8 | 3611 2113 011 | オイルシール | SEAL | 24 | | | |
| 9 | 0741 0004 700 | Ｃリング | RING | 24 | H47 | | |
| 10 | 3651 2111 000 | テンリンキャップ | CAP | 24 | | | |
| 11 | 3611 2305 000 | ユウドウリンシメツケナット | NUT | 12 | 24×27 | | |
| 12 | 0350 0161 630 | ＰＷ | WASHER | 24 | 16×30×3.2 | | |
| 13 | A360 0101 602 | ＳＷ | S-WASHER | 24 | 16 | | |
| 14 | A340 0131 602 | フクロナット | NUT | 12 | M16 | | |
| 15 | A650 0100 600 | グリスニップル | NIPPLE | 12 | M6 | | |
| 16 | 3654 2111 000 | テンリントリツケ | BRACKET | 4 | | | |
| 17 | 3654 2116 000 | トリツケピン | PIN | 4 | | | |
| 18 | 3634 2123 000 | ツバツキＤＵブッシュ | BUSH | 8 | MB2525-36FDU | | |
| 19 | A340 0131 602 | フクロナット | NUT | 4 | M16 | | |
| 20 | 0350 0161 630 | ＰＷ | WASHER | 4 | 16×30×3.2 | | |
| 21 | A360 0101 602 | ＳＷ | S-WASHER | 4 | 16 | | |
| 22 | A650 0100 600 | グリスニップル | NIPPLE | 4 | M6 | | |
| 23 | 3611 2201 100 | シジテンリンＡＳＳＹ | ROLLER | 2 | | | |
| 24 | 3611 2201 000 | シジテンリン | ROLLER | 2 | | | |
| 25 | 3611 2202 000 | シジテンリンジク | SHAFT | 2 | | | |



| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数 | 型　　寸 | 適　用　号　機 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | Q'ty | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 26 | 0750 0060 021 | ベアリング | BEARING | 4 | 6002Z | | |
| 27 | 0740 0001 500 | Ｃリング | RING | 4 | S15 | | |
| 28 | 0840 0015 357 | オイルシール | SEAL | 4 | KEY15357 | | |
| 29 | 3611 2203 000 | シジテンリンキャップ | CAP | 4 | | | |
| 30 | 0350 0151 226 | ＰＷ | WASHER | 4 | 12×26×2.3 | | |
| 31 | A360 0101 202 | ＳＷ | S-WASHER | 2 | 12 | | |
| 32 | 3611 2204 000 | シジテンリンシメツケナット | NUT | 2 | 22×23 | | |
| 33 | F301 0112 000 | Ｆナット | NUT | 2 | M12 | | |
| 34 | A650 0100 600 | グリスニップル | NIPPLE | 2 | M6 | | |
| 35 | 3633 2301 000 | ユウドウリンＡＳＳＹ | IDLER | 2 | | | |
| 36 | 3633 2303 000 | ユウドウリン | ROLLER | 2 | | | |
| 37 | 3633 2305 000 | ユウドウリンジク | SHAFT | 2 | | | |
| 38 | 0750 0562 053 | ベアリング | BEARING | 4 | 6205DU | | |
| 39 | 0741 0005 200 | Ｃリング | RING | 4 | H52 | | |
| 40 | 0840 1305 211 | オイルシール | SEAL | 4 | UE305211 | | |
| 41 | 3611 2303 000 | スリーブ | SLEEVE | 4 | 25×17 | | |
| 42 | 3611 2304 000 | ユウドウリンカバー | CAP | 4 | | | |
| 43 | 0350 0161 630 | ＰＷ | WASHER | 4 | 16×30×3.2 | | |
| 44 | A360 0101 602 | ＳＷ | S-WASHER | 4 | 16 | | |
| 45 | 3611 2305 000 | ユウドウリンシメツケナット | NUT | 2 | 24×27 | | |
| 46 | A300 0116 001 | ナット | NUT | 2 | M16 | | |
| 47 | A650 0100 600 | グリスニップル | NIPPLE | 2 | M6 | | |
| 48 | 3654 2351 000 | ユウドウリンフォーク | FORK | 2 | | | |
| 49 | 3611 2321 000 | クローラハリボルト | BOLT | 2 | M20×232 | | |
| 50 | A300 0120 001 | ナット | NUT | 2 | M20 | | |
| 51 | 3647 2412 000 | ジャバラパイプ | PIPE | 2 | | '97/06～ | |

# ＦＩＧ　１１　サイドクラッチ　SIDE CLUCH　ＬＥＶＥＲ




| | | |
|---|---|---|
| A | 国内仕様 | DOMESTIC SPECS |
| | フッター仕様 | HUTTER SPECS |
| B | ＣＥ対応 | PARTS FOR CE MARKING |

| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数Q'ty | | 型　　寸 | 適　用　号　機 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | A | B | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 1 | 3654 3031 000 | サイドクラッチレバーＲ | LEVER | | 1 | | | |
| 1 | 3654 3001 000 | サイドクラッチレバーＲ | LEVER | 1 | | | | |
| 2 | 3654 3037 000 | サイドクラッチレバーＬ | LEVER | | 1 | | | |
| 2 | 3654 3007 000 | サイドクラッチレバーＬ | LEVER | 1 | | | | |
| 3 | 0692 0015 350 | グリップ | GRIP | 2 | | | | |
| 4 | 3651 3011 000 | シャフト | SHAFT | 1 | 1 | | | |
| 5 | 0740 0002 000 | Ｃリング | RING | 2 | 2 | S20 | | |
| 6 | 0350 0162 034 | ＰＷ | WASHER | 2 | 2 | 20×34×3.2 | | |
| 7 | 3628 3321 000 | ロッド コンプ | ROD | 2 | 2 | | | |
| 8 | 3653 3118 000 | ロッド | ROD | 2 | 2 | | | |
| 9 | 3208 3410 000 | ターンバックル | BUCKLE | 2 | 2 | M8×50 | | |
| 10 | A301 0108 003 | ナット | NUT | 2 | 2 | M8 3種 | | |
| 11 | A301 2108 003 | ナット | NUT | 2 | 2 | M8L3種 | | |
| 12 | 0562 0108 022 | ヒラアタマピン | PIN clevis | 4 | 4 | φ8×22 | | |
| 13 | 0350 0140 818 | ＰＷ | WASHER | 4 | 4 | 8×18×1.6 | | |
| 14 | 0520 0125 016 | ワリピン | PIN split | 4 | 4 | 2.5×16 | | |
| 15 | 3611 3124 000 | スプリング | SPRING | 2 | 2 | #73 | | |
| 16 | 3611 3121 000 | ツギテ | LINK | 2 | 2 | | | |
| 17 | 0562 0108 025 | ヒラアタマピン | PIN clevis | 2 | 2 | φ8×25 | | |
| 18 | 0350 0140 818 | ＰＷ | WASHER | 2 | 2 | 8×18×1.6 | | |
| 19 | 0520 0125 016 | ワリピン | PIN split | 2 | 2 | 2.5×16 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

NO. 7,8,9,10,11 は組立順序が実際とは異なる場合があります。

# FIG 12 クラッチ & ブレーキ CLUTCH & BRAKE LEVER




| | | |
|---|---|---|
| A | ﾏﾍﾞｺ仕様,OC95 | MAVECO SPECS,OC95 |
| B | ﾌｯﾀｰ仕様,OC95 | HUTTER SPECS,OC95 |
| C | ﾏﾍﾞｺ仕様,RK451 | MAVECO SPECS,RK451 |
| D | ﾌｯﾀｰ仕様,RK451 | HUTTER SPECS,RK451 |
| | ｲﾏｰ仕様,RK451 | IMER SPECS,RK451 |
| E | 国内仕様,EA10 | DOMESTIC SPECS,EA10 |

| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数Q'ty | | | | | 型 寸 | 適 用 号 機 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | A | B | C | D | E | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 1 | 3639 3101 000 | レバー | LEVER | 1 | | 1 | | | | | クラッチ |
| 1 | 3654 3141 000 | レバー | LEVER | | 1 | | 1 | | | | クラッチ |
| 1 | 3639 3151 000 | レバー | LEVER | | | | | 1 | | | クラッチ |
| 2 | 0691 0012 250 | グリップ | GRIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 黒 | | |
| 3 | 3635 3106 000 | レバー | LEVER | 1 | | 1 | | | | | ブレーキ |
| 3 | 3635 3156 000 | レバー | LEVER | | 1 | | 1 | | | | ブレーキ |
| 3 | 3639 3155 000 | レバー | LEVER | | | | | 1 | | | ブレーキ |
| 4 | 0691 0012 251 | グリップ | GRIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 赤 | | |
| 5 | 3634 3111 000 | ピン | PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 6 | K100 0106 014 | Fボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | | M6×14 | | |
| 6 | K700 0106 016 | Fボルト | BOLT | | | | | 1 | M6×16 | | |
| 7 | 3611 3209 000 | レバーアーム | ARM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| 8 | 0562 0106 016 | ヒラアタマピン | PIN clevis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | φ6×16 | | |
| 9 | 0350 0130 613 | PW | WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6×13×1.0 | | |
| 10 | 0520 0120 012 | ワリピン | PIN split | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0×12 | | |
| 11 | 0562 0108 020 | ヒラアタマピン | PIN clevis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | φ8×20 | | |
| 12 | 0350 0140 818 | PW | WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8×18×1.6 | | |
| 13 | 0520 0125 016 | ワリピン | PIN split | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5×16 | | |
| 14 | 3208 3121 000 | ワイヤー | WIRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | WG023125 | | クラッチ |
| 15 | 3606 2016 000 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #42 | | |
| 16 | 3518 3041 000 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | | | | #176 | | |
| 16 | 3617 3227 000 | スプリング | SPRING | | | 1 | 1 | 1 | #30 | | |
| 17 | 3611 3222 000 | ワイヤー | WIRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | WG053135 | | ブレーキ |
| 18 | 3606 2016 000 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #42 | | |
| 19 | 3611 3212 000 | ブレーキヒキカナグ | BRACKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 20 | 0350 0140 818 | PW | WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8×18×1.6 | | |
| 21 | 0520 0125 016 | ワリピン | PIN split | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5×16 | | |
| 22 | 3654 1555 000 | ロックプレート | PLATE | 1 | | 1 | | | | '95/04～ | |
| 23 | K700 0106 012 | Fボルト | BOLT | 2 | | 2 | | | M6×12 | '95/04～ | |
| 24 | F300 0106 000 | Fナット | NUT | 2 | | 2 | | | M6 | '95/04～ | |

FIG 13 ニダイ & ゲート (三転ダンプ)
WAGON & GATE (3-WAY DUMPING) MAY.'96～




P-BFG1005-FIG13-P

| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数 | 型 寸 | 適 用 号 機 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | Q'ty | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 1 | 3635 5201 000 | ニダイフレーム | FRAME | 1 | | | |
| 2 | 3628 4031 010 | ボウシンゴム | INSULATOR | 2 | B-17 | | |
| 3 | F301 0108 000 | Fナット | NUT | 2 | M8 | | |
| 4 | 3635 5261 000 | ホルダ | HOLDER | 2 | | | |
| 5 | 3635 5267 000 | ホルダ | HOLDER | 2 | | | |
| 6 | K710 0110 030 | Fボルト | BOLT | 16 | M10×30 | | |
| 7 | 3611 4587 000 | ピンASSY | PIN | 1 | | | |
| 8 | 3611 4593 000 | ピンASSY | PIN | 1 | | | |
| 9 | 3654 4201 000 | ゲート | GATE | 1 | | | |
| 10 | 3639 4401 001 | ソクバン | SIDE GATE | 2 | | | |
| 11 | 3639 4501 002 | バックホキョウR | BRACKET | 1 | | | |
| 12 | 3639 4502 002 | バックホキョウL | BRACKET | 1 | | | |
| 13 | K710 0110 025 | Fボルト | BOLT | 10 | M10×25 | | |
| 14 | 3654 4651 000 | パネル | PANEL | 1 | | | |
| 15 | K710 0110 025 | Fボルト | BOLT | 6 | M10×25 | | |
| 16 | 0350 0141 022 | PW | WASHER,PLAIN | 6 | 10×22×1.6 | | |
| 17 | K710 0108 025 | Fボルト | BOLT | 2 | M8×25 | | |
| 18 | 0350 0140 822 | PW | WASHER | 4 | 8×22×1.6 | | |
| 19 | F301 0108 000 | Fナット | NUT | 2 | M8 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# ＦＩＧ　１４　ニダイ ＆ ゲート （三転ダンプ）
WAGON ＆ GATE （3-WAY DUMPING） ～MAY.'96




| | | |
|---|---|---|
| A | ピン差し | PIN TYPE |
| B | １レバー | LEVER TYPE |

| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数Q'ty | | 型　寸 | 適用号機 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | A | B | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 1 | 3639 4001 002 | ニダイフレーム | WAGON | 1 | 1 | | | |
| 2 | 3628 4031 010 | ボウシンゴム | INSULATOR | 2 | 2 | B-17 | | |
| 3 | F301 0108 000 | Ｆナット | NUT | 2 | 2 | M8 | | |
| 4 | 3639 4301 001 | マエドア | GATE | 1 | 1 | | | |
| 5 | 3639 4401 001 | ソクバン | SIDE GATE | 2 | 2 | | | |
| 6 | 3639 4501 002 | バックホキョウR | BRACKET | 1 | 1 | | | |
| 7 | 3639 4502 002 | バックホキョウL | BRACKET | 1 | 1 | | | |
| 8 | K710 0110 025 | Ｆボルト | BOLT | 10 | 10 | M10×25 | | |
| 9 | 3654 4601 000 | ウシロドア | GATE | 1 | | | | |
| 9 | 3639 4601 003 | ウシロドア | GATE | | 1 | | | |
| 10 | K710 0110 025 | Ｆボルト | BOLT | 6 | 6 | M10×25 | | |
| 11 | 0350 0141 022 | ＰＷ | WASHER,PLAIN | 6 | 6 | 10×22×1.6 | | |
| 12 | K710 0108 025 | Ｆボルト | BOLT | 2 | 2 | M8×25 | | |
| 13 | 0350 0140 822 | ＰＷ | WASHER | 4 | 4 | 8×22×1.6 | | |
| 14 | F301 0108 000 | Ｆナット | NUT | 2 | 2 | M8 | | |
| 15 | 3654 4801 000 | ホルダ | HOLDER | 1 | | | | |
| 15 | 3639 4071 002 | ホルダー | HOLDER | | 1 | | | |
| 16 | 3654 4807 000 | ホルダ | HOLDER | 1 | | | | |
| 16 | 3639 4075 002 | ホルダー | HOLDER | | 1 | | | |
| 17 | 3654 4814 000 | ホルダ | HOLDER | 1 | | | | |
| 17 | 3639 4079 002 | ホルダー | HOLDER | | 1 | | | |
| 18 | 3654 4821 000 | ホルダ | HOLDER | 1 | | | | |
| 18 | 3639 4085 002 | ホルダー | HOLDER | | 1 | | | |
| 19 | K710 0110 030 | Ｆボルト | BOLT | 16 | 16 | M10×30 | | |
| 20 | 3611 4587 000 | ピンＡＳＳＹ | PIN | 1 | | | | |
| 21 | 3611 4593 000 | ピンＡＳＳＹ | PIN | 1 | | | | |

# ＦＩＧ １５　ゲートロック（三転ダンプ）　ＧＡＴＥ ＬＯＣＫ（3-WAY DUMPING）




| | | | |
|---|---|---|---|
| A | ピン差し | PIN TYPE | ～96/03 |
| | １レバー | LEVER TYPE | ～96/03 |
| B | ピン差し、低床面荷台 | PIN TYPE , LOW BED | 96/03～ |

| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数Q'ty | | 型　　寸 | 適　用　号　機 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | A | B | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 1 | 3635 4801 000 | アームＡＲ | ARM | | 1 | | | |
| 1 | 3639 4701 000 | アームＡＲ | ARM | 1 | | | | |
| (2) | 3635 4802 000 | アームＡＬ | ARM | | 1 | | | |
| (2) | 3639 4702 000 | アームＡＬ | ARM | 1 | | | | |
| 3 | 3611 4607 000 | パイプ | PIPE | 2 | 2 | | | |
| 4 | 0350 0151 222 | ＰＷ | WASHER | 4 | 4 | 12×22×2.3 | | |
| 5 | 0520 0130 025 | ワリピン | PIN split | 4 | 4 | 3.0×25 | | |
| 6 | 0350 0161 630 | ＰＷ | WASHER | 2 | 2 | 16×30×3.2 | | |
| 7 | 0520 0130 032 | ワリピン | PIN split | 2 | 2 | 3.0×32 | | |
| 8 | 3611 4061 300 | ヒキイタ | PLATE | 2 | 2 | | | |
| 9 | 3611 4061 400 | スプリング | SPRING | 2 | 2 | #181 | | |
| 10 | 3634 4812 000 | ダンプロッドＡ | ROD | | 2 | | | |
| 10 | 3611 4616 002 | ダンプロッドＡ | ROD | 2 | | | | |
| 11 | 3619 4054 000 | テンションヒキロッドＡ | ROD | | 2 | L-050 | | |
| 11 | 3611 4658 000 | ロッド | ROD | 2 | | | | |
| 12 | 3208 3410 000 | ターンバックル | BUCKLE | 2 | 2 | M8×50 | | |
| 13 | A301 0108 003 | ナット | NUT | 2 | 2 | M8 3種 | | |
| 14 | A301 2108 003 | ナット | NUT | 2 | 2 | M8L3種 | | |
| 15 | 0350 0140 818 | ＰＷ | WASHER | 4 | 4 | 8×18×1.6 | | |
| 16 | A301 0108 001 | ナット | NUT | 4 | 4 | M8 | | |
| 17 | A301 0108 003 | ナット | NUT | 4 | 4 | M8 3種 | | |
| 18 | 0350 0140 816 | ＰＷ | WASHER | 2 | 2 | 8×18×1.6 | | |
| 19 | 0520 0125 016 | ワリピン | PIN split | 2 | 2 | 2.5×16 | | |
| 20 | 0562 0108 025 | ヒラアタマピン | PIN clevis | 4 | 4 | φ8×22 | | |
| 21 | 0350 0140 818 | ＰＷ | WASHER,PLAIN | 2 | 2 | 8×18×1.6 | | |

# ＦＩＧ １５　ゲートロック（三転ダンプ）　ＧＡＴＥ ＬＯＣＫ（3-WAY DUMPING）




| | | | |
|---|---|---|---|
| A | ピン差し | PIN TYPE | ～96/03 |
| | １レバー | LEVER TYPE | ～96/03 |
| B | ピン差し、低床面荷台 | PIN TYPE , LOW BED | 96/03～ |

| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数Q'ty | | 型　　寸 | 適　用　号　機 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | A | B | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 22 | 3407 3004 000 | スプリング | SPRING | 2 | 2 | #34 | | |
| 23 | 3634 4817 000 | アームＢＲ | ARM | | 1 | | | |
| 23 | 3611 4601 000 | アームＡＲ | ARM | 1 | | | | |
| (24) | 3634 4818 000 | アームＢＬ | ARM | | 1 | | | |
| (24) | 3611 4602 000 | アームＡＬ | ARM | 1 | | | | |
| 25 | 3611 4607 000 | パイプ | PIPE | 2 | 2 | | | |
| 26 | 0350 0151 222 | ＰＷ | WASHER | 4 | 4 | 12×22×2.3 | | |
| 27 | 0520 0130 025 | ワリピン | PIN split | 4 | 4 | 3.0×25 | | |
| 28 | 0350 0161 630 | ＰＷ | WASHER | 2 | 2 | 16×30×3.2 | | |
| 29 | 0520 0132 030 | ワリピン | PIN split | 2 | 2 | 3.0×30 | | |
| 30 | 3611 4061 300 | ヒキイタ | PLATE | 2 | 2 | | | |
| 31 | 3611 4061 400 | スプリング | SPRING | 2 | 2 | #181 | | |
| 32 | 3611 4635 000 | ダンプロッドＢ | ROD | 2 | 2 | | | |
| 33 | 3611 4071 000 | ロッド | ROD | | 2 | L-032 | | |
| 33 | 3619 4054 000 | テンションヒキロッドＡ | ROD | 2 | | L-050 | | |
| 34 | 3208 3410 000 | ターンバックル | BUCKLE | 2 | 2 | M8×50 | | |
| 35 | A301 0108 003 | ナット | NUT | 2 | 2 | M8 3種 | | |
| 36 | A301 2108 003 | ナット | NUT | 2 | 2 | M8L3種 | | |
| 37 | 0350 0140 818 | ＰＷ | WASHER | 4 | 4 | 8×18×1.6 | | |
| 38 | A301 0108 001 | ナット | NUT | 4 | 4 | M8 | | |
| 39 | A301 0108 003 | ナット | NUT | 4 | 4 | M8 3種 | | |
| 40 | 0350 0140 818 | ＰＷ | WASHER | 2 | 2 | 8×18×1.6 | | |
| 41 | 0520 0125 016 | ワリピン | PIN split | 2 | 2 | 2.5×16 | | |
| 42 | 0562 0108 025 | ヒラアタマピン | PIN clevis | 4 | 4 | φ8×22 | | |
| 43 | 0350 0140 818 | ＰＷ | WASHER,PLAIN | 2 | 2 | 8×18×1.6 | | |

# ＦＩＧ　１５　ゲートロック（三転ダンプ）　ＧＡＴＥ　ＬＯＣＫ（3-WAY DUMPING）




| | | | |
|---|---|---|---|
| A | ピン差し | PIN TYPE | ～96/03 |
| | １レバー | LEVER TYPE | ～96/03 |
| B | ピン差し、低床面荷台 | PIN TYPE , LOW BED | 96/03～ |

| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数Q'ty | | 型　　寸 | 適　用　号　機 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | A | B | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 44 | 3518 3041 000 | スプリング | SPRING | 2 | 2 | #176 | | |
| 45 | 3635 4851 000 | アームB | ARM | | 2 | | | |
| 45 | 3611 4645 000 | アームB | ARM | 2 | | | | |
| 46 | 0350 0161 630 | ＰＷ | WASHER | 2 | 2 | 16×30×3.2 | | |
| 47 | 0520 0130 032 | ワリピン | PIN split | 2 | 2 | 3.0×32 | | |
| 48 | 3635 4856 000 | ロッドC | ROD | | 2 | | | |
| 48 | 3611 4655 000 | ダンプロッドC | ROD | 2 | | | | |
| 49 | 3611 4071 000 | ロッド | ROD | 2 | 2 | L-032 | | |
| 50 | 3208 3410 000 | ターンバックル | BUCKLE | 2 | 2 | M8×50 | | |
| 51 | A301 0108 003 | ナット | NUT | 2 | 2 | M8 3種 | | |
| 52 | A301 2108 003 | ナット | NUT | 2 | 2 | M8L3種 | | |
| 53 | 0350 0140 816 | ＰＷ | WASHER | 4 | 4 | 8×18×1.6 | | |
| 54 | 0520 0125 016 | ワリピン | PIN split | 2 | 2 | 2.5×16 | | |
| 55 | 3518 3041 000 | スプリング | SPRING | 2 | 2 | #176 | | |
| 56 | 0350 0140 818 | ＰＷ | WASHER,PLAIN | 2 | 2 | 8×18×1.6 | | |

# ＦＩＧ １６　ニダイ ＆ ゲート （一方ダンプ）　WAGON ＆ GATE （1-WAY DUMPING）




| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数 | 型　　寸 | 適　用　号　機 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | Q'ty | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 1 | 3654 4101 000 | ニダイフレーム | FRAME | 1 | | 94/12～ | |
| 1 | 3639 4101 001 | ニダイフレーム | FRAME | 1 | | ～94/12 | |
| 2 | 3611 4051 000 | ニダイトリツケピン | PIN | 1 | | | |
| 3 | 0350 0172 545 | ＰＷ | WASHER | 2 | 25×45×4.5 | | |
| 4 | 0740 0002 500 | Ｃリング | RING | 2 | S25 | | |
| 5 | A110 0108 025 | ボルト | BOLT | 2 | M8×25 | | |
| 6 | A301 0108 003 | ナット | NUT | 2 | M8 3種 | | |
| 7 | 3628 4031 010 | ボウシンゴム | INSULATOR | 2 | B-17 | 94/12～ | |
| 7 | 3611 4062 000 | ホゴゴム | RUBBER | 2 | B-4 | ～94/12 | |
| 8 | F301 0108 000 | Ｆナット | NUT | 2 | M8 | 94/12～ | |
| 9 | A252 0160 025 | トラスコネジ | SCREW | 2 | M6×25 | ～94/12 | |
| 10 | 3639 4201 001 | マエドア | GATE | 1 | | | |
| 11 | 3639 4451 002 | ソクバン | SIDE GATE | 2 | | | |
| 12 | 0562 0112 133 | ヒラアタマピン | PIN clevis | 6 | φ12×133 | | |
| 13 | 0350 0151 222 | ＰＷ | WASHER | 6 | 12×22×2.3 | | |
| 14 | 0520 0125 025 | ワリピン | PIN split | 6 | 2.5×25 | | |
| 15 | 2305 3112 000 | ドアカケカナグ | LEVER | 2 | K-004 | | |
| 16 | 2305 3113 000 | ドアカケカナグ | LEVER | 2 | K-004 | | |
| 17 | 0350 0151 226 | ＰＷ | WASHER | 4 | 12×26×2.3 | | |
| 18 | A301 0112 001 | ナット | NUT | 4 | M12 | | |
| 19 | A301 0112 003 | ナット | NUT | 4 | M12 3種 | | |
| 20 | 3639 4551 002 | バックホキョウＲ | BRACKET | 1 | | | |
| 21 | 3639 4552 002 | バックホキョウＬ | BRACKET | 1 | | | |
| 22 | K710 0110 025 | Ｆボルト | BOLT | 10 | M10×25 | | |
| 23 | 3639 4651 001 | ウシロドア | GATE | 1 | | | |
| 24 | K710 0110 025 | Ｆボルト | BOLT | 6 | M10×25 | | |
| 25 | 0350 0151 026 | ＰＷ | WASHER | 6 | 10×26×2.3 | | |
| 26 | A110 0108 025 | ボルト | BOLT | 2 | M8×25 | | |
| 27 | 0350 0140 822 | ＰＷ | WASHER | 4 | 8×22×1.6 | | |
| 28 | F301 0108 000 | Ｆナット | NUT | 2 | M8 | | |

FIG 17 ゲートロック（一方ダンプ）
GATE LOCK（1-WAY DUMPING）




| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数 | 型　寸 | 適用号機 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | Q'ty | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 1 | 3408 5201 000 | ドアロックカナグ | LOCK | 1 | | | |
| 2 | 0562 0108 025 | ヒラアタマピン | PIN clevis | 1 | φ8×25 | | |
| 3 | 0350 0140 818 | PW | WASHER | 1 | 8×18×1.6 | | |
| 4 | 3617 3227 000 | スプリング | SPRING | 1 | #30 | | |
| 5 | 3611 4071 000 | ロッド | ROD | 1 | L-032 | | |
| 6 | 3611 4061 200 | ロッド | ROD | 1 | M8×495 | | |
| 7 | 3611 4061 300 | ヒキイタ | PLATE | 1 | | | |
| 8 | 3611 4061 400 | スプリング | SPRING | 1 | #181 | | |
| 9 | A301 0108 001 | ナット | NUT | 2 | M8 | | |
| 10 | A301 0108 003 | ナット | NUT | 2 | M8 3種 | | |
| 11 | 0350 0140 818 | PW | WASHER | 3 | 8×18×1.6 | | |
| 12 | 0562 0108 025 | ヒラアタマピン | PIN clevis | 1 | φ8×25 | | |
| 13 | 0520 0125 016 | ワリピン | PIN split | 1 | 2.5×16 | | |
| 14 | 0350 0140 816 | PW | WASHER | 1 | 8×16×1.6 | | |
| 15 | 0520 0125 016 | ワリピン | PIN split | 1 | 2.5×16 | | |
| 16 | 3208 3410 000 | ターンバックル | BUCKLE | 1 | M8×50 | | |
| 17 | A301 0108 003 | ナット | NUT | 1 | M8 3種 | | |
| 18 | A301 2108 003 | ナット | NUT | 1 | M8L3種 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# ＦＩＧ １８　ユアツソウチ　HYDRAULIC EQUIPMENT




| | | |
|---|---|---|
| A | 三転ﾀﾞﾝﾌﾟ、OC95 | 3-WAY DUMPING,OC95 |
| B | 三転ﾀﾞﾝﾌﾟ、EA10 | 3-WAY DUMPING,EA10 |
| | 三転ﾀﾞﾝﾌﾟ、RK451 | 3-WAY DUMPING,RK451 |
| C | 荷台ﾅｼ、RK451 | WAGONLESS,RK451 |
| D | 一方ﾀﾞﾝﾌﾟ、EA10 | 1-WAY DUMPING,EA10 |

| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数Q'ty | | | | 型　　寸 | 適　用　号　機 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | A | B | C | D | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 1 | 3611 7001 100 | パッケージ | HYD.PUMP | 1 | 1 | 1 | 1 | K62R-52-53-0 | NO.6260080～ | |
| 1 | 3611 7001 100 | パッケージ | HYD.PUMP | 1 | 1 | | 1 | K62R 52-03-1 | ～NO.6260079 | |
| 2 | 3654 5002 001 | パッケージダイ | BASE | 1 | 1 | 1 | 1 | | NO.6260080～ | |
| 2 | 3654 5002 000 | パッケージダイ | BASE | 1 | 1 | | 1 | | ～NO.6260079 | |
| 3 | K710 0108 016 | Ｆボルト | BOLT | 3 | 3 | 3 | 3 | M8×16 | | |
| 4 | K710 0110 020 | Ｆボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | 2 | M10×20 | | |
| 5 | 0350 0151 026 | ＰＷ | WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 10×22×1.6 | | |
| 6 | 3639 5204 001 | テンションアーム | ARM | 1 | | | | | NO.6260080～ | |
| 6 | 3639 5204 000 | テンションアーム | ARM | 1 | | | | | ～NO.6260079 | |
| 6 | 3639 5004 001 | テンションアーム | ARM | | 1 | 1 | 1 | | NO.6260080～ | |
| 6 | 3639 5004 000 | テンションアーム | ARM | | 1 | | 1 | | ～NO.6260079 | |
| 7 | 3611 7105 000 | テンションプーリＡＳＳＹ | PULLEY | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 0350 0161 630 | ＰＷ | WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 16×30×3.2 | | |
| 9 | 0520 0132 030 | ワリピン | PIN split | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.2×30 | | |
| 10 | 3405 3101 000 | スプリング | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 | #118 | | |
| 11 | 3606 2015 000 | ハリボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | φ8×90 | | |
| 12 | F301 0108 000 | Ｆナット | NUT | 2 | 2 | 2 | 2 | M8 | | |
| 13 | 0857 1300 026 | コグベルト | BELT | 1 | | | | RCLB26 | | |
| 13 | 0857 1300 041 | コグベルト | BELT | | 1 | 1 | | RCLB41 | | |
| 13 | 0852 1300 041 | Ｖベルト | V-BELT | | | | 1 | SB41 | | |
| 14 | 3654 5011 000 | ダンプレバーツギテ | LINK | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 15 | 3537 6116 000 | ピン | PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 16 | 3654 5015 000 | ダンプレバー | LEVER | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 17 | 0691 0010 250 | グリップ | GRIP | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 18 | 3654 5019 000 | ツバツキＤＵブッシュ | BUSH | 1 | 1 | 1 | 1 | MB0808-15FDU | NO.6260025～ | |
| 19 | 0040 1151 500 | グロメット | GROMMET | 1 | 1 | 1 | 1 | C-30-NG-79-G | NO.6260025～ | |
| 20 | 0350 0141 022 | ＰＷ | WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 10×22×1.6 | NO.6260025～ | |
| 21 | A301 0108 001 | ナット | NUT | 2 | 2 | 2 | 2 | M8 | NO.6260025～ | |

NO.1, NO. 2, NO. 6 はセット交換にて旧部品と互換性があります。

Interchangeable as a set　on　NO. 1, NO.2 and NO.6.

# ＦＩＧ １８　ユアツソウチ　HYDRAULIC EQUIPMENT




| | | |
|---|---|---|
| A | 三転ﾀﾞﾝﾌﾟ､OC95 | 3-WAY DUMPING,OC95 |
| B | 三転ﾀﾞﾝﾌﾟ､EA10 | 3-WAY DUMPING,EA10 |
| | 三転ﾀﾞﾝﾌﾟ､RK451 | 3-WAY DUMPING,RK451 |
| C | 荷台ﾅｼ､RK451 | WAGONLESS,RK451 |
| D | 一方ﾀﾞﾝﾌﾟ､EA10 | 1-WAY DUMPING,EA10 |

| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数Q'ty | | | | 型　　寸 | 適　用　号　機 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | A | B | C | D | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 22 | 3634 5022 000 | ピン | PIN | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 23 | K710 0108 020 | Ｆボルト | BOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | M8×20 | | |
| 24 | 7802 000A 000 | シリンダー | CYLINDER | 1 | 1 | | 1 | CC6030 | | |
| 25 | 3611 7302 000 | エルボ | ADAPTER | 2 | 2 | | 2 | 302204 | | |
| 26 | 3636 5037 000 | ユアツホース | HOSE | 2 | 2 | 2 | 2 | R015 | | |
| 27 | 3639 5018 000 | ビニールパイプ | PIPE | 2 | 2 | 2 | 2 | 22×26×700 | | |
| 28 | A652 0100 600 | グリスニップル | NIPPLE | 1 | 1 | | 1 | M6 C形 | | |
| 29 | 3654 5025 000 | オスオスアダプタ | ADAPTER | | | 1 | | | | |
| 30 | 3611 7306 000 | シリンダージクシタ | SHAFT | 1 | 1 | 1 | 1 | φ20×135 | | |
| 31 | 3639 5021 000 | シリンダートリツケ | BRACKET | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 32 | 0350 0162 034 | ＰＷ | WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 20×34×3.2 | | |
| 33 | 0740 0002 000 | Ｃリング | RING | 2 | 2 | 2 | 2 | S20 | | |
| 34 | 3635 5045 000 | トリツケジク | SHAFT | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 35 | 0350 0130 613 | ＰＷ | WASHER | 2 | 2 | 2 | | 6×13×1.0 | | |
| 36 | A650 0100 600 | グリスニップル | NIPPLE | 2 | 2 | 2 | | M6 | | |
| 37 | K710 0110 025 | Ｆボルト | BOLT | 4 | 4 | 4 | | M10×25 | | |
| 38 | 3634 5035 000 | シリンダートリツケウエ | BRACKET | 1 | 1 | | | | | |
| 39 | 3611 7316 000 | トリツケピン | PIN | 1 | 1 | | | | | |
| 39 | 3611 7311 000 | シリンダージクウエ | SHAFT | | | | 1 | φ20×157 | | |
| 40 | K710 0108 016 | Ｆボルト | BOLT | 1 | 1 | | 1 | M8×16 | | |
| 41 | 0350 0160 828 | ＰＷ | WASHER | 1 | 1 | | 1 | 8×28×3.2 | | |
| 42 | K700 0106 020 | Ｆボルト | BOLT | 1 | 1 | | | M6×20 | | |
| 42 | K710 0108 020 | Ｆボルト | BOLT | | | | 1 | M8×20 | | |
| 43 | 3635 5045 000 | トリツケジク | SHAFT | 2 | 2 | | | | | |
| 44 | 0350 0130 613 | ＰＷ | WASHER | 2 | 2 | | | 6×13×1.0 | | |
| 45 | A650 0100 600 | グリスニップル | NIPPLE | 2 | 2 | | | M6 | | |
| 46 | K710 0110 025 | Ｆボルト | BOLT | 4 | 4 | | | M10×25 | | |

NO.1, NO. 2, NO. 6 はセットで交換にて旧部品と互換性があります。

Interchangeable as a set　on　NO. 1, NO.2 and NO.6.

FIG 19 サンテンキリカエ
3－WAY DUMPING LEVER ～MAY.'96




| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数 | 型　　寸 | 適　用　号　機 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | Q'ty | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 1 | 3639 5401 000 | ブラケット | BRACKET | 1 | | | |
| 2 | K710 0110 025 | Fボルト | BOLT | 3 | M10×25 | | |
| 3 | 0350 0141 022 | PW | WASHER | 6 | 10×22×1.6 | | |
| 4 | F301 0110 000 | Fナット | NUT | 3 | M10 | | |
| 5 | 3639 5406 000 | キリカエレバー | LEVER | 1 | | | |
| 6 | 3639 5412 000 | ビニールパイプ | PIPE | 1 | | | |
| 7 | 3639 5413 000 | サポートR | SUPPORT | 1 | | | |
| 8 | 3639 5418 000 | サポートL | SUPPORT | 1 | | | |
| 9 | 3639 5424 000 | ガイドバン | PLATE | 1 | | | |
| 10 | K100 0106 014 | Fボルト | BOLT | 2 | M6×14 | | |
| 11 | 0691 0012 250 | グリップ | GRIP | 1 | 黒 | | |
| 12 | 3639 5428 000 | アームR | ARM | 1 | | | |
| 13 | 3639 5435 000 | アームL | ARM | 1 | | | |
| 14 | 0350 0161 630 | PW | WASHER | 2 | 16×30×3.2 | | |
| 15 | 0520 0132 032 | ワリピン | PIN split | 2 | 3.2×32 | | |
| 16 | 3639 5441 000 | ロッド | ROD | 1 | | | |
| 17 | 3639 5444 000 | ロッド | ROD | 1 | | | |
| 18 | 3639 5447 000 | ロッド | ROD | 1 | | | |
| 19 | 3639 5335 000 | ロッド | ROD | 1 | | | |
| 20 | 3608 4428 000 | ターンバックル | BUCKLE | 2 | M12×85 | | |
| 21 | A301 0112 003 | ナット | NUT | 2 | M12 3種 | | |
| 22 | A301 2112 003 | ナット | NUT | 2 | M12 L 3種 | | |
| 23 | 0562 0108 022 | ヒラアタマピン | PIN clevis | 4 | φ8×22 | | |
| 24 | 0350 0140 818 | PW | WASHER | 4 | 8×18×1.6 | | |
| 25 | 0520 0125 016 | ワリピン | PIN split | 4 | 2.5×16 | | |

FIG 19 サンテンキリカエ

3－WAY DUMPING LEVER ～MAY.'96




| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数 | 型　　寸 | 適　用　号　機 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | Q'ty | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 26 | 3639 5454 000 | アームL | ARM | 1 | | | |
| 27 | 3639 5457 000 | アームR | ARM | 1 | | | |
| 28 | 0350 0161 630 | PW | WASHER | 1 | 16×30×3.2 | | |
| 29 | 0520 0132 032 | ワリピン | PIN split | 1 | 3.2×32 | | |
| 30 | 3407 3004 000 | スプリング | SPRING | 2 | #34 | | |
| 31 | 3639 5461 000 | アームR | ARM | 1 | | | |
| 32 | 3639 5464 000 | アームL | ARM | 1 | | | |
| 33 | 0350 0161 630 | PW | WASHER | 1 | 16×30×3.2 | | |
| 34 | 0520 0132 030 | ワリピン | PIN split | 1 | 3.2×30 | | |
| 35 | 3639 4951 000 | ロッド | ROD | 1 | | | |
| 36 | 3639 5363 000 | ロッド | ROD | 2 | | | |
| 37 | 3635 5366 000 | ロッド | ROD | 1 | | | |
| 38 | 3405 3005 000 | タイロッドA | TIE ROD | 2 | | | |
| 39 | A300 0114 003 | ナット | NUT | 2 | M14 3種 | | |
| 40 | A300 2114 003 | ナット | NUT | 2 | M14L3種 | | |
| 41 | 0562 0108 022 | ヒラアタマピン | PIN clevis | 4 | φ8×22 | | |
| 42 | 0350 0140 818 | PW | WASHER | 4 | 8×18×1.6 | | |
| 43 | 0523 0108 000 | スナップピン | SNAP PIN | 4 | φ8用 | | |
| 44 | 3640 5851 000 | ピン | PIN | 4 | | | |
| 45 | 0562 0108 022 | ヒラアタマピン | PIN clevis | 4 | φ8×22 | | |
| 46 | 0350 0140 818 | PW | WASHER | 4 | 8×18×1.6 | | |
| 47 | 0523 0108 000 | スナップピン | SNAP PIN | 4 | φ8用 | | |
| 48 | 3639 5374 000 | カバーR | COVER | 1 | | | |
| 49 | 3639 5377 000 | カバーL | COVER | 1 | | | |
| 50 | K110 0108 016 | Fボルト | BOLT | 6 | M8×16 | | |

# ＦＩＧ ２０ アンゼンソウチ & サイドボード
## DEADMAN‘S CONTROL BRAKE & BOAD




| | | |
|---|---|---|
| A | 三転ﾀﾞﾝﾌﾟ、OC95 | 3-WAY DUMPING,OC95 |
| | 三転ﾀﾞﾝﾌﾟ、RK451 | 3-WAY DUMPING,RK451 |
| B | 三転ﾀﾞﾝﾌﾟ、EA10 | 3-WAY DUMPING,EA10 |
| C | 荷台ﾅｼ、RK451 | WAGONLESS,RK451 |
| D | 一方ﾀﾞﾝﾌﾟ、EA10 | 1-WAY DUMPING,EA10 |

| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数Q'ty | | | | 型 寸 | 適 用 号 機 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | A | B | C | D | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 1 | 3611 4071 000 | ロッド | ROD | 1 | | 1 | | L-032 | | |
| 2 | 0520 0125 016 | ワリピン | PIN split | 2 | | 2 | | 2.5×16 | | |
| 3 | 0350 0140 818 | PW | WASHER | 2 | | 2 | | 8×18×1.6 | | |
| 4 | 3208 3410 000 | ターンバックル | BUCKLE | 1 | | 1 | | M8×50 | | |
| 5 | A301 0108 003 | ナット | NUT | 1 | | 1 | | M8 3種 | | |
| 6 | A301 2108 003 | ナット | NUT | 1 | | 1 | | M8L3種 | | |
| 7 | 3639 7005 000 | ロッド | ROD | 1 | | 1 | | | | |
| 8 | 3654 7006 000 | ペダル | PEDAL | 1 | | 1 | | | | |
| 9 | 3611 6016 000 | シャフト | SHAFT | 1 | | 1 | | | | |
| 10 | F301 0112 000 | Fナット | NUT | 1 | | 1 | | M12 | | |
| 11 | 0350 0161 630 | PW | WASHER | 1 | | 1 | | 16×30×3.2 | | |
| 12 | 0520 0132 032 | ワリピン | PIN split | 1 | | 1 | | 3.2×32 | | |
| 13 | 3635 7011 000 | ストッパ | STOPPER | 1 | | 1 | | | | |
| 14 | A242 0106 016 | ナベコネジ | SCREW | 1 | | 1 | | M6×16 | | |
| 15 | 0350 0130 613 | PW | WASHER | 2 | | 2 | | 6×13×1.0 | | |
| 16 | F300 0106 000 | Fナット | NUT | 1 | | 1 | | M6 | | |
| 17 | 3635 7501 000 | サイドボード | BOARD | 1 | | | | | | |
| 18 | 0562 0110 050 | ヒラアタマピン | PIN clevis | 2 | | | | φ10×50 | | |
| 19 | 0350 0141 022 | PW | WASHER | 2 | | | | 10×22×1.6 | | |
| 20 | 3635 7511 000 | ピン | PIN | 2 | | | | | | |
| 21 | 3639 8601 000 | ウェート | WEIGHT | 3 | 3 | 3 | | | | OPTION |
| 21 | 3635 8501 000 | ウェート | WEIGHT | | | | 3 | 24.1kg | | OPTION |
| 22 | A114 0112 150 | ボルト | BOLT | 2 | 2 | 2 | | M12×150 | | OPTION |
| 22 | A114 0112 125 | ボルト | BOLT | | | | 2 | M12×125 | | OPTION |
| 23 | 3635 8503 000 | PW | WASHER | 2 | 2 | 2 | 2 | | | OPTION |
| 24 | F301 0112 000 | Fナット | NUT | 2 | 2 | 2 | 2 | M12 | | OPTION |

# ＦＩＧ ２１ マーク （輸出仕様） ＭＡＲＫ （OVERSEAS SPECS）




| | | |
|---|---|---|
| A | 三転ダンプ、マベユ、OC95 | 3-WAY DUMPING for MAVECO,OC95 |
| B | 三転ダンプ、フッター、OC95 | 3-WAY DUMPING for HUTTER,OC95 |
| C | 三転ダンプ、マベユ、RK451 | 3-WAY DUMPING for MAVECO,RK451 |
| D | 三転ダンプ、フッター、RK451 | 3-WAY DUMPING for HUTTER,RK451 |
| E | 荷台ナシ、フッター、RK451 | WAGONLESS for HUTTER,RK451 |
| F | 三転ダンプ、イマー、RK451 | 3-WAY DUMPING for IMER,RK451 |

| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数Q'ty | | | | | | 型 寸 | 適用号機 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | A | B | C | D | E | F | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 1 | 3654 6003 000 | ハンシャシート | MARK | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | | | |
| 2 | 3654 6004 000 | ソウコウヘンソクイチ | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 3654 6006 000 | ベルトサイズ | MARK | 1 | 1 | | | | | | | |
| 3 | 3654 6032 000 | ベルトサイズ | MARK | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 3659 6007 000 | ソウコウクラッチ | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 3659 6008 000 | チュウシャブレーキ | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 3659 6009 000 | パッケージジョウゲ | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 7 | 3649 6026 000 | ダンプソウサチュウイ | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 3649 6027 000 | ニダイラッカボウシボウ | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 3527 6012 000 | グリース | MARK | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | | | |
| 10 | 3649 6013 000 | アンゼンカバーハツネニ | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 11 | 3649 6031 000 | スタータイリキリ | MARK | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 12 | 3634 6111 000 | エンジンコントロール | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 12 | 3635 6411 000 | エンジンコントロール | MARK | | | | | | 1 | | | |
| 13 | 3611 5231 001 | ダンプキリカエソウチ | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 13 | 3635 6417 001 | ダンプキリカエソウチ | MARK | | | | | | 1 | | | |
| 14 | 3649 6029 000 | パッケージチュウユ | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 15 | 3654 6011 000 | HUKI110R | MARK | | 1 | | 1 | | | | | |
| 16 | 3654 6012 000 | HUKI110L | MARK | | 1 | | 1 | | | | | |
| 17 | 3654 6013 000 | Huki110 | MARK | | 1 | | 1 | 1 | | | | |
| 18 | 3654 6014 000 | サイダイサギョウノウリョク | MARK | 1 | | 1 | | | 1 | | | |
| 18 | 3654 6015 000 | サイダイサギョウノウリョク | MARK | | 1 | | 1 | | | | | |
| 19 | 3639 6152 000 | マーク | MARK | | 1 | | 1 | | | | | |
| 20 | 3635 6137 000 | ライン130A | MARK | | 3 | | 2 | 2 | | | | |
| 21 | 3649 6007 000 | ラインR | MARK | | 1 | | 1 | 1 | | | | |




| | | |
|---|---|---|
| A | 三転ﾀﾞﾝﾌﾟ、ﾏﾍﾞｺ、OC95 | 3-WAY DUMPING for MAVECO,OC95 |
| B | 三転ﾀﾞﾝﾌﾟ、ﾌｯﾀｰ、OC95 | 3-WAY DUMPING for HUTTER,OC95 |
| C | 三転ﾀﾞﾝﾌﾟ、ﾏﾍﾞｺ、RK451 | 3-WAY DUMPING for MAVECO,RK451 |
| D | 三転ﾀﾞﾝﾌﾟ、ﾌｯﾀｰ、RK451 | 3-WAY DUMPING for HUTTER,RK451 |
| E | 荷台ﾅｼ、ﾌｯﾀｰ、RK451 | WAGONLESS for HUTTER,RK451 |
| F | 三転ﾀﾞﾝﾌﾟ、ｲﾏｰ、RK451 | 3-WAY DUMPING for IMER,RK451 |

| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数Q'ty | | | | | | 型寸 | 適用号機 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | A | B | C | D | E | F | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 22 | 3632 5301 000 | ＨＵＴＴＥＲ | MARK | | | | 1 | 1 | | | | |
| 22 | 3407 5013 000 | ＣＡＮＹＣＯＭ | MARK | | | | | | 1 | | | |
| 23 | 3647 6145 000 | チュウイ | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 24 | 3654 6023 000 | ＣＥマーク | MARK | 1 | | 1 | | | 1 | | | |
| 25 | 3654 6025 000 | ジュウショ | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 26 | 3654 6026 000 | ＣＥシヨウ | MARK | 1 | 1 | | | | | | | |
| 26 | 3654 6031 000 | ＣＥシヨウ | MARK | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 27 | 3654 6027 001 | ラッカボウシボウ | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 28 | 3654 6028 000 | イヤーマフ | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 29 | 3569 6014 000 | マーク | MARK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| 30 | 3649 6019 000 | オイルテンケン | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 31 | 3649 6021 000 | グリースアップチュウイ | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 32 | 3649 6022 000 | カンレイジノチュウイ | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 33 | 3654 6034 000 | ミッションオイル | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 34 | 3654 6035 000 | チュウイ | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 35 | 3670 5115 000 | マーク | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | NO.6260757～ | |
| 36 | 3526 5534 000 | マーク | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |

# ＦＩＧ ２２ マーク （国内仕様） ＭＡＲＫ （DOMESTIC SPECS）




| | | |
|---|---|---|
| A | 一方ﾀﾞﾝﾌﾟ、ｾﾙﾂｷ | 1-WAY DUMPING,ELECTRIC STARTER |
| B | 一方ﾀﾞﾝﾌﾟ、ｾﾙﾅｼ | 1-WAY DUMPING,RECOIL STARTER |
| C | 三転ﾀﾞﾝﾌﾟ、ｾﾙﾂｷ | 3-WAY DUMPING,ELECTRIC STARTER |
| D | 三転ﾀﾞﾝﾌﾟ、ｾﾙﾅｼ | 3-WAY DUMPING,RECOIL STARTER |

| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数Q'ty | | | | 型寸 | 適用号機 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | A | B | C | D | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 1 | 3531 5017 000 | ハンシャキョウ | MARK | 2 | 2 | 2 | 2 | 赤 | | |
| 2 | 3531 5018 000 | ハンシャキョウ | MARK | 2 | 2 | 2 | 2 | 黄 | | |
| 3 | 3407 5013 000 | ＣＡＮＹＣＯＭ | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 4 | 3654 6053 000 | ソウコウヘンソクイチ | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 3654 6054 000 | シヨウ | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 3654 6056 000 | ベルトサイズ | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 7 | 3611 5011 000 | コウドウジョウシャキンシ | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 3634 6005 000 | ソウコウクラッチ | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 9 | 3634 6006 000 | チュウシャブレーキ | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 10 | 3634 6008 000 | チュウイ | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 11 | 3611 5013 000 | ミッションオイル | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 12 | 3634 6009 000 | パッケージジョウゲ | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 13 | 3611 5019 000 | ダンプソウサジノチュウイ | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 14 | 3611 5021 000 | ラッカボウシボウ | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 15 | 3527 6012 000 | グリース | MARK | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |
| 16 | 3611 5024 000 | アンゼンカバーハツネニ | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 17 | 3420 5005 000 | スタータイリキリ | MARK | 1 | | 1 | | | | |
| 18 | 6120 5001 000 | エンジンコントロール | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ | | |
| 19 | 3611 5221 001 | ダンプキリカエソウチ | MARK | | | 1 | 1 | | | |
| 20 | 3654 6071 000 | チュウイ | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 21 | 3421 6031 000 | キケン | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 22 | 3421 6032 000 | キケン | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 23 | 3421 6033 000 | キケン | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 24 | 3421 6034 000 | キケン | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 25 | 3421 6035 000 | ケイコク | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 26 | 3421 6036 000 | ケイコク | MARK | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |

FIG 23 フゾクヒン
ACCESSORIES




| | |
|---|---|
| A | OC95 |
| B | RK451 |
| C | EA10 |

| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数Q'ty | | | 型 寸 | 適 用 号 機 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | A | B | C | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 1 | 3654 6503 000 | トリアツカイセツメイショ | MANUAL | 1 | 1 | | | | |
| 1 | 3654 6551 001 | トリアツカイセツメイショ | MANUAL | | | 1 | | | |
| 2 | 3656 6502 000 | バッグ | BAG | 1 | 1 | 1 | | | |
| 3 | 0993 0000 030 | スパナ３０ | WRENCH | 1 | 1 | 1 | | ～NO.6260746 | |
| 4 | 3639 0096 000 | プレート | PLATE | 2 | | | | | |
| 5 | 3637 0254 000 | プラスチックバンド | CLAMP | | 2 | | RF250 | | |

# ＦＩＧ ２４ マーク （アウサ・アジア仕様） ＭＡＲＫ （AUSA･ASIA SPECS）




| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数 | 型 寸 | 適 用 号 機 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | Q'ty | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 1 | 3654 6003 000 | ﾊﾝｼｬｼｰﾄ | MARK | 4 | | | |
| 2 | 3654 6004 000 | ｿｳｺｳﾍﾝｿｸｲﾁ | MARK | 1 | | | |
| 3 | 3654 6032 000 | ﾍﾞﾙﾄｻｲｽﾞ | MARK | 1 | | | |
| 4 | 3659 6007 000 | ｿｳｺｳｸﾗｯﾁ | MARK | 1 | | | |
| 5 | 3659 6008 000 | ﾁｭｳｼｬﾌﾞﾚｰｷ | MARK | 1 | | | |
| 6 | 3659 6009 000 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｼﾞｮｳｹﾞ | MARK | 1 | | | |
| 7 | 3649 6026 000 | ﾀﾞﾝﾌﾟｿｳｻﾁｭｳｲ | MARK | 1 | | | |
| 8 | 3649 6027 000 | ﾆﾀﾞｲﾗｯｶﾎﾞｳｼﾎﾞｳ | MARK | 1 | | | |
| 9 | 3527 6012 000 | ｸﾞﾘｰｽ | MARK | 7 | | | |
| 10 | 3649 6013 000 | ｱﾝｾﾞﾝｶﾊﾞｰﾊﾂﾈﾆ | MARK | 1 | | | |
| 11 | 3649 6031 000 | ｽﾀｰﾀｲﾘｷﾘ | MARK | 1 | | | |
| 12 | 3635 6411 000 | ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ | MARK | 1 | | | |
| 13 | 3635 6417 001 | ﾀﾞﾝﾌﾟｷﾘｶｴｿｳﾁ | MARK | 1 | | | |
| 14 | 3649 6029 000 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾁｭｳﾕ | MARK | 1 | | | |
| 15 | 3654 6014 000 | ｻｲﾀﾞｲｻｷﾞｮｳﾉｳﾘｮｸ | MARK | 1 | | | |
| 16 | 3407 5013 000 | CANYCOM | MARK | 1 | | | |
| 17 | 3647 6145 000 | ﾁｭｳｲ | MARK | 1 | | | |
| 18 | 3654 6023 000 | CEﾏｰｸ | MARK | 1 | | | |
| 19 | 3654 6025 000 | ｼﾞｭｳｼｮ | MARK | 1 | | | |
| 20 | 3654 6031 000 | CEｼｮｳ | MARK | 1 | | | |
| 21 | 3654 6027 001 | ﾗｯｶﾎﾞｳｼﾎﾞｳ | MARK | 1 | | | |
| 22 | 3654 6028 000 | ｲﾔｰﾏﾌ | MARK | 1 | | | |
| 23 | 3569 6014 000 | ﾏｰｸ | MARK | 4 | | | |
| 24 | 3649 6019 000 | ｵｲﾙﾃﾝｹﾝ | MARK | 1 | | | |
| 25 | 3649 6021 000 | ｸﾞﾘｰｽｱｯﾌﾟﾁｭｳｲ | MARK | 1 | | | |
| 26 | 3649 6022 000 | ｶﾝﾚｲｼﾞﾉﾁｭｳｲ | MARK | 1 | | | |
| 27 | 3654 6034 000 | ﾐｯｼｮﾝｵｲﾙ | MARK | 1 | | | |
| 28 | 3654 6035 000 | ﾁｭｳｲ | MARK | 1 | | | |

# ＦＩＧ ２５ パッケージ HYDRAULIC PUMP NO.6260080～




K62R-52-53

| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数 | 型　寸 | 適用号機 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | Q'ty | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 1 | 9EK62-216 | ﾎﾞﾃﾞｨｰ(ﾊｰﾌﾌﾞ) | | 1 | K62-216 | | |
| 2 | 9EK62-415 | ｵｲﾙﾀﾝｸCOMP | | 1 | K62-415 | | |
| 3 | 9EK62-506 | Vﾌﾟｰﾘ | | 1 | K62-506 | | |
| 4 | 9EK62R-132 | ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ | | 1 | K62R-132 | | |
| 5 | 9EK62-141 | ﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾞﾃﾞｰ | | 1 | K62-141 | | |
| 6 | 9EK62-109 | ﾌﾟｰﾘｰｼｬﾌﾄ | | 1 | K62-109 | | |
| 7 | 9EK62-135 | ﾒﾀﾙ(ﾏｷﾌﾞｯｼｭ) | | 4 | K62-135 | | |
| 8 | 9EK62-134 | ﾊﾟｯｷﾝ | | 2 | K62-134 | | |
| 9 | 9EK62-133 | 側板 | | 2 | K62-133 | | |
| 10 | 9EK62-113 | 主動ｷﾞﾔ | | 1 | K62-113 | | |
| 11 | 9EK62-114 | 従動ｷﾞﾔ | | 1 | K62-114 | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | 9EK1-00-006 | 吸引ﾊﾟｲﾌﾟ | | 1 | K1-00-006 | | |
| 14 | 9EK62-212 | ｽﾌﾟｰﾙ | | 1 | K62-212 | | |
| 15 | 9EK32-901 | ｵｲﾙｼｰﾙ | | 1 | K32-901 | | |
| 16 | 9EK522-204 | ｽﾌﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ | | 1 | K522-204 | | |
| 17 | 9EK522-208 | ﾚﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ | | 1 | K522-208 | | |
| 18 | 9EV10-209 | ﾌﾞﾗｹｯﾄ | | 1 | V10-209 | | |
| 19 | 9EK522-210 | ﾋﾟﾝ | | 1 | K522-210 | | |
| 20 | 9EK62-225 | ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ | | 2 | K62-225 | | |
| 21 | 9EV15-206 | ﾘﾀｰﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | | 1 | V15-206 | | |
| 22 | 9EK62-228 | ｽﾍﾟｰｻｰ | | 1 | K62-228 | | |
| 23 | 9EVM15-911 | ﾎﾞﾙﾄ(ﾛｯｶｸｱﾅﾂｷﾌﾗﾝｼﾞ) | | 1 | VM15-911 | | |
| 24 | 9EK522-207 | ﾊﾞﾙﾌﾞｶﾊﾞｰ | | 1 | K522-207 | | |
| 25 | 9EK62-323 | 圧力調整ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | | 1 | K62-323 | | |
| 26 | 9EV30-304 | ｱｼﾞｬｽﾀｷｯﾄ | | 1 | V30-304 | | |
| 27 | 9EK62-110 | 平座金 | | 1 | K62-110 | | |
| 28 | 9EK52-411 | ｷｬｯﾌﾟ(検油棒付) | | 1 | K52-411 | | |
| 29 | 9EK12D-280 | ﾏｸﾞﾈｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ | | 1 | K12D-280 | | |
| 30 | 9E601A6003LLB | ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | | 2 | 601A6003LLB | | |

注記）パッケージ構成部品は、供給可能（供給不可部品を除く）ですが、組立に際して熟練した技術が必要です。パッケージＡＳＳＹ供給が望ましい。




| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数 | 型　寸 | 適用号機 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | Q'ty | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 31 | 9E654A15257 | ｵｲﾙｼｰﾙ | | 1 | 654A15257 | | |
| 32 | 9E672B2032 | O-ﾘﾝｸﾞ | | 1 | 672B2032 | | |
| 33 | 9E670F1510 | O-ﾘﾝｸﾞ | | 1 | 670F1510 | | |
| 34 | 9E670F1507 | O-ﾘﾝｸﾞ | | 1 | 670F1507 | | |
| 35 | 9E670B2010 | O-ﾘﾝｸﾞ | | 2 | 670B2010 | | |
| 36 | 9E512A0525 | ｶﾀﾏﾙｷｰ | | 1 | 512A0525 | | |
| 37 | 9E554Y0600 | ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ | | 1 | 554Y0600 | | |
| 38 | 9E555A3520 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ | | 1 | 555A3520 | | |
| 39 | 9E600A0900 | ｺｳｷｭｳ | | 2 | 600A0900 | | |
| 40 | 9E600A0700 | ｺｳｷｭｳ | | 1 | 600A0700 | | |
| 41 | 9E757G0100 | ｼｽﾞﾐﾌﾟﾗｸﾞ | | 2 | 757G0100 | | |
| 42 | 9E465Y0800 | ｻﾗﾊﾞﾈ(ﾛｯｶｸｱﾅﾖｳ) | | 4 | 465Y0800 | | |
| 43 | 9E120Q0875 | ﾎﾞﾙﾄ(ﾛｯｶｸｱﾅ) | | 2 | 120Q0875 | | |
| 44 | 9E120Q0860 | ﾎﾞﾙﾄ(ﾛｯｶｸｱﾅ) | | 2 | 120Q0860 | | |
| 45 | 9E120Y0514 | ﾎﾞﾙﾄ(ﾛｯｶｸｱﾅ) | | 4 | 120Y0514 | | |
| 46 | 9E110Y0614 | ﾎﾞﾙﾄ | | 1 | 110Y0614 | | |
| 47 | 9E461Y0500 | ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ | | 1 | 461Y0500 | | |
| 48 | 9E411Y0600 | ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ(ﾐｶﾞｷﾏﾙ) | | 1 | 411Y0600 | | |
| 49 | 9E461Y0600 | ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ | | 1 | 461Y0600 | | |
| 50 | 9E223Y0612 | ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ(ﾊﾞﾈﾂｷ+ｼﾞｱﾅ) | | 4 | 223Y0612 | | |
| 51 | 9E671B25130 | O-ﾘﾝｸﾞ | | 1 | 671B25130 | | |
| 52 | 9EK52-42019 | ｴﾌ | | 1 | K52-42019 | | |
| 53 | 9EK62-501 | ﾎｰｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ | | 2 | K62-501 | | |
| 54 | 9E670F2011 | O-ﾘﾝｸﾞ | | 2 | 670F2011 | | |
| 55 | 9ES1S1-023 | ｺｰｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ(ﾁｭｳｲ) | | 1 | S1S1-023 | | |

注記）パッケージ構成部品は、供給可能（供給不可部品を除く）ですが、組立に際して熟練した技術が必要です。パッケージＡＳＳＹ供給が望ましい。

# ＦＩＧ ２６ パッケージ HYDRAULIC PUMP ～NO.6260079




K62R-52-03

| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数 | 型　寸 | 適用号機 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | Q'ty | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 1 | 9EK62R-201 | ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞﾃﾞｰ | | 1 | K62R-201 | | |
| 2 | 9EK62-401 | ｵｲﾙﾀﾝｸ | | 1 | K62-401 | | |
| 3 | 9EK62-506 | Vﾌﾟｰﾘ | | 1 | K62-506 | | |
| 4 | 9EK62-109 | ﾌﾟｰﾘｰｼｬﾌﾄ | | 1 | K62-109 | | |
| 5 | 9EK62R-111 | ﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾞﾃﾞｰ | | 1 | K62R-111 | | |
| 6 | 9EK62-116 | ﾒﾀﾙB | | 1 | K62-116 | | |
| 7 | 9EK62-115 | ﾒﾀﾙA | | 1 | K62-115 | | |
| 8 | 9EK62-113 | 主動ｷﾞﾔ | | 1 | K62-113 | | |
| 9 | 9EK62-114 | 従動ｷﾞﾔ | | 1 | K62-114 | | |
| 10 | 9EK62-108 | ﾒﾀﾙD | | 1 | K62-108 | | |
| 11 | 9EK62-107 | ﾒﾀﾙC | | 1 | K62-107 | | |
| 12 | 9EK62-102 | ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ | | 1 | K62-102 | | |
| 13 | 9EK62R-411 | ﾊﾞｯﾌﾙﾌﾟﾚｰﾄ | | 1 | K62R-411 | | |
| 14 | 9EK62-310 | ﾚﾘｰﾌﾊﾞﾙﾌﾟASSY | | 1 | K62-310 | | |
| 15 | 9EK52-301 | ﾚﾘｰﾌﾎﾞﾃﾞｨｰ | | 1 | K52-301 | | |
| 16 | 9EK23-302 | ﾎﾞﾍﾞｯﾄ | | 1 | K23-302 | | |
| 17 | 9EK62-313 | 圧力調整ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | | 1 | K62-313 | | |
| 18 | 9EK62-314 | ﾊﾞﾈｽﾄｯﾊﾟｰ | | 1 | K62-314 | | |
| 19 | 9EK62-305 | 舌付座金 | | 1 | K62-305 | | |
| 20 | 9EK23-306 | ﾛｯｶｸﾅｯﾄ(ｺｶﾞﾀ) | | 1 | K23-306 | | |
| 21 | 9EK62-404 | ｽﾄﾚｰﾅ | | 1 | K62-404 | | |
| 22 | 9ES1S1-023 | ｺｰｯｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ(ﾁｭｳｲ) | | 1 | S1S1-023 | | |
| 23 | 9EK62-407 | ｴﾌ | | 1 | K62-407 | | |
| 24 | 9EK522-208 | ﾚﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ | | 1 | K522-208 | | |
| 25 | 9EK522-210 | ﾋﾟﾝ | | 1 | K522-210 | | |
| 26 | 9EK62-209 | ﾌﾞﾗｹｯﾄ | | 1 | K62-209 | | |
| 27 | 9EK522-204 | ｽﾌﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ | | 1 | K522-204 | | |
| 28 | 9EK522-203 | ｽﾌﾟｰﾙ | | 1 | K522-203 | | |
| 29 | 9EK62-225 | ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ | | 2 | K62-225 | | |
| 30 | 9EK522-206 | ﾘﾀｰﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | | 1 | K522-206 | | |

注記）パッケージ構成部品は、供給可能（供給不可部品を除く）ですが、組立に際して熟練した技術が必要です。パッケージＡＳＳＹ供給が望ましい。

# ＦＩＧ ２６ パッケージ HYDRAULIC PUMP ～NO.6260079




K62R-52-03

| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数 | 型寸 | 適用号機 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART NO. | | PART NAME | Q'ty | DESCRIPTION | FROM ～ UP TO SERIAL NO. | REMARKS |
| 31 | 9EK522-207 | ﾊﾞﾙﾌﾞｶﾊﾞｰ | | 1 | K522-207 | | |
| 32 | 9EK52-411 | ｷｬｯﾌﾟ | | 1 | K52-411 | | |
| 33 | 9E671B25130 | O-ﾘﾝｸﾞ | | 1 | 671B25130 | | |
| 34 | 9E672B2032 | O-ﾘﾝｸﾞ | | 1 | 672B2032 | | |
| 35 | 9E672F2022.4 | O-ﾘﾝｸﾞ | | 2 | 672F2022.4 | | |
| 36 | 9E670F2011 | O-ﾘﾝｸﾞ | | 2 | 670F2011 | | |
| 37 | 9E670F2010 | O-ﾘﾝｸﾞ | | 2 | 670F2010 | | |
| 38 | 9E670F1510 | O-ﾘﾝｸﾞ | | 1 | 670F1510 | | |
| 39 | 9E670F1507 | O-ﾘﾝｸﾞ | | 1 | 670F1507 | | |
| 40 | 9E657G14204.2 | ｵｲﾙｼｰﾙ | | 1 | 657G14204.2 | | |
| 41 | 9E654A15257 | ｵｲﾙｼｰﾙ | | 1 | 654A15257 | | |
| 42 | 9E601A6003LLB | ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | | 2 | 601A6003LLB | | |
| 43 | 9E512A0525 | ｶﾀﾏﾙｷｰ | | 1 | 512A0525 | | |
| 44 | 9EK6-901 | ﾎﾞﾙﾄ座付(頭) | | 2 | K6-901 | | |
| 45 | 9EK6-912 | ﾎﾞﾙﾄ座付(頭) | | 2 | K6-912 | | |
| 46 | 9E110Q0616 | ﾎﾞﾙﾄ | | 2 | 110Q0616 | | |
| 47 | 9E120Q0508 | ﾎﾞﾙﾄ(ﾛｯｶｸｱﾅ) | | 1 | 120Q0508 | | |
| 48 | 9E120Q0514 | ﾎﾞﾙﾄ(ﾛｯｶｸｱﾅ) | | 2 | 120Q0514 | | |
| 49 | 9E223Y0612 | ﾅﾍﾞｺﾈｼ(ﾊﾞﾈﾂｷ+ｼﾞｱﾅ) | | 4 | 223Y0612 | | |
| 50 | 9E465A0800 | ｻﾗﾊﾞﾈ(ﾛｯｶｸｱﾅﾖｳ) | | 1 | 465A0800 | | |
| 51 | 9EK62-110 | ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ(ﾐｶﾞｷﾏﾙ) | | 1 | K62-110 | | |
| 52 | 9EV10-901 | ﾐｶﾞｷ座金 | | 1 | V10-901 | | |
| 53 | 9E411Y0600 | ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ(ﾐｶﾞｷﾏﾙ) | | 1 | 411Y0600 | | |
| 54 | 9E461Y0600 | ﾊﾞﾈ座金 | | 3 | 461Y0600 | | |
| 55 | 9E461C0500 | ﾊﾞﾈ座金 | | 2 | 461C0500 | | |
| 56 | 9E757G0100 | ｼｽﾞﾐﾌﾞﾗｯｸﾞ | | 2 | 757G0100 | | |
| 57 | 9EK12D-280 | ﾏｸﾞﾈｯﾄﾌﾞﾗｸﾞ | | 1 | K12D-280 | | |
| 58 | 9EK62-501 | ﾎｰｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ | | 2 | K62-501 | | |
| 59 | 9E554Y0600 | ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ | | 1 | 554Y0600 | | |
| 60 | 9EK6-904 | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | | 2 | K6-904 | | |
| 61 | 9EK62-307 | ﾏﾜﾘﾄﾒｻﾞｶﾞﾈ | | 1 | K62-307 | | |
| 62 | 9E110Y0614 | ﾎﾞﾙﾄ | | 1 | 110Y0614 | | |
| 63 | 9EK62-228 | ｽﾍﾟｰｻｰ | | 1 | K62-228 | | |

注記）パッケージ構成部品は、供給可能（供給不可部品を除く）ですが、組立に際して熟練した技術が必要です。パッケージＡＳＳＹ供給が望ましい。

# 36540151000 ダイヤグラム DIAGRAM OC95






3654030100 1 ダイヤグラム DIAGRAM EA10,RK451