

型式別オイル一覧表

2011.11更新		トランスミッション												
型 式	点火プラグ	エンジンオイル		走行系(主)		HSTオイル(作動油)		走行系(副)デフ・ウインチ		油圧(パワー)パッケージ		備考	冷却水量	
		種類	量(L)	種類	量(L)	種類	量(L)	種類	量(L)	種類	量(L)		種類	量(L)
BH41	MFD3	SAE 10W-30 API SE級以上	0.5	SAE 80	1.5									
	MCFD3													
	MTD													
	MTWD													
	MCTD													
	MCTWD													
BP30	RFD3A	0W-30API SE級	0.6	SAE 80	1.5									
	RBDA													
	MFDA													
	ECFD3A													
BP30G	MGFD3B	SAE 10W-30 API SE級以上	0.4	SAE 80	1.5									
BP311	RFDB	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE 80	1.5									
BP419	MFD3	SAE 10W-30 API SE級以上	0.5	SAE 80	1.5									
	MCFD3													
	MTD													
	MTWD													
	MCTD													
	MCTWD													
BP419DP	MTDP	SAE 10W-30 API SE級以上	0.5	SAE 80	1.5					ISO VG32	0.6			
	MCTDP													
BP419LDP	MFLDP	SAE 10W-30 API SE級以上	0.5	SAE 80	1.5									
	MCFLDP													
	MTLDP													
	MCTLDP													
BP63	MFLDP	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE 80	1.5									
	RCFALDP													
	RFALDP													
EG60	RFD5	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE 80	1.0									
	RTD5													
	RTD6													
	RTD6													
BK60	RTD	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE 80	1.5									
	RTDD													
	RCTD													
	RCTDD													
	RTDP													
BK60DP	RTDPD	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE 80	1.5									
	RCTDP													
	RCTDPD													
BK60LDP	RTLDP	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE 80	1.5									
	RCTLDP													
BK62	RTD	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE 80	1.5									
	RCTD													
BK62DP	RTDP	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE 80	1.5									
	RCDP													
BK61	RTD	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE 80	1.5									
	RTDD													
	RCTD													
	RCTDD													
BK61DP	RTDP	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE 80	1.5									
	RTDPD													
	RCTDP													
	RCTDPD													

型式別オイル一覧表

2011.11更新			トランスミッション											
型式	点火プラグ	エンジンオイル		走行系(主)		HSTオイル(作動油)		走行系(副)デフ・ウインチ		油圧(パワー)パッケージ		備考	冷却水量	
		種類	量(L)	種類	量(L)	種類	量(L)	種類	量(L)	種類	量(L)		種類	量(L)
BK61LDP	RFLDP		SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE 80	1.5					ISO VG32	1.0		
	RCFLDP													
	RTLDP													
	RCTLDP													
BC67	MTDP		SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE 80	2.0					ISO VG32	1.1		
BFK810	MT		SAE 10W-30 API SE級以上	1.0	SAE 80	2.0					ISO VG32	1.6		
	MDP													
	MCDP													
	MG													
BE813	MCT		SAE 10W-30 API SE級以上	1.0	SAE 80	2.0					-	-		
	MCTDP													
	MCLADP													
EK404			SAE 10W-30 API SE級以上	0.5	SAE 80	1.0								
ES633	M		SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE 80	2.4					ISO VG32	1.6		
	MC													
	MCDP													
ES62	M		SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE 80	2.4					ISO VG32	1.6		
	MC													
	MCDP													
ES672	AMC		SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE 80	2.4			デフ: SAE 80 ナックル: SAE 80	0.7 0.1*2	ISO VG32	1.6		
	MCDP													
ES741	MCL		SAE 10W-30 API SE級以上	0.9	SAE 80	2.4					ISO VG32	1.6		
ES742	MCL		SAE 10W-30 API SE級以上	0.9	SAE 80	2.4					ISO VG32	1.6		
J66A	MCH		SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE 80	2.4			副: SAE 80	0.2	-	-		
	MCDPH													
J80	M		SAE 10W-30 API SE級以上	1.0	SAE 80	2.4			デフ: SAE 80 ナックル: SAE 80	0.7 0.1*2	ISO VG32	1.6		
	DP													
ELL802	MPW		SAE 10W-30 API SE級以上	1.0	SAE 80	2.7			デフ: SAE 80	0.7	ISO VG32	1.6		
	MUPW													
J112S	KU		SAE 10W-30 API SE級以上	1.2	SAE 80	2.7			デフ: SAE 80 ナックル: SAE 80	1.0 0.1*2	ISO VG32	1.6		
	KUD													
J152	KUH		SAE 10W-30 API SE級以上	1.4	SAE 80	2.7			デフ: SAE 80 ナックル: SAE 80	1 0.1*2	ISO VG32	1.6		
BFY913	RW1	BR6ES	SAE 10W-30 API SC級以上	1.2	API GL4 or 5	3.0			ウインチ: SAE 80 API GL4 or 5	2.0				
BY1002	YZCW1	-	SAE 10W-30 API CD級以上	2.2	SAE 80 API GL4 or 5	3.0			ウインチ: SAE 80 API GL4 or 5	1.5 0.5 x 2				不凍液混合水 1.6
BY1201	KZC	-	SAE 10W-30 CD級以上	1.9	M80B 湿式ディスクブレーキに 適したものの	3.0	SAE10W-30 API CD級以上		ウインチ: SAE 80 API GL4or5	2.0	タービン油 ISO VG32 (ISO #90)	1.2		不凍液混合水 2
BY1202	KZCDP													
	KZC													
	KZCDP													
BY460A	KZCW1G	-	SAE 10W-30 API CD級	9.7	-	-	高粘度指数油圧作動油: ISO VG46 もしくは 10W-30 CD級	45.0	ウインチ: ISO VG150 走行モータ: SAE 90 API GL4 走行モータ: SAE 90 API GL4	0.5 0.6 0.6	-	-		不凍液混合水 8.2
		KZCW0G												
		KZCW1												
		KZCW0												
		KZCW0												
CM141	RC RCD	NGK BR6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	1.2	SAE 80 API GL4 or 5	0.9	SAE 20W-50 API SE級以上	1.1	刈刃ケース: SAE 80 API GL4 or 5	0.25				
CM185	RC	NGK BPR5ES	SAE 10W-30 API SE級以上	1.4	SAE 80 API GL4 or 5	0.9	SAE 20W-50 API SE級以上	1.1(チャージポンプ 無) 4 x 2(チャージポンプ 付)	Frアクスル: SAE 80 API GL4 or 5	0.7				
CM226	RC													
CMX186	RC060													
	RC													
CMX227	RC060													
CG65	M1	NGK-BP6HS	SAE 10W-30 API SD級以上	0.6	SAE 80W API GL4以上	2.2							エアリーナー: SAE 10W-30 API SD級以上	オイルレベルまで

型式別オイル一覧表

			トランスミッション												
2011.11更新															
型 式	点火プラグ	エンジンオイル		走行系(主)		HSTオイル(作動油)		走行系(副)デフ・ウインチ		油圧(パワー)パッケージ		備考	冷却水量		
		種 類	量 (L)	種 類	量 (L)	種 類	量 (L)	種 類	量 (L)	種 類	量 (L)		種 類	量 (L)	
CG81	M	NGK BP5ES (Denso W16 EP)	SAE 10W-30 API SE級以上	1.0	SAE 80 API GL4 or 5	1.3									
CG100	MCA	NGK-BP6HS (GR280) NGK-BP5ES (GM301 LE)	SAE 10W-30 API SE級以上	1.1	SAE 80W API GL4以上	2.5						エアリーナー: SAE 10W-30 API SD級以上	オイルレベルまで		
CG130	MCA	NGK BP5ES (デンソー W16E P)	SAE 10W-30 API SL級	1.0	SAE 80W-90 API GL4	0.7	SAE 10W-30 API CD級	0.6				エアリーナー: SAE 10W-30 API SL級	オイルレベルまで		
CG431	KZC2	-	SAE 10W-30 API CD級以上	9.7			SAE 20W-50 API CD級以上 (寒冷地-15°C以下 ISO VG32)	42.0	走行モータ: SAE 90 API GL4	0.6				不凍液混合水	8.5
CG670	KZC1														
	KZC3	-	SAE 10W-30 API CE級	13.0			作動油と兼用 (油圧パッケージを参照)		走行モータ: ISO VG46	0.8	SAE 80	80.0		清水 (不凍液を入れた場合は その分少なく清水を入れる)	10.5 (リザーブタンク含 む)
R13AWD		Champion QC12YC	SAE 5W-30 or SAE 10W-30	1.4	SAE 10W-40										
S5	KCT	BPR4HS	SD10W-30	0.65	SAE 80	1.5	-	-	-	-	ISO VG32	1.6		-	
S100	KZC	-	SAE 10W-30 API CD級	3.15	SAE 80	2.0	高粘度指数油圧作動油 ISO VG46	20.0	-	-	-	-		不凍液混合水	1.8
	KZCB4														
S25A	D4	-	SAE 10W-30 API CD級	9.7	-	-	高粘度指数油圧作動油 ISO VG46	36	走行モータ-潤滑油: SAE 90	0.6	-	-		不凍液混合水	7.2
S160	3683	-	SAE 10W-30 API CD級	3.3	SAE 80	3.2	高粘度指数油圧作動油 ISO VG46	32.0	-	-	-	-		不凍液混合水	3.5
SC75	3570	BP6ES	SAE 10W-30 API SE級	1.4	SAE 80	2.0	高粘度指数油圧作動油 ISO VG46	23.0	-	-	-	-		-	
SC45	3577	BPR6HS	SAE 10W-30 API SE級	0.6	SAE 80	1.5	-	-	-	-	ISO VG32	0.6	-	-	
	3578		0.5												
CR30	3578														
CR80	5236	BPR5ES	SAE 10W-30 API SE級	1.2	SAE 80	3.0	高粘度指数油圧作動油 ISO VG46	9.0	-	-	-	-		-	
EG60	3568	BR6HS	SAE 10W-30 API SE級	0.6	SAE 80	1.0	-	-	-	-	-	-		-	
EJ50	4106	-	-	-	SAE 10W-30 API SE級		-	-	-	-	-	-		-	

型式別オイル一覧表

		トランスミッション												
2011.11更新														
型 式	点火プラグ	エンジンオイル		走行系(主)		HSTオイル(作動油)		走行系(副)デフ・ウインチ		油圧(パワー)パッケージ		備考	冷却水量	
		種類	量(L)	種類	量(L)	種類	量(L)	種類	量(L)	種類	量(L)		種類	量(L)
日[未更新]														
型 式	点火プラグ	エンジンオイル		走行系(主)		HSTオイル(作動油)		走行系(副)デフ・ウインチ		油圧パッケージ		備考	冷却水量	
		種類	量(L)	種類	量(L)	種類	量(L)	種類	量(L)	種類	量(L)		種類	量(L)
BFP400	KFD	BP6HS	SD10W-30	0.55	#80	1.2			-	-	-			
	MFD			0.6										
	MTD			0.6										
BFP405	MFD	BP6HS	SD10W-30	0.6	#80	1.5			-	-	-			
	KTD			0.55										
BP415	KFD	BP6HS	SD10W-30	0.55	#80	1.0			-	-	-			
	MFD			0.6										
	KTD			0.55										
	MTD			0.6										
BP416	KFD	BPR2HS	SD10W-30	0.55	#80	1.0	-	-	-	-	-			
	MFD	BP6HS		0.6										
	KTD	BPR2HS		0.55										
	MTD	BP6HS		0.6										
BP416D	MTDP	BP6HS	SD10W-30	0.6	#80	1.0	-	-	-	-	タービン油#90	0.6		
BP417	RF	BR4HS	SD10W-30	0.6	#80	1.0	-	-	-	-	-			
	RFSE			0.6										
BP62	MFLDP	BP6HS	SD10W-30	0.6	#80	1.5			-	-	タービン油#90	0.6		
	MFALDP			0.6										
BFP402	MFD	BP5ES	SD10W-30	0.6	#80	1.5	-	-	-	-	タービン油#90	0.6		
BFP602	KFD	BP5ES	SD10W-30	0.6	#80	1.5	-	-	-	-	タービン油#90	0.6		
BC40	KTD	BP6HS	SD10W-30	0.6	#80	1.0			-	-	SD10W-30	1.7		
	KTDP			0.6										
BC61	KTD	BP6HS	SD10W-30	0.6	#80	1.0			-	-	SD10W-30	1.7		
	KTDP			0.6										
BFC613	KTD	BP6HS	SD10W-30	0.6	#80	1.5			-	-	タービン油#90	1.7		
	KCTD			0.6										
	MTDP	BP5ES	0.7											
	MCTDP		0.7											
BFC615	KTD	BP6HS	SD10W-30	0.6	#80	1.5			-	-	タービン油#90	1.7		
	KCTD			0.6										
	MTDP	BP5ES	0.7											
	MCTDP		0.7											
BC615	MLDP	BP5ES	SD10W-30	0.7	#80	1.5	-	-	-	-	タービン油#90	1.7		
BFK800	MT	BP5ES	SD10W-30	0.9	#80	2.0			-	-	タービン油#90	1.7		
	MDP			0.9										
BFK809	MT	BP5ES	SD10W-30	1.2	#80	2.0			-	-	タービン油#90	1.7		
	MCT			1.2										
	KDP	BP6HS	0.9											
	KCDP		0.9											
BFE806	MG	BP5ES	SD10W-30	1.2	#80	2.0			-	-	タービン油#90	1.7		
	MCT			1.2										
	KCTDP	BP6HS	0.9											
BFE1004	MCLDP	BP5ES	SD10W-30	1.2	#80	4.0	-	-	-	-	タービン油#90	3.0		
	RCLDP	BP6HS	SD10W-30	1.2	M80B	3.0	-	-	-	-	タービン油#90	3.0		
ELK403	KF	BP6HS	SD10W-30	0.55	#80	1.0	-	-	-	-	-	-		
ELP610	M	BP5ES	SD10W-30	0.6	#80	1.5			-	-	-			
	MC			0.6										
ES633	K	NGK BPR6HS	SD10W-30	0.6	#80	2.4			-	-	#80	1.7	4161415号機まで	
	M													
	KC													
	MC													
	KDP													
	KCDP													
	KJ													
MCJ														
ES633	KDP	NGK BPR6HS	SD10W-30	0.6	#80	2.4			-	-	#90	1.6	4161416号機～	
	KCDP													

型式別オイル一覧表

2011.11更新			トランスミッション												
型 式	点火プラグ	エンジンオイル		走行系(主)		HSTオイル(作動油)		走行系(副)デフ・ウインチ		油圧(パワー)パッケージ		備考	冷却水量		
		種類	量(L)	種類	量(L)	種類	量(L)	種類	量(L)	種類	量(L)		種類	量(L)	
ES643	K	NGK BPR6HS	SD10W-30	0.6	#80	2.4			-	-	#80	1.7	5341635号機まで		
	M														
	KC														
	MC														
	MDP														
	MCDP														
ES60	K3 KC3	NGK BPR2HS	SD10W-30	0.6	#80	2.4	-	-	-	-	-	-			
ES60D	KDP3 KCDP3	NGK BPR2HS	SD10W-30	0.6	#80	2.4	-	-	-	-	#90	1.6			
ES80	KCH3	NGK BPR2HS	SD10W-30	1.1	#80	2.4	-	-	-	-	-	-			
ES80D	KCDPH3	NGK BPR2HS	SD10W-30	1.1	#80	2.4	-	-	-	-	#90	1.6			
ELS670A	KC	BP6HS	SD10W-30	0.6	#80	2.4			#80 デフ #80 ナックル	0.7 0.1	#80 #90	1.7 1.6	5081338号機まで 5081339号機~		
ELS670	KCDP	BP6HS	SD10W-30	0.6	#80	2.4			#80 デフ #80 ナックル	0.7 0.1	#80 #90	1.7 1.6	5091086号機まで 5091087号機~		
ELS680	MC3 MC3DP	BP5ES	10W-20	0.7	#80	2.7			#80 デフ #80 ナックル	0.7 0.1	#80 #90	1.7 1.6	5062074号機まで 5062075号機~		
ES741	MCL	BP5ES	SD10W-30	0.9	#80	2.4			-	-	タービン油#90	1.6			
ES742	MCL	BP5ES	SD10W-30	0.9	#80	2.4			-	-	タービン油#90	1.6			
J65	KC	BPR6HS	SD10W-30	0.6	#80	2.4			-	-	-	-			
J65DP	KCDP	BPR6HS	SD10W-30	0.6	#80	2.4			-	-	#80	1.7			
J80	M	BP5ES	SD10W-30	1.2	#80	2.4	-	-	#80デフ	0.7	#80	1.7		-	-
	MDP	W16EP N11YC							#80ナックル	0.1(2ヶ所)					
ELL801	MPW MUPW	BP5ES W16EP N11YC	SD10W-30	1.2	#80	2.7			#80 デフ	0.7	タービン油#90	1.7(無し) 1.6(付き)			
J111	KU	BPR6HS	SD10W-30	1.2	#80	2.7			#80 デフ	1.0	タービン油#90	1.7			
	KUD								#80 ナックル	0.1(2ヶ所)					
J111S	KU	BPR2ES	SE10W-30	1.2	#80	2.7	-	-	#80 デフ	1.0	タービン油#90	1.7	-	-	
	KUD								#80 ナックル	0.1(2ヶ所)					
J150	KUH	BKR4E	SD10W-30	1.4	#80	2.7			#80 デフ	1.0	タービン油#90	1.7			
									#80 ナックル	0.1(2ヶ所)					
J150S	KUH	NGK BKR4E	SH10W-30	1.4	#80	2.7	-	-	#80 デフ	1.0	タービン油#90	1.7	-	-	
									#80 ナックル	0.1(2ヶ所)					
J151	KUHC	BKR4E	SD10W-30	1.4	#80	2.7			#80 デフ	1.0	タービン油#90	1.7			
									#80 ナックル	0.1(2ヶ所)					
J151S	KUHC	NGK BKR4E	SH10W-30	1.4	#80	2.7	-	-	#80 デフ	1.0	タービン油#90	1.7	-	-	
									#80 ナックル	0.1(2ヶ所)					

型式別オイル一覧表

2011.11更新			トランスミッション											
型 式	点火プラグ	エンジンオイル		走行系(主)		HSTオイル(作動油)		走行系(副)デフ・ウインチ		油圧(パワー)パッケージ		備考	冷却水量	
		種類	量(L)	種類	量(L)	種類	量(L)	種類	量(L)	種類	量(L)		種類	量(L)
CM1502	EC	RCJ8Y	SD10W-30	1.5	#80	1.2								
CM1801	EC	RCJ8Y	SD10W-30	1.4	#80	1.2	エンジンオイル 20W-50 (モデルSHC629)	1.1	-	-	-	-		
	ECC													
	ECV													
CM2101A	EC	BPR4ES	SD10W-30	1.5	#80	2.0								
CM2102	EC	BPR4ES	SD10W-30	1.5	#80	2.0								
CM220	RC	NGK	SE10W-30	1.4	#80	1.4	エンジンオイル 20W-50 (モデルSHC629)	1.1	-	-	-	-		
	RC2	BP6ES												
CM2103	EC	BPR4ES	SE10W-30	1.5	#80	2.0	エンジンオイル 20W-50	3.0	-	-	-	-		
CM2104	EC	BPR4ES	SE10W-30	1.5	#80	2.0	エンジンオイル 20W-50	3.0	-	-	-	-		
CM221	RC	NGK	SE10W-30	1.4	#80	1.4	20W-50	3.5	-	-	-	-		
	RCU	BP6ES												
CMX222		NGK BP6ES	SE10W-30	1.4	#80	1.5	SE10W-30	7.0	#80 Fデフ	0.5				
									#80 Fカウル左右	0.1				
									#80 センターギヤケース	0.2				
									#80 刈刃ケース	0.25				
CM223		NGK BP6ES	SE10W-30	1.4	#80	1.5	SE10W-30	7.0	#80 刈刃ケース	0.25				
V3	MC	BP5ES	SD10W-30	0.6	#80	1.0			-	-	-	3.0		
CV42	K	BPR6HS	SD10W-30	0.55	#80	1.0			-	-	-	-		
CG430	KZC	-	CD10W-30	9.7	-	-	高粘度指数油圧作動油 VG4 6	42.0	-	-	-	-	不凍液混合水	8.5
CG63	K1													
	K4													
BFY908	RW1	BH4HC	SD10W-30	1.2	#80	2.4			#80 ウインチ	1.5	-	-		
	MZCW1	-		1.8										
BFY1001	KZCW1	-	CD10W-30	2.4	#80	3.0			#80 ウインチ	1.5	-	-		
	KZCW2	-												
BY1802	MZC	-	CD10W-30	3.6	M80B	3.5			#80 ウインチ	1.5	-	-		
	MZCDP	-												
BY1803	MZC	-	CD10W-30	3.6	M80B	3.5			#80 ウインチ	1.5	-	-		
	MZCDP	-												
S5	KGT	BPR4HS	SD10W-30	0.6	#80	1.5			-	-	-	タービン油#90	1.7	
S8A	R10C	BR6ES	SD10W-30	1.2	#80	4.0			-	-	-	タービン油#90	1.7	
	KZ8C	-	CD10W-30	2.3										
S10A	KC	-	CD10W-30	2.6	#80	3.5			-	-	-	タービン油#90	1.7	
S100	KZC	-	CD10W-30	3.15	#80	2.0	高粘度指数油圧作動油 VG46	20.0	-	-	-	-	不凍液混合水	1.8
	KZCB4	-												
BFG1005	KZCDP	-	CD10W-30	2.4	#80	4.0			-	-	-	タービン油#90	1.7	
S25A	D4	-	CD10W-30	9.7	-	-			-	-	-	-		