


5118 4101 101 モア ASSY MOWER ASSY (No. 9610258 ~)



5118P4101 000 04



| 見出 No. | 部品番号 PART No. | 部品名称 | PART NAME. | 個数 Q'ty | 型寸 DESCRIPTION | 適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL No. | 備考 REMARKS |
|-----------|------------------|---------------|--------------|------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
| 1 | 5118 4102 101 | カバー | COVER | 1 | | | |
| 2 | 5118 4108 000 | ドラムアッシ | DRUM ASSY | 1 | | | |
| 2-1 | 5116 9002 000 | カハセット A | CUTTER set A | 40 | | | |
| 2-2 | 5116 9003 000 | カハセット B | CUTTER set B | 40 | | | |
| 2-3 | 5116 4165 001 | カハ | CUTTER | 80 | | | |
| 2-4 | 5116 9004 000 | ボルトセット | BOLT | 40 | | | |
| 2-5 | 5116 4166 000 | シャックル | SHACKLE | 40 | | | |
| 2-6 | Z116 9002 010 | カハセット A | CUTTER set A | 1 | | | |
| 2-7 | Z116 9003 010 | カハセット B | CUTTER set B | 1 | | | |
| 2-8 | Z116 4165 010 | カハ | CUTTER | 1 | | | |
| 2-9 | 5116 4512 000 | 板ダ | PLATE | 80 | | | |
| 2-10 | Z116 9002 108 | カハセット A(5セット) | CUTTER set A | 8 | | | |
| 3 | 5116 4182 000 | フランジ | FLANGE | 2 | | | |
| 4 | 5118 4114 000 | フランジ | FLANGE | 1 | | | |
| 5 | 5118 4115 000 | フランジ | FLANGE | 1 | | | |
| 6 | 0750 0063 080 | ベアリング | BEARING | 2 | | | |
| 7 | 0741 0009 000 | Cリング | RING | 2 | | | |
| 8 | 5116 4195 000 | オイルシール | SEALOIL | 2 | | | |



| 見出 No. | 部品番号 PART No. | 部品名称 | PART NAME. | 個数 Q'ty | 型寸 DESCRIPTION | 適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL No. | 備考 REMARKS |
|-----------|------------------|-----------|---------------|------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
| 9 | 0840 1055 789 | オイルシール | SEALOIL | 2 | | | |
| 10 | 5118 4116 000 | カラー | COLLAR | 3 | | | |
| 11 | 0830 0200 400 | Oリング | O-RING | 4 | | | |
| 12 | 5118 4117 100 | カラー | COLLAR | 1 | | | |
| 13 | A544 0710 030 | キャップスクリュー | BOLT | 10 | M10x30 | | |
| 14 | 5118 4118 000 | ワッシャ | WASHER | 1 | | | |
| 15 | A050 0112 030 | ボルト | BOLT | 5 | M12 × 30(7T) | | |
| 16 | A360 0101 202 | S W | WASHER | 6 | | | |
| 17 | 5118 4148 000 | ブラケット | BRACKET | 2 | | | |
| 18 | K710 0110 020 | F ボルト | BOLT | 8 | | | |
| 19 | A650 3100 300 | グリスニップル | NIPPLEGREASE | 1 | | | |
| 20 | 5118 4119 000 | ピン | PIN | 1 | | | |
| 21 | 5116 4185 000 | プーリ | PULLEY | 1 | | | |
| 22 | 5116 4164 300 | カップリング | CUPRING | 1 | | | |
| 23 | 5118 4161 000 | ワッシャ | WASHER | 1 | | | |
| 24 | 5118 4124 500 | ベアリング | BEARING | 1 | | | |
| 24-1 | 5118 4125 500 | ホルダー | HOLDER | 1 | | | |
| 24-2 | 0750 0562 073 | ベアリング | BEARING | 1 | | | |
| 24-3 | 0741 0007 200 | Cリング | RING | 1 | | | |
| 24-4 | 5118 4129 000 | シャフト | SHAFT | 1 | | | |
| 24-5 | 0750 0063 080 | ベアリング | BEARING | 1 | | | |
| 24-6 | 0741 0009 000 | Cリング | RING | 1 | | | |
| 24-7 | 0830 0200 400 | Oリング | O-RING | 1 | | | |
| 24-8 | 5116 4465 000 | シールカラー | COLLAR | 1 | | | |
| 24-9 | 0740 0004 000 | Cリング | RING | 1 | | | |
| 24-10 | 0840 1589 011 | オイルシール | SEALOIL | 1 | | | |
| 24-11 | A650 0100 600 | グリースニップル | NIPPLE GREASE | 1 | A-M6 | | |
| 24-12 | 0833 0001 000 | シールワッシャ | SW | 1 | M10 | | |
| 24-13 | K712 0110 012 | F ボルト | BOLT | 1 | M10 × 12 | | |
| 25 | 5116 4189 000 | プーリ | PULLY | 1 | | | |
| 26 | 5116 4468 000 | カップリング | CUPRING | 1 | | | |
| 27 | 5118 4145 000 | ブラケット | BRACKET | 1 | | | |
| 28 | 5116 4164 100 | ボルト | BOLT | 1 | M14x1.5 | | |
| 29 | A073 0114 001 | ナット 6T | NUT | 2 | M14(6T) | | |
| 30 | 5118 4149 000 | Vベルト | V-BELT | 3 | | | |
| 31 | 5116 4137 500 | ゴムイタ | RABBER | 1 | | | |
| 32 | 5116 4138 000 | プレート | PLATE | 1 | | | |
| 33 | 5116 4134 000 | プレート | PLATE | 1 | | | |
| 34 | K814 0108 030 | F ボルト 8 T | BOLT | 9 | M8 × 30(8T) | | |
| 35 | 5118 4165 000 | カバー | COVER | 1 | | | |



| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | PART NAME. | 個数 | 型寸 | 適用号機 | 備考 |
|-----|---------------|----------|---------------|------|--------------|-------------------------|---------|
| No. | PART No. | | | Q'ty | DESCRIPTION | FROM ~ UP TO SERIAL No. | REMARKS |
| 36 | 5116 4193 000 | カバー | COVER | 1 | | | |
| 37 | K710 0110 016 | F ボルト | BOLT | 8 | | | |
| 38 | A650 0100 600 | グリースニップル | NIPPLE GREASE | 1 | A-M6 | | |
| 39 | A050 0112 035 | ボルト | BOLT | 1 | M12 × 35(7T) | | |