CANYCOM

P A R T S L I S T

C T 1 5 C

ＢＦＹ１００１用走行ミッション
ＢＹ１００２用走行ミッション
ＢＹ１００３用走行ミッション



図示中ＲＨ　ＬＨ は、車両進行方向に向かって右側をＲＨ、 左側をＬＨと表しています。

目　　次
CONTENS

ＦＩＧ １　ケーシング　ＣＡＳＥ……1

ＦＩＧ ２　ドライブシャフト　ＳＨＡＦＴ……2

ＦＩＧ ３　バックシャフト ＳＨＡＦＴ……3

ＦＩＧ ４　ダイ3ジク　ＳＨＡＦＴ……4

ＦＩＧ ５　アクスルシャフト　ＳＨＡＦＴ……5～6

ＦＩＧ ６　チェンジ　ＣＨＡＮＧＥ……7

ＦＩＧ ７　サイドクラッチ　ＣＬＵＴＣＨ……8

ＦＩＧ ８　ブレーキ　ＢＲＡＫＥ……9

ＦＩＧ ９　クラッチＡＳＳＹ　ＣＬＵＴＣＨ ＡＳＳＹ……１０

ＦＩＧ　１　　ケーシング　ＣＡＳＥ



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称	PART NAME	個数 Q'ty	型　寸 DESCRIPTION	互換性 R/P	適用号機 FROM ～ UP TO SERIAL NO.	備　考 REMARKS
1	7305 1001 001	ｹｰｼﾝｸﾞL	CASE	1			～NO.87-0400(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
1	7305 1001 002	ｹｰｼﾝｸﾞL	CASE	1		D	NO.87-0401～NO.97-5705(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
1	7305 1001 002	ｹｰｼﾝｸﾞL	CASE	1		D	NO.97-5706～(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
2	7305 1004 001	ｹｰｼﾝｸﾞR	CASE	1			～NO.97-5705(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
2	7305 1004 001	ｹｰｼﾝｸﾞR	CASE	1		D	NO.97-5706～(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
3	7305 1007 000	ﾊﾟｯｷﾝ A	GASKET	1				
4	K814 0108 075	Fﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4	M8×75			
5	K814 0108 080	Fﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2	M8×80			
6	K814 0108 150	Fﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2	M8×150			
7	K814 0108 170	Fﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2	M8×170			
8	K814 0108 110	Fﾎﾞﾙﾄ	BOLT	5	M8×110			
9	F301 0108 000	ﾅｯﾄ	NUT	15	M8			
10	7305 1011 000	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1	M12×P1.25		～NO.87-0400(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
10	7306 1009 000	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1	M12×P1.5	D	NO.87-0401～(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
11	0833 0001 200	ｼｰﾙﾜｯｼｬ	WASHER	1	SW12			
12	0541 1108 018	ﾍｲｺｳﾋﾟﾝ	PIN	2	φ8×18			
13	7305 1012 000	ﾐｯｼｮﾝｶﾞｰﾄﾞ	COVER	1				
14	K810 0108 016	Fﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1	M8×16			
15	0833 0000 800	ｼｰﾙﾜｯｼｬ	WASHER	1	SW8			

NO.1・NO.2 は 97-5706～強化型になり新旧互換性はありますが、NO.97-5705 以前のﾐｯｼｮﾝにはﾌﾞﾚｰｷﾄﾞﾗﾑ 7305 4001 011 を 同時に交換の必要があります。

ＦＩＧ　２　　ドライブシャフト　ＳＨＡＦＴ



見出	部品番号	部品名称		個数	型　　寸	適　用　号　機	備　　考
NO.	PART NO.		PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	FROM ～ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	7305 2001 000	ドライブシャフト	SHAFT	1			
2	7305 2005 000	ドライブローギヤ	GEAR	1	15T		
3	7305 2006 000	ドライブセコンドギヤ	GEAR	1	25T		
4	7305 2007 000	ドライブサードギヤ	GEAR	1			
5	7305 2009 000	ドライブトップギヤ	GEAR	1			
6	0750 0062 050	ベアリング	BEARING	1	6205		
7	0750 0063 040	ベアリング	BEARING	1	6304		
8	7305 2025 000	クラッチASSY(標準型)		1	W6245	- 2004/10	
8	7305 2027 000	クラッチASSY(防水型)		1	W1511-00	2004/11 -	
9	7305 2021 000	スペーサー	SPACER	1			
10	K710 0608 025	Fボルト	BOLT	4	M8×25 2410		
11	0840 1025 387	オイルシール	SEAL	1	UE25387		
12	7305 2022 000	パッキン C	GASKET	2			
13	A351 0112 002	Uナット	U－NUT	1	M12		
14	0350 0161 230	PW	WASHER	1	12×30×3.2		

ＦＩＧ　３　　バックシャフト SHAFT



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称	PART NAME	個数 Q'ty	型　寸 DESCRIPTION	互換性 R/P	適用号機 FROM ～ UP TO SERIAL NO.	備　考 REMARKS
1	7305 2101 000	ﾊﾞｯｸｼｬﾌﾄ	SHAFT	1			～NO.88-0447(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
1	7305 2101 001	ﾊﾞｯｸｼｬﾌﾄ	SHAFT	1		D	NO.88-0448～(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
2	7305 2103 000	ﾄﾞﾘﾌﾞﾝﾛｰｷﾞﾔ	GEAR	1	37T			
3	7305 2104 000	ﾄﾞﾘﾌﾞﾝｾｺﾝﾄﾞｷﾞﾔ	GEAR	1	32T			
4	7305 2105 000	ﾄﾞﾘﾌﾞﾝｻｰﾄﾞｷﾞﾔ	GEAR	1				
5	7305 2207 000	ﾊﾞｯｸｷﾞﾔB	GEAR	1				
6	7305 2107 000	ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽA	COLLAR	1				
7	0740 0002 500	Cﾘﾝｸﾞ	RING	2	S25		～NO.88-0447(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
7	0740 0002 500	Cﾘﾝｸﾞ	RING	1	S25	D	NO.88-0448～(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
8	7305 2111 000	ｶﾗｰ	COLLAR	1		D	NO.88-0448～(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
9	0750 0062 040	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING	2	6204			
10	7301 2006 000	ｼﾑA	SHIM	1				
11	7305 2208 000	ｾｺﾝﾄﾞｼｬﾌﾄﾋﾟﾆｵﾝ	GEAR	1				
12	7201 2416 000	ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ B	COLLAR	1				
13	7305 2201 000	ｾｺﾝﾄﾞｼｬﾌﾄ	SHAFT	1				
14	7305 2206 000	ﾊﾞｯｸｷﾞﾔA	GEAR	1				
15	7305 2104 000	ﾄﾞﾘﾌﾞﾝｾｺﾝﾄﾞｷﾞﾔ	GEAR	1	32T			
16	7305 2105 000	ﾄﾞﾘﾌﾞﾝｻｰﾄﾞｷﾞﾔ	GEAR	1				
17	7305 2103 000	ﾄﾞﾘﾌﾞﾝﾛｰｷﾞﾔ	GEAR	1	37T			
18	7305 2209 000	ﾄﾞﾘﾌﾞﾝﾄｯﾌﾟｷﾞﾔ	GEAR	1				
19	7305 2213 000	ｶﾗｰ	COLLAR	1		D	NO.88-0448～(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
20	7305 2211 000	ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽC	COLLAR	1				
21	7305 2212 000	ｶﾗｰ	COLLAR	1		D	NO.88-0448～(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
22	0740 0002 500	Cﾘﾝｸﾞ	RING	3	S25		～NO.88-0447(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
22	0740 0002 500	Cﾘﾝｸﾞ	RING	1	S25	D	NO.88-0448～(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
23	7301 2006 000	ｼﾑA	SHIM	1				
24	0750 0062 040	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING	2	6204			

FIG 4　ダイ3ジク　SHAFT



見出	部品番号	部品名称		個数	型　寸	適用号機	備　考
NO.	PART NO.		PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	FROM ～ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	7305 2301 000	センタークラッチ	CLUTCH	1			
2	7305 2304 000	シムB	SIM	2			
3	7305 2306 000	サイドクラッチギヤ	GEAR	2			
4	7305 2311 000	サイドクラッチシャフト	SHAFT	2			
5	7305 2312 000	スプリング	SPRING	2	#144		
6	0750 0063 050	ベアリング	BEARING	2	6305		
7	0840 1025 477	オイルシール	SEAL	2	UE25477		

ＦＩＧ　５　　アクスルシャフト　ＳＨＡＦＴ



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称	PART NAME	個数 Q'ty	型　寸 DESCRIPTION	互換性 R/P	適用号機 FROM ～ UP TO SERIAL NO.	備　考 REMARKS
1	7305 2501 000	ｹｰｽAR	CASE AR	1				
1	7305 2502 000	ｹｰｽAL	CASE AL	1				
2	7305 2505 000	ｶﾗｰ	COLLAR	2				
3	K812 0612 030	Fﾎﾞﾙﾄ	BOLT	10	M12×30 2410			
4	7305 2507 000	ｼｬﾌﾄ,4	SHAFT	2	φ32-16T		～NO.90-2607(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
4	7305 2507 001	ｼｬﾌﾄ,4	SHAFT	2	φ32-16T	D	NO.90-2608～NO.90-2881(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
4	7305 2507 002	ｼｬﾌﾄ,4	SHAFT	2	φ38-19T	D	NO.90-2882～(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
5	7305 2406 000	ﾎｲﾙｷﾞﾔ	GEAR	2	40T-16T		～NO.90-2881(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
5	7305 2406 001	ﾎｲﾙｷﾞﾔ	GEAR	2	40T-19T	D	NO.90-2882～(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
6	7305 2407 000	ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ D	COLLAR	1				
7	0740 0003 000	Cﾘﾝｸﾞ	RING,SNAP	2	S30		～NO.90-2881(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
7	0740 0003 500	Cﾘﾝｸﾞ	RING,SNAP	2	S35	D	NO.90-2882～(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
8	7305 2509 000	ｶﾗｰ	COLLAR	2	φ42.7*t6.0	D	NO.90-2882～(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
8	7305 2514 000	ｼﾑC	SHIM	4	φ41*t2.0	D	NO.90-2608～NO.90-2881(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
8	7305 2511 000	ｶﾗｰ	COLLAR	2	φ38.1*t7.5		～NO.90-2607(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
9	0750 0063 060	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING	2	6306		～NO.90-2881(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
9	0750 0062 070	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING	2	6207	D	NO.90-2882～(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
10	0840 1030 508	ｵｲﾙｼｰﾙ	SEAL	2	UE30508		～NO.90-2881(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
10	0840 1035 508	ｵｲﾙｼｰﾙ	SEAL	2	UE35508	D	NO.90-2882～(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
11	0750 0062 060	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING	2	6206		～NO.90-2881(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
11	0750 0060 070	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING	4	6007	D	NO.90-2882～(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
12	7305 2514 000	ｼﾑC	SHIM	2		D	～NO.90-2881(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
13	7305 2515 000	ｷﾞﾔ,24	GEAR	2	24T-16T		～NO.90-2881(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
13	7305 2515 001	ｷﾞﾔ,24	GEAR	2	24T-19T		NO.90-2882～(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
14	0740 0003 000	Cﾘﾝｸﾞ	RING,SNAP	2	S30		～NO.90-2881(ﾐｯｼｮﾝ号機)	

ＦＩＧ　５　　アクスルシャフト　ＳＨＡＦＴ



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称	PART NAME	個数 Q'ty	型　寸 DESCRIPTION	互換性 R/P	適用号機 FROM ～ UP TO SERIAL NO.	備　考 REMARKS
14	0740 0003 500	Cﾘﾝｸﾞ	RING,SNAP	2	S35	D	NO.90-2882～(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
15	7305 2521 000	ｹｰｽB	CASE	2				
16	K815 0610 035	Fﾎﾞﾙﾄ	BOLT	16	M10×35 P=1.25			
17	0541 1108 018	ﾍｲｺｳﾋﾟﾝ	PIN	2	φ8×18			
18	7305 2524 000	ｼｬﾌﾄ,5	SHAFT	2	φ40-18T		～NO.90-2881(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
18	7305 2524 001	ｼｬﾌﾄ,5	SHAFT	2	φ38-19T	D	NO.90-2882～(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
19	7305 2527 000	ｷﾞﾔ,25	GEAR	2	25T-18T		～NO.90-2881(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
19	7305 2527 001	ｷﾞﾔ,25	GEAR	2	25T-19T	D	NO.90-2882～(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
20	7202 2307 000	ｼﾑB	SHIM	2				
21	0750 0063 050	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING	2	6305			
22	0750 0060 070	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING	4	6007			
23	0741 0006 200	Cﾘﾝｸﾞ	RING,SNAP	2	H62			
24	7305 2427 000	ｵｲﾙｼｰﾙ	SEAL	2	MUD-1 35×62×17			
25	A600 0101 300	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	2	PT1/4			
26	7410 1004 000	ﾁｭｳﾕｾﾝ	CAP	2	PS1/2 Oﾘﾝｸﾞﾂｷ			



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称	PART NAME	個数 Q'ty	型　寸 DESCRIPTION	互換性 R/P	適用号機 FROM ～ UP TO SERIAL NO.	備　考 REMARKS
1	7305 3001 000	ｼﾌﾄﾎｰｸｼｬﾌﾄA	SHAFT	1				
2	7305 3002 000	ｼﾌﾄﾎｰｸｼｬﾌﾄB	SHAFT	2				
3	7305 3003 000	ｼﾌﾄﾎｰｸｼｬﾌﾄC	SHAFT	1				
4	7305 3004 000	ﾁｪﾝｼﾞｼﾌﾀｰﾎｰｸA	FORK	1				
5	7305 3005 000	ﾁｪﾝｼﾞｼﾌﾀｰﾎｰｸB	FORK	1				
6	7305 3006 000	ﾁｪﾝｼﾞｼﾌﾀｰﾎｰｸC	FORK	1				
7	7305 3007 000	ﾁｪﾝｼﾞｼﾌﾀｰﾎｰｸD	FORK	1				
8	7305 3008 000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING	4	#130			
9	0800 0000 800	ﾎﾞｰﾙ	BALL	4	5/16			
10	7305 3301 000	ﾁｪﾝｼﾞﾍｯﾄﾞB	HEAD	1			～NO.88-0382(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
10	7305 3301 001	ﾁｪﾝｼﾞﾍｯﾄﾞB	HEAD	1		D	NO.88-0383～(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
11	7305 3102 000	ﾊﾟｯｷﾝB	GASKET	1				
12	K710 0608 025	Fﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4	M8×25 2410			
13	7305 3303 000	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1				
14	7305 3306 000	ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰ	LEVER	1				
15	7305 3309 000	ﾁｪﾝｼﾞｼｬﾌﾄ	SHAFT	1				
16	0550 0006 022	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	PIN spring	1	φ6×22			
17	0840 1014 246	ｵｲﾙｼｰﾙ	SEAL	2	UE14246			
18	7305 3107 000	ﾁｪﾝｼﾞｶﾞｲﾄﾞ	PLATE	1				
19	K710 0106 014	Fﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4	M6×14			
20	7305 3109 000	ﾁｭｳﾕｷｬｯﾌﾟ	CAP	1			～NO.88-0382(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
20	7410 1004 000	ﾁｭｳﾕｾﾝ	CAP	1	PS1/2 Oﾘﾝｸﾞﾂｷ	D	NO.88-0383～(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
21	7305 3312 000	ﾁｭｳﾕｶﾝ	PIPE	1		D	NO.88-0383～(ﾐｯｼｮﾝ号機)	



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称	PART NAME	個数 Q'ty	型　寸 DESCRIPTION	互換性 R/P	適用号機 FROM ～ UP TO SERIAL NO.	備　考 REMARKS
1	7305 3201 000	ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁｼﾌﾀｰ	SHAFT	2				
2	7305 3202 000	ｼﾌﾀｰﾋﾟﾝ	PIN	4				
3	0830 0100 120	Oﾘﾝｸﾞ	O－RING	2	P-12			
4	7305 3203 000	ｼﾌﾀｰｼﾞｸｳｹ A	COLLAR	2				
5	7305 3204 000	ｼﾌﾀｰｼﾞｸｳｹ B	COLLAR	2				
6	7305 3205 000	ｵｲﾙｼｰﾄﾊﾟｯｷﾝ	GASKET	4				
7	A222 0106 016	ｻﾗｺﾈｼﾞ	SCREW	8	M6×16			
8	7305 3206 000	ｼﾌﾀｰｱｰﾑ L	ARM L	1				
9	7305 3209 000	ｼﾌﾀｰｱｰﾑ R	ARM R	1				
10	F301 0110 000	ﾅｯﾄ	NUT	2	M10			
11	A301 0110 003	ﾅｯﾄ	NUT	2	M10 3種			
12	7305 3211 000	ｶﾑﾛｰﾗ A	ROLLER	2	φ16			ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁｱｰﾑｱｯｾ
12	7305 3211 100	ｶﾑﾛｰﾗ B	ROLLER	2	φ15			ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁｱｰﾑｱｯｾ
12	7305 3211 200	ｶﾑﾛｰﾗ C	ROLLER	2	φ17.3			ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁｱｰﾑｱｯｾ
13	0742 0100 800	Eﾘﾝｸﾞ	RING	2	φ8用			
14	7305 3212 000	ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1				
15	7305 3218 000	ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁｱｰﾑ L	ARM	1			～NO.87-0400(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
15	7305 3218 001	ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁｱｰﾑ L	ARM	1		D	NO.87-0401～(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
16	7305 3221 000	ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁｱｰﾑ R	ARM	1			～NO.87-0400(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
16	7305 3221 001	ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁｱｰﾑ R	ARM	1		D	NO.87-0401～(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
17	0796 0121 420	DUﾌﾞｯｼｭ	BUSH	2	MB1220DU			
18	0742 0101 000	Eﾘﾝｸﾞ	RING	2	φ10用			
19	3205 2005 000	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING	2	#38			
20	7305 3226 000	ﾚﾊﾞｰｵｼﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2	M8×40		～NO.87-0400(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
20	7305 3226 001	ﾚﾊﾞｰｵｼﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2	M10×40	D	NO.87-0401～(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
21	A301 0108 003	ﾅｯﾄ	NUT	2	M8 3種		～NO.87-0400(ﾐｯｼｮﾝ号機)	
21	A301 0110 003	ﾅｯﾄ	NUT	2	M10 3種	D	NO.87-0401～(ﾐｯｼｮﾝ号機)	

ＦＩＧ ８　ブレーキ BRAKE



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称	PART NAME	個数 Q'ty	型　寸 DESCRIPTION	互換性 R/P	適用号機 FROM ～ UP TO SERIAL NO.	備　考 REMARKS
1	7305 4001 011	ﾌﾞﾚｰｷﾄﾞﾗﾑ	DRUM	2				
2	7305 4002 000	ﾊﾞｯｷﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄﾗｲﾄ	PLATE	1				
3	7305 4003 000	ﾊﾞｯｷﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄﾚﾌﾄ	PLATE	1				
4	7305 4004 000	ﾊﾟｯｷﾝ D	GASKET	2				
5	0541 1108 018	ﾍｲｺｳﾋﾟﾝ	PIN	4	φ8×18			
6	K810 0108 055	Fﾎﾞﾙﾄ	BOLT	8	M8×55			
7	0750 0062 042	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING	2	6204ZZ			
10	7305 4015 000	ﾌﾞﾚｰｷﾚﾊﾞｰ R	LEVER R	1				
11	7305 4016 000	ﾌﾞﾚｰｷﾚﾊﾞｰ L	LEVER L	1				
12	0830 0100 120	Oﾘﾝｸﾞ	O－RING	2	P-12			
13	0740 0001 600	Cﾘﾝｸﾞ	RING	2	S16			
14	7305 4014 000	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	PIN	2				
15	F301 0110 000	ﾅｯﾄ	NUT	2	M10			
30	7305 9901 000	ｼｭｰｾｯﾄ	SHOE SET	2				

ＦＩＧ ９　クラッチＡＳＳＹ　ＣＬＵＴＣＨ ＡＳＳＹ





見出	部品番号	部品名称		個数	型　　寸	適　用　号　機	備　　考
NO.	PART NO.		PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	FROM ～ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	7305 2027 000	クラッチASSY(防水型)		1	W1511-00	2004/11 -	NO.2～NO.29を含む
1	7305 2025 000	クラッチASSY(標準型)		1	W6245	- 2004/10	NO.2～NO.29を含む
2	7305 2026 000	シュプーリーASSY	PULLEY ASSY	1			NO.3～NO.6を含む
3		シュプーリー		1	W6245-01		単品供給不可
4		ジクワッシャー		1	W4405-12		単品供給不可
5		アナヨウトメワ４０		1			単品供給不可
6		ボールベアリング		2			単品供給不可
7	7305 2027 200	プーリーカバーASSY(防水型)		1	W1511-02-CMP	2004/11 -	NO.8～NO.9を含む
7	7305 2011 200	プーリーカバーASSY(標準型)		1	W6012-01-CMP	- 2004/10	NO.8～NO.9を含む
8		プーリーカバー		1	W6012-01		単品供給不可
9		ボースイシールカンビ		1	W4409-14		単品供給不可
10	7305 2011 300	フェーシングASSY	FACING ASSY	1			NO.11～NO.19を含む
11		ジュドウバン		1	W6012-02		単品供給不可
12		ブラケット		1	W5206-05		単品供給不可
13		フリクションプレート		2	W3982-04		単品供給不可
14		フェシング		2	W4856-08		単品供給不可
15		スプリング		6	W3260-09		単品供給不可
16		スプリングウケヅツ		6	W3260-10		単品供給不可
17		ミゾツキナット		3	W3558-09		単品供給不可
18		ワリピン		3	W3558-10		単品供給不可
19		サブスプリング		3	W3836-37		単品供給不可
20	7305 2011 400	ベアリングオサエ	ＨＯＬＤＥＲ	1			NO.21～NO.23を含む
21		ベアリング		1			単品供給不可
22		ベアリングオサエ		1	W6001-04		単品供給不可
23		Ｏリング		1			単品供給不可
24	7305 2027 500	カムレバーASSY(防水型)		1	W1511-CAM	2004/11 -	NO.25～NO.27を含む
24	7305 2011 500	カムレバーASSY(標準型)		1	W6012-CAM	- 2004/10	NO.25～NO.27を含む
25		カムブタ		1	W6001-07		単品供給不可
26		カムレバー		1	W6001-08		単品供給不可
27		ボースイカバー		1	W5044-03		単品供給不可
28	7305 2011 600	カバーパッキン	ＰＡＣＫＩＮＧ	1	W5260-03		
29	F242 0105 010	ナベセムスＡ	SCREW	6	M5×10		