


見出	部品番号	部品名称		個数	型寸	適用号機	備考
NO.	PART NO.		PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	7306 1001 100	ケーシングし	CASE	1		NO.93-7468 ~ (ミッション号機)	
1	7306 1001 021	ケーシングし	CASE	1		NO.87-1849 ~ NO.93-7467(ริษ	ション号機)
1	7306 1001 010	ケーシングし	CASE	1		~ NO.87-1848(ミッション号機)	
2	7306 1004 100	ケーシングR	CASE	1		NO.93-7468~(ミッション号機)	
2	7306 1004 021	ケーシングR	CASE	1		NO.87-1849 ~ NO.93-7467(ริษ	<b>ション号機</b> )
2	7306 1004 010	ケーシングR	CASE	1		~ NO.87 - 1848(ミッション号機)	
3	7306 1007 100	パッキンA	GASKET	1		NO.93-7468~(ミッション号機)	
3	7306 1007 011	パッキンA	GASKET	1		NO.87-1849 ~ NO.93-7467(ริษ	ション号機)
3	7306 1007 000	パッキンA	GASKET	1		~ NO.87-1848(ミッション号機)	
4	K814 0108 040	Fボルト	BOLT	2	M8 × 40		
5	K814 0108 070	Fボルト	BOLT	2	M8 × 70	NO.93-7468~(ミッション号機)	
5	K814 0108 070	Fボルト	BOLT	4	M8 × 70	~ NO.93-7467(ミッション号機)	
6	K814 0108 080	Fボルト	BOLT	2	M8 × 80		
7	K814 0108 100	Fボルト	BOLT	2	M8 × 100	NO.93-7468~(ミッション号機)	
8	F301 0108 000	Fナット	NUT	8	M8		
9	0540 1008 018	ヘイコウピン	PIN	2	8 × 18		
10	K812 0110 012	Fボルト	BOLT	1	M10 × 12	NO.93-7468~(ミッション号機)	
10	7306 1009 000	プラグ	PLUG	1	M12 × P1.5	~ NO.93-7467(ミッション号機)	
11	0833 0001 000	シールワッシャ	WASHER	1	SW10	NO.93-7468~(ミッション号機)	
11	0833 0001 200	シールワッシャ	WASHER	1	SW12	~ NO.93-7467(ミッション号機)	
12	7306 1015 010	ミッションガード	PLATE	1			


## FIG 2 ダイ1ジク & ダイ2ジク & ダイ3ジク 1st SHAFT & 2nd SHAFT& 3rd SHAFT




見出	部品番号	部品名称		11 34 1	771		
		中四百分		個数	型寸	適用号機	備考
NO.	PART NO.		PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	7306 2003 000	シャフト1	SHAFT	1		NO.87-3235~(ミッション号機)	
1	7306 2001 000	ドライブシャフト	SHAFT	1		~ NO.87-3234(ミッション号機)	
2		ドライブローギヤ	GEAR	1			
3	7306 2005 000	ドライブセコンドギヤ	GEAR	1			
4	7306 2006 000	ドライブトップギヤ	GEAR	1			
5	0750 0062 030	ベアリング	BEARING	2	6203		
6	0840 1017 357	オイルシール	SEAL	1	UE17357		
7	7306 2201 000	セコンドシャフト	SHAFT	1			
8	7306 2104 000	ドリブンローギヤ	GEAR	1			
9	7306 2105 000	ドリブンセコンドギヤ	GEAR	1			
10	7306 2204 000	ドリブントップギヤ	GEAR	1			
11	7306 2205 000	バックギヤB	GEAR	1			
12	7306 2206 010	セコンドシャフトピニオン	GEAR	1			
13	7306 2208 000	ディスタンスピースC	PIPE	1			
14	0740 0002 000	Cリング	RING	2	S20		
15	0750 0062 030	ベアリング	BEARING	2	6203		
16	7306 2301 001	センタークラッチ	CLUTCH	1		NO.87-0217~(ミッション号機)	
16	7306 2301 000	センタークラッチ	CLUTCH	1		~ NO.87-0216(ミッション号機)	
17	7306 2309 000	サイドクラッチギヤ	GEAR	2		NO.87-0217~(ミッション号機)	
17	7306 2305 001	サイドクラッチギヤ	GEAR	2		NO.86-0477 ~ NO.87-0216(ミッ	ション号機)
17	7306 2305 000	サイドクラッチギヤ	GEAR	2		~ NO.86-0476(ミッション号機)	
18	7306 2306 000	スプリング	SPRING	2	#153		
19	7306 2307 000	シムB	SIM	2			
20	0750 0060 040	ベアリング	BEARING	2	6004		
21	7306 2311 012	サイドクラッチツメ	CLAW	2		NO.87-0217~(ミッション号機)	
21	7306 2311 001	サイドクラッチツメ	CLAW	2		NO.86-0477 ~ NO.87-0216(ミッ	ション号機)
21	7306 2311 000	サイドクラッチツメ	CLAW	2		~ NO.86-0476(ミッション号機)	
22	K710 0108 020	Fボルト	BOLT	8	M8 × 20	NO.93-7468~(ミッション号機)	
22	K710 0608 020	Fボルト	BOLT	8	M8 × 20 2410	~ NO.93-7467(ミッション号機)	

NO. 16·NO. 17·NO. 21 は、セット交換にて新旧部品の互換性があります。

CT7B - 2 - 05/11/17




見出	部品番号	部品名称		個数	型寸	適用号機	備考
NO.	PART NO.		PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	7306 2101 011	バックシャフト	SHAFT	1		NO.88-0942~(ミッション号機)	スプライン式
1	7306 2101 000	バックシャフト	SHAFT	1		~ NO.88-0941(ミッション号機)	加式
2	7306 2104 000	ドリブンローギヤ	GEAR	1			
3	7306 2105 000	ドリブンセコンドギヤ	GEAR	1			
4	7306 2106 000	バックギヤA	GEAR	1			
5	7306 2108 000	ディスタンスピースB	PIPE	1			
6	0740 0002 000	Cリング	RING	2	S20		
7	0750 0062 030	ベアリング	BEARING	2	6203		
8	7306 4001 100	ブレーキトリツケ	BRACKET	1		NO.93-7468~(ミッション号機)	
8	7306 4001 000	ブレーキトリツケ	BRACKET	1		~ NO.93-7467(ミッション号機)	
9	K814 0108 025	Fボルト	BOLT	3	M8 × 25	NO.93-7468~(ミッション号機)	
9	A544 0606 025	キャップスクリュー	BOLT	3	M6 × 25 2410	~ NO.93-7467(ミッション号機)	
10	0840 1017 328	オイルシール	SEAL	1	UE17328		
11	7306 4005 011	ブレーキドラム	DRUM	1		NO.88-0942~(ミッション号機)	スプライン式
11	7306 4005 000	ブレーキドラム	DRUM	1		~ NO.88-0941(ミッション号機)	加式
12	0740 0001 600	Cリング	RING	2	S16	NO.88-0942~(ミッション号機)	
12	0740 0001 600	Cリング	RING	1	S16	~ NO.88-0941(ミッション号機)	
13	7306 4009 000	バッキングプレート	PLATE	1			
14	7306 4025 000	タップタイト	BOLT	3		NO.93-7468~(ミッション号機)	
14	K710 0108 016	Fボルト	BOLT	3	M8 × 16	~ NO.93-7467(ミッション号機)	
15	7306 4026 000	ブレーキレバー	LEVER	1		NO.94-1473~(ミッション号機)	
15	7306 4014 000	ブレーキレバー	LEVER	1		~ NO.94-1472(ミッション号機)	
16	0740 0001 400	Cリング	RING	1	S14		
19	0830 0500 120	0 - リング	O-RING	1	S-12	NO.94-1473~(ミッション号機)	
30	7306 9901 000	シューセット	SHOE SET	1			



見出	部品番号	部品名称		個数	型寸	適用号機	備考
NO.	PART NO.		PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	FROM $\sim$ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	7306 2401 001	ホイルシャフト	SHAFT	2		NO.93-7468~(ミッション号機)	
1	7306 2401 000	ホイルシャフト	SHAFT	2		~NO.93-7467(ミッション号機)	
2	7306 2405 000	ホイルギヤ	GEAR	2			
3	7306 2406 000	ディスタンスピースA	PIPE	1			
4	7307 2407 000	カラー	COLLAR	2		NO.93-7468~(ミッション号機)	
4	7301 2407 000	シムC	SHIM	2		~NO.93-7467(ミッション号機)	
5	0750 0062 060	ベアリング	BEARING	2	6206	NO.93-7468~(ミッション号機)	
5	0750 0060 060	ベアリング	BEARING	2	6006	~NO.93-7467(ミッション号機)	
6	0750 0060 060	ベアリング	BEARING	2	6006		
7	0741 0005 500	Cリング	RING	2	H55		
8	7306 2408 000	オイルシール	SEAL	2	MUD 30 × 55 × 18		
9	7306 2411 010	アクスルパイプ	PIPE	2			
10	K710 0110 025	Fボルト	BOLT	4	M10×25		
11	K710 0610 025	Fボルト	BOLT	4	M10×25 2410		
12	0830 0500 670	Oリング	O-RING	2	S-67	NO.97-2549~(ミッション号機)	

## FIG 5 チェンジ & サイドクラッチ GEAR SHIFT & SIDE CLUTCH



見出	部品番号	部品名称		個数	型寸	適用号機	備考
NO.	PART NO.		PART NAME	Q'ty	DESCRIPTION	FROM $\sim$ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	7306 3001 000	チェンジシフターホークA	FORK	1			
2	7306 3002 000	チェンジシフターホークB	FORK	1			
3	7306 3003 000	チェンジシフターホークC	FORK	1			
4	7305 3008 000	スプリング	SPRING	3	#130		
5	0800 0000 800	ボール	BALL	3	5/16		
6	7306 3005 000	シフトホークシャフトA	SHAFT	1			
7	7306 3006 000	シフトホークシャフトB	SHAFT	1			
8	7306 3301 000	サイドクラッチシフター	SHAFT	2			
9	0840 1014 246	オイルシール	SEAL	2	UE14246		
10	7306 3311 001	サイドクラッチアーム	ARM	2		NO.8693213~	
10	7306 3311 000	サイドクラッチアーム	ARM	2		∼NO.8693212	
11	0550 0006 022	スプリングピン	PIN spring	2	$\phi$ 6 × 22		
12	7306 3201 000	チェンジヘッドA	HEAD	1			
13		ガイドイタ	PLATE	1			
14	7301 3102 000	パッキンF	GASKET	1			
15	7306 3205 000	シフトレバー	LEVER	1			
16	0550 0006 022	スプリングピン	PIN spring	1	$\phi$ 6 × 22		
17	7306 3208 000	チェンジシャフト	SHAFT	1			
18	0840 1014 246	オイルシール	SEAL	2	UE14246		
19	7305 3109 000	チュウユキャップ	CAP	1			
20	7306 3211 001	レバーガイド	GUIDE	1			
21	K814 0608 045	Fボルト	BOLT	4	M8 × 45 2410		
22	0550 0003 525	スプリングピン	PIN spring	2	$\phi$ 3.5 × 25	2002/03~	